Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Богдан Богданов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 12.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5478/20.02.12г

Одобрил: инж. Л. Баладанова
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 29.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 20.62/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: 0 - котли

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- мотирано насаждение
- #=-не маркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за обходни и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...посевечно Коловишка.../ интензивност 17 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..5,5...ха Размер на сечището...3,5..... ха
3. Състав по план/програма..ББ-10/БК/3Б..трп/ действителен..ББ.1ела/1БК.....
5. Запас на 1 ха: с клони....382...куб.м/ха , без клони ..333.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....266.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	194					дребна						вър-шина	К
средна	9					дърва	56	7					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ела 6...БК 4...ср. височина 1,2 м.....проценя на пряк волумека.....
.около 30%...бу площа.....
9. Средно извозно разстояние ..100..м.:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВИС 2 - значими ГТ територии ландшафт от решително или национално значение
Вчасто всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия
на разпространение и обилие

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска.....
сила и трактор на колела и К8 см секции, на сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
да се опазват оставащите на корен дървета и подраста.....
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сечта на кукумявки.....
11. Други указания: ..... сечан клоните и подраста.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Петър Николов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 23.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 365/20.07.111г

Одобрил: инж. Н. Трапабанова
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 20.62/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
- извозни пътеки
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано кафяво
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пасо: Коловични.../ интензивност 24...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,4....ха Размер на сечището...3,4.....ха
3. Състав по план/програма...ББ 8 БК 2....., действителен ББ 9 БК 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...326.....куб.м/ха , без клони ...289.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...210.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	БК				дърв. вид / категория	ББ	БК					
едра	126	31				дребна						върш-	
средна	4					дърва	26	23				шина	22

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) БК 6 / ББ 1 / ела 3 390 ел 10 бе.....

9. Средно извозно разстояние 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВНС 2 – значими ГТ формиращи ландшафт со релиефно или културното значење
и сите вечни еластични сечишта се видно констатирани на растрестрените површини

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .бензиномоторен верижен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила и трактор на къси и дълги секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета и подраста
10. Начини за почистване на сечището одновремено со сеча на шупливи
11. Други указания: освен подраста и колите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Петър Николаев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 365/20.07.11г

Одобрил: инж. Л. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера: Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници за отговорните

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пост. котловина...../ интензивност 24....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.8.....ха Размер на сечището...2.0..... ха
3. Състав по план/програма...8Б 1О....., действителен.8Б 1О.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....289.....куб.м/ха , без клони 257.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....166.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк				дърв. вид / категория	бб					
едра	61	-				дребна	-	-				вър-
средна	2	-				дърва	97	6				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ела 5...бб 5.....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 м.:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, 31СА ПКС2 - значими ГТ, карпатски ландшафт от дер. или нач. - застъпени в които всички естествено срещащи се видове същ. опазван. зн. в ЕС
III. Технологични указания по условия на разпространение и обитав

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Универсална ...
кола и трактор на сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета и подраста.....
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сечта на кукумяка, клоп.
11. Други указания: подраста и млад.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил: Костадин Гочев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5476/20.02.121

Одобрил: инж. Л. Палабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...,

За добив на дървесина от отдел 61 полотдел А
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера; Землище Пещера
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гор

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуват автомобилен път
- технологична просека
- дърводобивно насаждение
- прозорци
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница за отдели и ГСЧ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..гр: постепенна...../ интензивност 21....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..9,0....ха Размер на сечището..9,0..... ха
3. Състав по план/програма 6Бк ел 4 / 6Бк 3 ел 3 действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....345....куб.м/ха , без клони 293.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..30.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....437.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бк				дърв. вид / категория	ела	бк					
едра	158	89				дребна						вър-шина	26
средна	1					дърва	68	119					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000, В.С. обхожо, ВКС 2 – значими ГТ формиращи ландшафт от ел. сои
нар. значение в нашето всички вот. срещащи се видове съществуват при
вот. разпространение и обилие

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен верижен трион, кастренето в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..нивелонска сила и трактор на сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се ограничат оставащите на корен дървета и подраста.....
10. Начини за почистване на сечището еднократно със сечта едновременно.....
11. Други указания: ...на отделени места извън трасетата.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Нина Ушева
(име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5479/20.02.2012 г.

Одобрил: инж. Д. Халабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 62 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера: Землище Пещера:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с гсм и за изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово - постепенна ...../ интензивност 20 ..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,1...ха Размер на сечището.....8,1..... ха
3. Състав по план/програма.....5к 7, сла 3..., действителен....5к 7, сла 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....301....куб.м/ха , без клони ....267...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....420.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	сла				дърв. вид / категория	бк	сла				
едра	79	112				дребна	–	–				вър-
средна	1	1				дърва	163	64				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сла 6, бк 4, 30 г. висот. 4 м., около 50 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Насаждението попада в Натура 2000, BKC 2, BKC 3, 16
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бензиномоторен трион, кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано с вс специализиран горски трактор и животинска сила на самар
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...дълги секции до 12 м. и къси секции, сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазва стриктно технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището на купчини извън просеките.....
11. Други указания: почистването на сечището да се извършва едновременно със сечта.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил: .....
инж. Благой Тонин
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 21.09.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5480 / 20.02.2012г.

Одобрил: .....
инж. Л. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 29.10.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062 / 10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 122 ..... подотдел ..... б .....
На ТП ДГС/ДЛС ..... Тешира ..... /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Брацигово ..... Землище ..... с. Равногор .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гор

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ››››››› проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ^^^^^^^ технологична просека
- XXXXXX трасе на въжена линия
- Маркирано насаждение
- място за зареждане с ГСМ и за изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово - изборна ...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 8,0 ха Размер на сечището 8,0 ха
3. Състав по план/програма 5Б 7, см 2, глп 1, Бк действителен 6Б 5, глч, см 1, Бк
5. Запас на 1 ха: с клони 614 куб.м/ха , без клони 530 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 649 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	см	глп			дърв. вид / категория	Бб	см	глп	Бк		
едра	173	43	204			дребна	–	–	–	–		върш-
средна	1	2	8			дърва	114	12	65	22		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав възраст, средна височина, % на покритие) глч, см 3, Бб 2, Бк 1, Ст

9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, ловлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Насаждението попада в Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторни триони, кастренето в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран горски трактор и с животинска тяга
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси и дълги секции до 12 м., сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва стриктно технологията за сеч и извоз
10. Начини за почистване на сечището на купчини в сечището, изгаряне
11. Други указания: котлите, едновременно със сечта и изваждането
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил:.....
инж. Благой Ценин
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.09.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5480/20.02.2012г.

Одобрил:.....
инж. Л. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.10.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 137 подотдел 10
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово Землище с. Равногор
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гор

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с ГСМ и за изхв на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вре горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно - мъто биина.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ....1.9..ха Размер на сечището.....1.9.... ха
3. Състав по план/програма.....5Б10....., действителен.....5Б10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....332.....куб.м/ха , без клони ....296....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....18....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....94.....лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	69					дребна	–					вър-
средна	2					дърва	23					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....5Бв1, ст2, ср h 1м, 30% покритие.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Насаждението попада в Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..бензиномоторен трион., кастренето в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..скатиатиран.....
...трактор и животинска тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....дълги секции до 12 м., къси секции и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазва стриктно технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището ..на купчини извън потите.....
11. Други указания: ...едновременно се сеч и извоза.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛ


Изготвил: Тодорка Тодорова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.09.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1180/10.05.12г

Одобрил: инж. П. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 5

За добив на дървесина от отдел 150 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Шипково /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гор

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуват автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вро горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове к връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Селекционно...../ интензивност ..14..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..16.9..ха Размер на сечището.....16.9..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б.10....., действителен.....5Б.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....430....куб.м/ха , без клони ....374...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....28....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....747.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	з.б.				дърв. вид / категория	бб	з.б.				
едра	257	2				дребна	13	-				вър-
средна	229	7	.			дърва	242	2	.			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....бк 4 ..... см 4 ..... ела 2 .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС-2 ВКС 4-2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....б.м.т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Инвентарно.....
.....5900.....по.....16см.....стъбло.....и.....сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ..събиране.....кроене.....по.....купчини.....
11. Други указания: .....след.....временно.....спр.....сечта.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил: Аклем Кълтакчиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.10.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5442/20.07.2012 г.

Одобрил: инж. Д. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.10.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 144 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пазарджик; Землище Равногор
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни го

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- не маркирана част
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- отдел за освобождаване
- места за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складов връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...сепсъчинка.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 9,2 ха Размер на сечището 4,5 ха
3. Състав по план/програма 6дк8, ела2, дб-2т действителен 6дк8; ела2; 55
5. Запас на 1 ха: с клони 433 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 32 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...164... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	ела				дърв. вид / категория	бук	ела				бук-6 ела-2
едра	117	9				дребна	–					вър-
средна	4	–				дърва	33	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
отдел могила в Натура 2000, защитена зона за птици BKC 4.1; BKC 2; BKC 4-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ...бм1.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...конска... на жаротиска тяга (влачка) и на самар на 166 м на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...секции и сортименти...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва ...да се спазват технологията за сеч и извоз...
10. Начини за почистване на сечището естествено сеч остатъци изгаряне
11. Други указания: ...клоните да се сбират на купчини в сечището...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Костадин Тинев
……
/име, фамилия./ подпис: ……
дата: 28.09.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил: инж. Д. Балабанова
……
име, фамилия./ подпис: ……
дата: 29.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 20621/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 148 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Велчево /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението


з-ще с.Розово
з-ще с.Равногор
ГСУ
148
74.4
147
46.9
146
58.3
145
42.9
517
0.3
СБ
Д
Ж
Г
Н
К
М
Р
С
Т
У
Ш
Ю
Я
Ъ
Ь
Ю
Я
Ъ
Ь
Ю
Я
Ъ
Ь

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ...41...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.9...ха Размер на сечището.....3.8..... ха
3. Състав по план/програма.....6К 10....., действителен.....6К 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...416...куб.м/ха , без клони ...372...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...35...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 114 ....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	6К					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	114					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....6К - 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние 2.00 m
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС-2 ВКС-3 ВКС 4-2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .Животинско.....
.....Лъба и специ. горска техника на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .Събиране клоните на купчини ...еко-
11. Други указания: .....временно сас.....Фито.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Изготвил: Красимир Динов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 30.09.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1180/10.05.2019 г

Одобрил: инж. П. Балабанова

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.10.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 148 подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/

Община ..... : Землище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гор

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Селекционна...../ интензивност ...6..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..11.5..ха Размер на сечището....11.5..... ха
3. Състав по план/програма.....5К.10....., действителен.....5К.....10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....478.....куб.м/ха , без клони .....427....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....335.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	162					дребна						вър-
средна	10					дърва	163					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....5К.....10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС-2 ВКС-3 ВКС 9-2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....Б.М.Т.....извозът.....ще.се.извършва.....
Живовлека.....на.....1.6.5.м.....секции.и.сортименти
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....Живовлека
на.....1.6.5.м.....секции.и.сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ...С.биране.трошлив.на.купчини....
11. Други указания: .....съвременно.сеч.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....