Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Музафер Досов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3970/18.08.2011г.

Одобрил: инж. Пламен Джиханов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 49 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (проектирани тракторни вр. извозни пътища)
- ▲ ▲ ▲ временен склад + ГСМ. и масло за обладване
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... Култура

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Принудителна сеч...../ интензивност ..5....%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела …10,2…ха Размер на сечището.....0,5..... ха
3. Състав по план/програма..Смрч 6, бял бор 4 действителен……
5. Запас на 1 ха: с клони...363……куб.м/ха , без клони ……305……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……18…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……117……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Смрч				дърв. вид / категория	Б.бор.	Смрч					
едра	40	18				дребна	–	1				вършина	
средна	21	18				дърва	7	12					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……..
9. Средно извозно разстояние ..200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
…Вкс 1.1.4 ; Вкс 2 ; Вкс 4.2.3……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тяга и трактор на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари временни складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Поваляне в правилна посока.....
10. Начини за почистване на сечището Отпада ще се събере на купчини
11. Други указания: Да не се задръстват канавките с отпадни материали
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Музафер Досов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2970/18.02.2011г.

Одобрил: инж. Пламен Джиланов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 49 подотдел Д
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище с. Доминово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (Насаждение)
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад (ГСМ и място за обладуване)
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Принудителна сеч ...../ интензивност ..1..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..3,8.....ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3. Състав по план/програма Сп.гр.: 6., 6.Бор 4, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..521.....куб.м/ха , без клони .....452.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....12.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б.	сп.				дърв. вид / категория	б.б.	сп.				
едра	1	2				дребна	-	-				върш-
средна	-	4				дърва	-	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Вкс 1.1.4, Вкс 2, Вкс 3, Вкс 4.2.3, ...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. Животинска тяга и трактор .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари временни складове .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поваляне в трасипна посока .....
10. Начини за почистване на сечището Отпада ще се събере на купчини
11. Други указания: Да не се задръстват канавките с отпадни материали .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Музафер Достов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.05.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3970/18.08.2011г.

Одобрил: инж. Пламен Джиханов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.05.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 49 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС „Борово" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... Култура
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад + ГСМ и място за обтадъци
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Принудителна сеч...../ интензивност ..5...%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ..6,.6….ха Размер на сечището.....0,.3..... ха
3. Състав по план/програма……, действителен…….
5. Запас на 1 ха: с клони....300……куб.м/ха , без клони 249……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …18…..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……64……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б. бор	Смрч.				дърв. вид / категория	Б. бор	Смрч.					
едра	4	3				дребна	—	1				върш-ина	
средна	6	11				дърва	5	32					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……...
9. Средно извозно разстояние ..200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Вкс 1.1.4; Вкс 2; Вкс 4.2.3; ……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ. кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тяга и трактор……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват стари временни складове……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Поваляне в правилна посока……
10. Начини за почистване на сечището Отпада ще се събере на купчини…..
11. Други указания: Да не се задръстват канавките с отпадни материали……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Стоян Стоянов Стоянов
техн. ръководител
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5750/25.09.2013 г.

Одобрил: инж. Пламен Димитров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 436/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 50 подотдел „Д"
На ТП ДГС/ДЛС „Борово" /*попълва се само за държавни гори*/
Община гр. Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистителна.../ интензивност 2 ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.1...ха Размер на сечището...0.2..... ха
3. Състав по план/програма...см 7 ; Бб 3..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..282.....куб.м/ха , без клони ..232.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....15°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....40.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	Бб			
едра	5	3			
средна	13	7			

дърв. вид / категория	см	дб				вър-шина
дребна	1	1				
дърва	5	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
ВКС-2 ; ВКС-1.1.4 ; ВКС-4.2.3 ; ВКС - 4.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...5 МТ Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...с нискоспециализирана тегличова сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват само старите временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Повалени в правилна посока.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: ...На ...се ...затрещат ...Клаймата ...в ...водната ...течения.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гор. стражар
техник София
/име, фамилия,/ подпис:
дата 15.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 57.50/23.02.2012 г.

Одобрил: инж. Пламен Димитров
име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 736/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 51 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община гр. Бяла; Землище с. Фъндъково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност 10 ....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.0.....ха Размер на сечището.....0.1..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 5Б 6 ; 1см 4..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....360.....куб.м/ха , без клони ...197.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....32.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	5	2				дребна	1	1				вършина
средна	8	9				дърва	1	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС – 2 ; ВКС – 1.1.4 ; ВКС – 4.2.3 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...с Нивъчкова теглителна верига.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват отдавна временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Поваляне в правилната посока.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на окапана в купчини
11. Други указания: ...Да не се замърсяват канавките и пътищата с горивата и смазочните течности.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гр. Батак
тех. Ани Бобу
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 15.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5750/23.02.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Милен Димитров
име, фамилия, подпис: .....
дата 15.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 490/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 90 подотдел м
На ТП ДГС/ДЛС „Батак" /*попълва се само за държавни гори*/
Община гр. Батак; Землище с. Фотиница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (НАСАЖДЕНИЕ)
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Принудителна...../ интензивност 8....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...9.0.....ха Размер на сечището.....0.7..... ха

3. Състав по план/програма.6м 8 : 6б 2....., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....161.....куб.м/ха , без клони .....123.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена .....17°.....градуса. 63 .....лежаща маса, куб.м.

7. Очакван добив от маркираната дървесина

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				вършина
едра	22	8				дребна	1	–				
средна	13	8				дърва	8	3				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние .....150.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ВКС – 2 ; ВКС – 1.1.4.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска.....

.....тегленна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват.....

.....стари временни складове.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва

.....Поваляне в правилна посока.....

10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на отпада в купчини.....

11. Други указания: .....Да не се затрупват канавките и.....

.....горните течения.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....