Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: техн. Ангел Узун
горски стражар
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5888/23.12.2012г.

Одобрил: инж. Пламен Янчаков
директор ТП ДГС „Батово"
име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №1796/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 120 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС „Батово" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Орехово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и сеч. на гс

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прагмодителни сечи.../ интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,1.....ха Размер на сечището..2,1..... ха
3. Състав по план/програма..см. 10изк.....,, действителен..см. 10изк.....
5. Запас на 1 ха: с клони..278.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....55,00.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	б.б.				дърв. вид / категория	см	б.б.				
едра	21	4				дребна	1	-				вър-
средна	18	6				дърва	3	2				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Вке 11.4, Вке 2, Вке 4.2 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион, ал. кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила на къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходима, ще се използват стари съществуващи складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата поваляне в правилна посока, извоз на трасираните пътища.
10. Начини за почистване на сечището .стъблените остатъци от кастенето.
11. Други указания: при сеч, извоза и транспортирането да не се замърсяват канавки и водни течения с отпадни материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: тех. Асан Узун
горски стражар
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.07.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5888/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Пламен Анихранов
Директор ТП ДГС „Борово"
име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.07.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №796/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 120 подотдел д
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Орешница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за обгаждуи и сечина на гоне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...принудителна сеч.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...-.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.4.....ха Размер на сечището.....3.4..... ха
3. Състав по план/програма....б.б. 8., см 2....., действителен....б.б. 8., см 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....417.....куб.м/ха , без клони .....-.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....21....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....143,00..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б.	см				дърв. вид / категория	б.б.	см					
едра	91	10				дребна	2	—				вър-	
средна	20	2				дърва	15	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....см 10 сем., възр. 25 г., покр. 0,3., вис. 3,0 м.....
9. Средно извозно разстояние .....300 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....ВКЕ 11.4, ВКЕ 2, ВКЕ 7.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион, а кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..нивовлачна теглителна сила на къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо, тъй като се използват вече съществуващи складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата повдигане в правилна посока, извоз по трасираните пътища.
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: при сеч., извоза и разм. мърсяне да не се замърсяват големи водни течения с отпадни материали
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: техн. Асан Узун
горски строител
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5888/23.02.2012 г.

Одобрил: инж. Пламен Михайлов
директор ТП ДГС "Борово"
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 496/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 113 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отдаване и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....прогресивни сечи..../ интензивност ..4....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..14.9...ха Размер на сечището.....0.6..... ха
3. Състав по план/програма.....Б.Б.10....., действителен.....Б.Б.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..333.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....178,00.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б.	ели				дърв. вид / категория	ели	Б.Б.				
едра	134,0	2,0				дребна	–	2,0				вър-
средна	26,0	2,0				дърва	2,0	10,0				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....ели 10 сеч., възр. 20г., ср.вис. 0,4 м., покр. 3,0 м.....
9. Средно извозно разстояние .500 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Вис 11.4, Вис 2, Вис 4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. животинска тегленска сила на къси сегменти с влачене по терена.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходима, ще се използват старо съществуващи складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата поваляне в правилна посока, извоз по трасираните пътища.
10. Начини за почистване на сечището събиране на отпада на купчини.
11. Други указания: при сеча, извоза и рампирането да не се заравяват канавки и водни течения с отпадни материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....