Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Али Кекатов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 15.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 588/23.02.12г.

Одобрил: инж. Пламен Джиков
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 15.07.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 198 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС Баровo /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прегъдателна.../ интензивност ..9...%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ..13,0..ха Размер на сечището.....1,2..... ха
3. Състав по план/програма……, действителен…….
5. Запас на 1 ха: с клони.....……куб.м/ха , без клони ……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ….17….градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……354……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	230	4				дребна	5	–				вър-
средна	63	1				дърва	50	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см.10 сем.…Бзр.50;20г. плач.0,2;0,3 бис.10;4м. бон.3
……..
9. Средно извозно разстояние …300 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
…попада в натура 2000
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …ръчно……
……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор или ..животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо ще се използват стари съществуващи складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Повалянс в правилна посока……
10. Начини за почистване на сечището ..на купчини в сечището……..
11. Други указания: ..Да не се задрасват канавки ……
…..ретят корита от отпадъчен материал……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Апи Кехайов
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.03.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5830/23.02.12г.

Одобрил: Директор ТП ДГС Борово инж. Пламен Джиханов
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.07.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **198 подотдел з**
На ТП ДГС/ДЛС "Борово" */попълва се само за държавни гори/*
Община Бяла Черква; Землище с. Тотлово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
насаждение
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Приудителна.../ интензивност ..6...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..13,5 ха Размер на сечището..0,80..... ха

3. Състав по план/програма.....6Б 1Т....., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони....335 .куб.м/ха , без клони ...279.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..31.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....142.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
	6Б	см					5Б						
едра	99	4				дребна	1					вър-	
средна	20	1				дърва	17					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 сен. изм 40г. 20г. акац. 0,2; 0,3 бук. 12; 4 см.

9. Средно извозно разстояние .200.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....помага в натура 2000.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор..... .....

..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.~~; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не е необходимо да се използват стари съществуващи складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Повалянe в правилна посока.....

.....

10. Начини за почистване на сечището ...на купчини в сечището.....

11. Други указания: .....Да не се замърсяват канавки и.....

.....регни корита.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 58, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ат. Кекайов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 15.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5880/23.02.2012

Одобрил: инж. Атанас Кекайов
Директор на ТП ДГС Доспат
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 15.07.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 426/26.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 201 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност ...9...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9,1....ха Размер на сечището...0,80..... ха
3. Състав по план/програма.....см 8 ббл....., действителен....см 8 : ббл2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...428....куб.м/ха , без клони ...354.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....204.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	91	18				дребна	2	3				вър-
средна	38	32				дърва	17	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...попада в Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...тс животинска теглителна сила.....
на (~~цели стъбла, дълги~~/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.~~; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)...Не е необходимо да се използват стари съществуващи складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Товарене в гравьяна поляна.....
10. Начини за почистване на сечището ...на купчини в сечището.....
11. Други указания: ...Да не се заприскват канавки и речни корита от отпадъчни материали.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1.....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....