Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ани Кекаїов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5880/23.02.12г

Одобрил: инж. Пламен Джаферов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.07.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 198 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Борова /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочуждителна...../ интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..18,8...ха Размер на сечището..1.8..... ха
3. Състав по план/програма.....6Д8 i Ел2..., действителен.....6Д8 i Ел2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...363.....куб.м/ха , без клони ...318.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....492.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см					
едра	355	10				дребна	5	–				върш-	
средна	63	2				дърва	54	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....см 10 сем: изк ..възр 30:20 хелп 0,3 вис. 6м 3см ..бонитет 2
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....попада в натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) ...БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Трактор чрез животинска теглителна сила.....
на ~~(цели стъбла, дълги~~/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.;~~ с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не е необходимо
.....ще се използват стари съществуващи складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Повалване в правилна посока.....
10. Начини за почистване на сечището ..на купчини в сечището.....
11. Други указания: ..Да не се задресват канавки и.....
..речни корита от отпадъчни материали.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Али Кехайов
/име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5880 / 23.02.12 г.

Одобрил: Тодорен Джиханов
Директор ТП ДГС „Борово"
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0579 / 26.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **201 подотдел а**
На ТП ДГС/ДЛС „Борово" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ботев; Землище с. Ротунево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
насаждение
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Т. гнездителна.../ интензивност ..18..%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..3,2....ха Размер на сечището...0,60..... ха

3. Състав по план/програма.....6д.9 : см.1., действителен.....6д.9 : см.1.....

5. Запас на 1 ха: с клони... 441 ...куб.м/ха , без клони ...386.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....180.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	см				дърв. вид категория	бб	см					
едра	114	18				дребна	1	9				вър-шина	
средна	15	11				дърва	28	–					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 сом. 25г. 0,4метра вис. 3м.....

9. Средно извозно разстояние ..300 м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Попада в Натура 2000.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....

..... на (~~цели стъбла, дълги~~/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.~~; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не е необходимо да се използват стари съществуващи складове.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Повдигане в правилния посок.....

.....

10. Начини за почистване на сечището ...на купчини в сечището.....

11. Други указания: ...Дъно не се задръства. Канавки и.....

.....регли корита.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ани Кекаїов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5880/23.02.12г.

Одобрил: инж. Стоилен Стоянов
Директор ТП ДГС Батак
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 15.07.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 201 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Батак /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенda:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
насаждение
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност ...7...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,0...ха Размер на сечището...0,50..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б 10 см...., действителен.....6Б 10 см.....
5. Запас на 1 ха: с клони... 369 ...куб.м/ха , без клони ...320.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....119.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Б	см				дърв. вид / категория	6Б	см				
едра	54	30				дребна	–	–				вър-
средна	6	5				дърва	8	16				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10 ест...см10 изк.....35;20 год.....0,2 0,6 пл. 6нс 11;3 м.....
.....1 дъмнет.....
9. Средно извозно разстояние ...200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...попада в натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) ...БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Трактор или животинска тегителна сила.....
на (~~цели стъбла, пъпи~~/къси секции, сортименти, ~~чипс и др.~~; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)Не е необходимо да.....
.....се изграждат нови съществуващи складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...повалянето в правилната посока.....
10. Начини за почистване на сечището ...да...не...се...заоряват...канавки...и.....
11. Други указания: ...Да...не...се...заоряват...канавки...и.....
.....ръчи...корита.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....