Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Тех. Сунай Шабан
Горски строител
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 66-46/25-06-12г.

Одобрил: Директор ТП ДЛС „Борово"
Инж. Тодорин Дончаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.2019г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 496/26-03-12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 171 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС „БОРОВО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Стъпка на масата 5.5 м

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17.9..ха Размер на сечището.....0.1.. ха
3. Състав по план/програма..бял.бор-10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....256...куб.м/ха , без клони .....-...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....26°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....2.9..м³....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	смр²				дърв. вид / категория	бор	смр²					
едра	14	2				дребна	—	—				върш-ина	
средна	2	—				дърва	7	4					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150..м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС 1.1.4. ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска.....
.....сила.....на.....къси.....секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..С.....вла-
..чене.....по.....терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....-....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Не.е.необходимо.....
.....се.....използват.....стари.....съществуващи.....складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Максимално.опазване.на.подраст.и.оставащи.дървета
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране.на.отпада.в.купчини
11. Други указания:.....Да.не.се.задръства.водни.течения
.....и.....канавки.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Цветан Петков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 16.07.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5884/23.02.2012.

Одобрил: инж. Пламен Димитров

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 16.07.2019 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796/26.03.2019 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 179 подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/

Община гр. Бяла; Землище с. Драгомирово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (насаждение)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – място за сечене, съхранение и събиране на дървесината
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.5...ха Размер на сечището.....1.5..... ха
3. Състав по план/програма.....ст 9 бб 1., действителен.....ст 9 бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....600.....куб.м/ха , без клони ...515.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....11....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....21.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	ст	бб					ст	бб					
едра	8	5				дребна	—	—				върш-ина	
средна	2	—				дърва	5	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....ст 10 възр. 25 год. ср.вс. 0.3.....
9. Средно извозно разстояние ...5.0 км.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000
.....ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 3 ВКС 4.С.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т. ..... кастренето ще се извършва в сечищата.....
.....стъбла в сечищата.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....
.....сила и трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....К.с. секции и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма нужда.....
.....ще се използват съществуващите.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Извозът ще от сечените стъбла да се извършва по КВС сек
10. Начини за почистване на сечището .Събиране на клони.....
11. Други указания: ...да не се замърсяват водните течения.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иванка Петкова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5884/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Пл. Дуджакиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7946/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 179 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община гр. Бяла; Землище с. Ухловец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ..... (празно)
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад и място за спиране на ГСТ и събиране на отпад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прилудителна.../ интензивност ..6...%
Втори вид сеч ...—.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7...9.ха Размер на сечището.....7...9..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б 6 ос 4.., действителен....5Б 6 ос 4.....
5. Запас на 1 ха: с клони....3.97 .куб.м/ха , без клони ....3.45 .куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....10.7.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	см				дърв. вид / категория	5Б	см				
едра	48	23				дребна	1	—				вър-
средна	15	3				дърва	9	2				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....ос 10 възраст 10 год. ср.в. 0.4.....
9. Средно извозно разстояние ...120 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000
.....ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно...кастренето...на...отсечените...
.....стъблата...в...сечището...да се извършва
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....конна тяга
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на къси...секции...и...сортименти
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма нужда от.....
...има...добре.....подготвена.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....извозване...отсечените...стъбла...на...къси...секции.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране...на...клон
11. Други указания: ....да...не...се...вредят...запазените
.....дървета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Идеал Патищ
/име, фамилия, подпис:
дата: 11.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5884/23.02.2012 г.

Одобрил: инж. Пламен Димитров
име, фамилия, подпис:
дата: 16.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 479/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 5

За добив на дървесина от отдел 181 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Гр. Батак; Землище с. Долна Мала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад място за сложка на дърва и сбиране на отпадъци
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ....1....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....7,9.....ха Размер на сечището.....0,10..... ха
3. Състав по план/програма.....см 8 ..... 55 2 ....., действителен...см 8 ..... 55 2 .....
5. Запас на 1 ха: с клони.....749.....куб.м/ха , без клони ..661.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....45.0.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	55				дърв. вид / категория	см	55					
едра	23	9				дребна	-	-				вър-	
средна	4	1				дърва	3	5				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....см 10 ..... 6 бзр. ..... 30 год. – 15 год. ..... пълнота 0.3
9. Средно извозно разстояние ...100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... Попада в Натура 2000
..... ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 3 ВКС 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бот. кастренето да се извърши ..... в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор .....
.....по вече обратния наклон .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на къси секции с цел оказване на по .....
.....ясно въздействие върху почвата .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...няма нужда .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....извозът на изсечените стъбла да се извърши на къси сек
10. Начини за почистване на сечището ...стъпкване на купчини .....
11. Други указания: ....да не се задържат вадите тех
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Техн. Сунай Бобак
горски сервитьор
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6646/25-06-12 г.

Одобрил: Директор ТП ДГС Бор
инж. Пламен Данилканов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 496/26-03-12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 277 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС „Борово" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Бобак; Землище с. Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждение
- Сечина за маса, т.с.м.
- Немаркирана гора, камънк и стръмен терен.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Принудително ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ..... - ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 19,3 ха Размер на сечището..... 1,0 ..... ха
3. Състав по план/програма 5 бор 9 см 1 ....., действителен ..... -
5. Запас на 1 ха: с клони.... 258 ....куб.м/ха , без клони ..... - .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....18°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 217 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5 бор	смф				дърв. вид / категория	5 бор	смф				
едра	134	3				дребна	1	-				вър-
средна	20	1				дърва	49	9				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... см 10 сем, 20 год. пзм 0,3 м, 1 бал. .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..2,5 км
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... ВКС - II ч 4, ВКС - 2, ...
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... Моторен трион .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... Живовлечна .....
..... сила и трактор - комбиниран .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... с .....
..... влачене по терена на къси секции .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... - .....м. широчина ..... - .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... - .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... - .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..... - .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... - .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... - ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... - ..... м., дължина ..... - ..... м., широчина ..... - ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... - .....бр.
допустимо разстояние между тях ..... - .....м., дължина ..... - .....м., широчина ..... - ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... Не се предвижда, ще се използват стари съществуващи складове. .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... Максимално опазване на подраст, с обобщаване .....
10. Начини за почистване на сечището ..... Събиране на отпада в купчини .....
11. Други указания: ..... Да се забрани водни течения с .....
..... камиони .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....