Образец по чл. 53, ал. 6 от ИВТ


Изготвил: Сейди Ибрахим
/име, фамилия/ подпис
дата: 06.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324/26.09.12г.

Одобрил: инж. Здравко Карадашев
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 103 б подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Шумата /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1036 а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност ...%
Втори вид сеч ..... / интензивност ...%
2. Площ на подотдела 4.5 ха Размер на сечището 4.5 ха
3. Състав по план/програма ела 8, см 2, бб, бк действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 467 куб.м/ха , без клони 386 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 303 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	см	бб		
едра	121	31	15		
средна	39	5	5		

дърв. вид / категория	ела	см	бб			
дребна	1	-	-			вър-
дърва	81	6	9			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ооодайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33, Натура 2000, местообитание

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Р.М.Т.; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и механизирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели / къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от наранявания, унищожаване и почвата от ерозия
10. Начини за почистване на сечището разсейване по терена сечищ
11. Други указания: Извозване от горските територии сечищ
Да се изгарят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Сейди Керимов
име, фамилия, подпис
дата: 06.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за управителните лесовъдски практики

Одобрил:
име, фамилия, подпис
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за управителните лесовъдски практики 4623/20.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел „б"
(попълва се само за държавни гори)
за ТП ДГС/ДЛС Изворе
община Девин; Землище Девин,
(попълва се само за държавни гори)
мот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, (попълва се само за държавни гори)

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

1036 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Проверка

Втори вид сеч / описание /

2. Площ на подотдела 5.7 ха. Размер на сечището 9.7 ха

3. Състав по план/програма 9, ст1, бб, вк, ст6, ел4, Ос4 по площ по

5. Запас на 1 ха преди сечта 237 куб.м/ха, след сечта 63.5 куб.м/ха

6. Средна възраст на дървостоя 32 години

7. Очаквана добивна маркираната дървесина 965 пожарна маса, куб.м

дърво вид / категория	ела	см	бб	вк		дърво вид / категория	ела	см	бб	вк		
сухи	142	46	48	-		дребна	1	1	2	-		вър-шина
средна	35	9	23	-		дърва	51	9	94	4		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 150 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовище, сметовище, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с високо консервационна стойност, мъртва дървесина, ландшафтни зони, биологично разнообразие и др.*) ЗЗ, Натура 2000 Местообитания:

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БАТ; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Челен ник-гра и специализирана горска техника

в (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги/къси секции с влачене по терен

Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

Просеки за въжени линии: ..... бр.

Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

Направа на технологични просеки .....бр.

Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Без.....

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да не нараняват, унищожават и почвата се гори

Начини за почистване на сечището Разхвърляне по цялата сечища

Други указания: Извлачане на дървата откъм от сечището към пътя. Горите

е изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛТ


Изготвил: [illegible]
/име, фамилия/ подпис:
дата: 03.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324/26.08.11 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинев
име, фамилия/ подпис:
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 103б подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС "Елена" /попълва се само за държавни гори/
Община Елена; Землище Елена,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни [illegible] пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението 1036г

1. Вид на сечта ...Прочистване... / интензивност ...%
Втори вид сеч ... / интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...0.8... ха Размер на сечището ...0.8... ха
3. Състав по план/програма ела 8, см 2, бб ..., действителен ...
5. Запас на 1 ха: с клони ...412... куб.м/ха, без клони ...312... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...42... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	см	бб	бк
едра	10	3	1	–
средна	5	2	2	–

дърв. вид / категория	ела	см	бб	бк		
дребна	–	–	–	–		вър-
дърва	8	2	5	4		шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние ...80 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...33, Натура 2000', местообитание...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ДМ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Ивайловска ГАЗ и смесена горска техника...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...на дълги /къси секции/ с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-... м. широчина ...-... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ...-... м (не по-малко от 40 м), дължина ...-... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ...-... м (не по-малко от 40 м), дължина ...-... м, широчина ...-... м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-... бр.
допустимо разстояние между тях ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2.0...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...направа, замърсяване на почвата от сечта...
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне по площта, към по-голяма сечище...
11. Други указания: ...Изпасяне на биовите фигури от сечището...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПЛП


Изготвил: Сигма Керчево
/име, фамилия/ подпис
дата: 04.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324/26.07.01

Одобрил: инж. Здравко Карадимов
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Изгора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на сечище
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1036 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ... %
Втори вид сеч ...../ интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...3,5...ха Размер на сечището ...3,5... ха
3. Състав по план/програма ...СМ 7, ЕЛА 2, БД 1, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с кори ...428...куб.м/ха, без кори ...331...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...198...лежаща маса, куб.м.

Дърв. вид / категория	СМ	ЕЛА	БД	БК
слра	17	48	12	-
средна	8	19	15	-

Дърв. вид / категория	СМ	ЕЛА	БД	БК		
дребна	-	1	1	-		вър-
дърва	12	27	26	12		шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...2оо...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...33. „Натура 2000" местообитание!.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БТ...; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...конна каруца и специална горска техника.....;
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....дълги/къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина .....м., широчина ...-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...предпазване замърсяване на почвата от горива.....
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне по цялото сечище.....
11. Други указания: ...изнасяне на битовите отпадъци от сечището.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1036 К

Изготвил: Нехмед Фезов
/име, фамилия / подпис/
дата 24.10.16 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4467/30.05.11


Одобрил:
инж. Здравко Карадъков
/име, фамилия / подпис/
дата 25.11.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ч623/21.10.11г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗВГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел К
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДЛС Извора
Община Девин; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен горски път първи клас
- технологична просека
- Граница на под отдела
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Корозионно метно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата на въжени линии, [illegible]

1036к

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане 15% / интензивност %
Втори вид сеч ..... / интензивност %
2. Площ на подотдела 2.6 ха Размер на сечището 2.6 ха
3. Състав по план/програма 6Бор 8См 2 / Ела действителен .....
5. Запас на 1 ха. с клони 157 куб м/ха , без клони 118 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 31 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 88 лежаща маса, куб м

дърв. вид / категория	Ббор	См	Ела		
едра	6	6	3		
средна	6	2	5		

дърв. вид / категория	Ббор	См	Трен	Бчк		
дребна	—	—	—	-		вър-
дърва	46	1	5	8		шини

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, свлачища, надвесни дървета, серпентини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладе на гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33, Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ВМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина —м. широчина —м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях —м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях —м (не по малко от 40 м), дължина —м, широчина — м
6. Просеки за въжени линии: — бр.
допустимо разстояние между просеките —м., дължина —м., широчина — м
7. Направа на технологични просеки —бр.
допустимо разстояние между тях —м., дължина —м., широчина — м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр (0,01ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дасе опазват оставащите на корен дървета от обълване и нараняване
10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялото сечище
11. Други указания: Да не се нахвърлят битови отпадъци по десищата на временните складове, а само на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата – /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Бисер Хекимианов
/име, фамилия/ подпис:
дата: 17.08.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4474/30.09.2011г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия/подпис
дата: 09.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1037 подотдел ДЕ
На ТП ДГС/ДЛС Изворе гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община ; Землище ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1038 НН

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...9,8...ха Размер на сечището 9,8 ха
3. Състав по план/програма 5Б,2Ял1,Ос1, Ос1, ОК1, действителен ...5Б2Ял1,Ос1,Ос1,ОК1,Бп
5. Запас на 1 ха: с клони ...406...куб.м/ха , без клони ...358.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...816.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	ос			дърв. вид / категория	бб	ела	ос	бук	бп		
едра	376	83	53			дребна	5	–	–	–	–	вър- шина	634
средна	91	4	6			дърва	130	6	8	15	19		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ос, ела, бб ...до 1 м ос 6-8 см ...60 % покритие
.....
9. Средно извозно разстояние 130 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Наличие на ценна дървесина.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензинов трион. Ръчен, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище, клоните подредени изкъм подраст.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ос. Спед. по ръка техника и трелевъчна тяга на цели/къси сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси сегменти, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
С отчленяване с влачене по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....-.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.м, широчина... м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина ...-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-...м., дължина .....-.м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр. с площ до 0,1 ха ...
...на пътеки, показани по извадката КВС.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Отнемането, унищожаването и подраста от 0,7 м.
10. Начини за почистване на сечището Извършват работещите по време сечта
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Бисер Техливаров
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 14.06.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4474/30.09.2011г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис: .....
дата: 15.06.2017г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/15.06.2017г.

За добив на дървесина от отдел 34 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС „Извора"
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- недостъпна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

34а

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово – постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18,1...ха Размер на сечището ...10,0..... ха
3. Състав по план/програма бк, гдз, трп, зб, кдр, вд действителен бк, 6, гдз, трп, зб, кдр, вд
5. Запас на 1 ха: с клони....152.....куб.м/ха , без клони ...138.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...34.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....284.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	габдз	трп	зб			
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	230	13	18	15		шина	26

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...бк 5-10 г., 60 - 70 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние 250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитено зона - ходината, защитена зона птици, водоохранно зона
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Дивечинска пътна на самия р. изцяло натоварени, с влачене по терена дълги/къси на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр. / 0,1 ха
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Нараняване, уплътняване и почвата от врата
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне равномерно по сечището
11. Други указания: Да се спазват Закона за горите и Наредбата за сечите и другите нормативни актове по опазване на околната среда
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 83, ал. 6 от ЗЛС


Изготвил: Сидр. Кьртов
/име, фамилия/ подпис
дата: 04.09.18 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 3324/26.09.17 г.

Одобрил:
инж. Здравко Карашнов
/име, фамилия/ подпис
дата: 17.04.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 35 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждения
- ——— решит на сек. бр - извозен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- извозната горещота

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни [illegible] извозни пътища, временни складове както и

355

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Санитарна ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 24.6 ха Размер на сечището 24.6 ха
3. Състав по план/програма 8Б, ела 3, см 1, бл, др, клр, вкл, ябл, ясн, бр
5. Запас на 1 ха: с клони 621 куб.м/ха, без клони 538 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 32 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 99 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела			
слра	4	13	10			дребна	-	-	-			вър-
средна	2	5	2			дърва	6	36	21			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33, Натура 2000 ' 33 Родопи Западни ' BG 0001030

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ОТР, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси секции; с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....6 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от нараняване, замърсяване и почвата от ерозия
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялата сечища
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 83, ал. 6 от ИОТ


Изготвил: Сейди Кортъл
/име, фамилия/ подпис
дата: 04.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324/26.07.12г.

Одобрил: инж. Здравко Караджов
име, фамилия/ подпис
дата: 12.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 35 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технодогична просека
- граница на сечище
- граница на сеч. вр. извозни път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

35g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прочистване... / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...12.1... ха Размер на сечището ...9.1... ха
3. Състав по план/програма 8Бб, 2Сн3, ела3, 1Бк, 1Ос, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ...410... куб.м/ха , без клони ...334... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...35... градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...690... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Сн	ела	Бк		дърв. вид / категория	Бб	Сн	ела	Бк		
слра	6	142	104	-		дребна	1	2	1	-		вър-
средна	16	36	24	-		дърва	253	73	28	4		шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...400... м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...33 Натура 2000 "33 "Родопи Западни" BG0001030 местообитание...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (~~моторен трион~~, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга и специализирана горска техника...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...цяла дълги/къси секции; с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...0.6 ха...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от нараняване, унищожаване и почвата от ерозия.
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по уякото сечище
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечището и извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обрасец по чл. 53, ал. 6 от НЛ


Изготвил: Бисер Дживанов
/име, фамилия/ подпис
дата 16.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1974/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадишев
име, фамилия / подпис
дата: 17.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 35 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС - Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- ремонт на същ. вр. извозен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- н.с. условна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

35 е

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово постепенно.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела 5,3 ...ха Размер на сечището 4,0 ...ха
3. Състав по план/програма 6 ЕлА 2, 1 Ел 3, 1 ОК, 1 ОЛА 2 ЧЕ 2 БК 1, 1 ЛА 8 ... СН 2.
5. Запас на 1 ха: с клони ...553... куб.м/ха , без клони ...471.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....397.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕлА	Сн				дърв. вид / категория	ЕлА	Сн	БК			
едра	180	118				дребна	–	–	–			вър-63
средна	26	9				дърва	39	9	16			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ЕлА, Сн 10-15 г. М 2-3 м, 40%.....
.....
9. Средно извозно разстояние 450.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона BG0002030 Западни Родопи, 33. Натура 2000 : 33. Родопи Западни BG0002030
Лесовъдски: 91 ВА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Сеч. горска техника и трактор тип на дълги/къси секции, сортименти на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...с...м. широчина ..с.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....с.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина с....м, широчина-.. м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....с.....м., дължина .....с.....м., широчина ...с.....с..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма нови временни складове!
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Нормално функциониране на сечището от дърва.....
10. Начини за почистване на сечището Разпределение на отпадъците по сечището равномерно
11. Други указания Изнасяне на битовите отпадъци от горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: Бисер Хаджиев
/име, фамилия/, подпис:
дата: 16.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1477/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата: 17.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел „Б"
На ТП ДГС/ДЛС „Извора" гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- ремонт на същ. вр. извозен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- землище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

36 к

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...6,2... ха Размерна сечището ...6,2... ха
3. Състав по план/програма ...См 7, ела 2 дб 1, Ос/ действителен См 10, ела .....
5. Запас на 1 ха: с клони ...595... куб.м/ха , без клони ...519... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...626... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	ела	дб			жърв. вид / категория	См	ела	дб	бук			
едра	313	138	34			дребна	2	–	–	–		вър-	114
средна	26	21	3			дърва	34	30	6	19		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См 7, ела 2, дб 1 ..... дек. 1 .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Защитена зона Хаджидимитър, Натура 2000, ..., Родопи Западни ВКБР/ПЗ Месодипсис 9410 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Спец. горска техника и трактор с ремарке.....
на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...Влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...0.....м. широчина ...0.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...0.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина ...0 м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...0..... м., дължина .....0..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....0.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Няма 4 бр. / 0,1 ха /
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...От нараняване, унищожаване и почвата от ерозия.....
10. Начини за почистване на сечището ...Разхвърлян на отпадъците от сечта по терена.....
11. Други указания: ...Изнасяне на битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Боян Лазаров/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 8.09.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 245 подотдел „Ж"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късомстражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

245

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...СП постепенна.../ интензивност ...25%/
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...21,5... *ха.* Размер на сечището...21,5... *ха.*
3. Състав по план/програма ...40Г0К3Бр4Бик/ действителен: 40Г0К3Бр4Бик
5. Запас на 1 ха: с клони ...302.....*куб.м./ха.* , без клони ...258... *куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена...6..... *градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1163..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория							дърв. вид / категория							
едра	568	-	18				дребна	1	-	-				вър-шина
средна	38	-	3				дърва	141	343	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: Дб9 сл. 10г. Яс 03 вс. 2г. 40г; 4г
9. Средно извозно разстояние ...500.....*м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ...Дъска...мъртва...ТВИ...Зона...трапи с ВВ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ...моторен трион... Клони кастренето ще извършва в сечището
...извършва...в...сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):...Сортиментно...при...трактор
...на...сортиментна...основа...без...влачене, с...изключение...Дърва

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.... м.(не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина.....м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/.....Ваня Ангелова...../
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 21.9.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 273 подотдел „А“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на .....Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- просека по привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късомеражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

2730

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...ПО...ВЪЗТАНОВ... интензивност ...25%/...

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...13,3... *ха.* Размер на сечището...1,5 д... *ха.*

3. Състав по план/програма ...006 ИЗЗ40...; действителен: ...006 ИЗЗ40 бяс...

5. Запас на 1 ха: с клони ...255...*куб.м./ха.* , без клони ...216... *куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена...25...*градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...476... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	бб	вм	чб	см	бк		дърв. вид / категория	бб	вм	чб	см	бк		
едра	132	254	15	3	-		дребна	1	-	-	-	-		вър-шина
средна	13	14	-	-	-		дърва	17	26	12	-	12		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ...БКЗ...сеп...15г...07...вме-12м...ели...бяс...вме-12м.....

9. Средно извозно разстояние ...300.....*м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ...Зачита...мъртвата...гора.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ...моторен трион като кастренето на отсечените стъбла ...ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):...направените трасе за трактор 4х4 ...за извличане на сеченат...с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях...м.(не по-малко от 40 м), дължина...1100... м, широчина...3....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/.....Ваня Данчева...../
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 23.01.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2624/11.12.11 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.01.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 271 подотдел „А"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късомеражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

271 л

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...Р. Постепенна... / интензивност ...25 %...
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.2... *ха.* Размер на сечището...1.2... *ха.*
3. Състав по план/програма ...10 Бк 90 Бп...; действителен: ...10 Бк 90 Бп...
5. Запас на 1 ха: с клони ...345... *куб.м./ха.* , без клони ...320... *куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена.....15..... *градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...157... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	Бк	Бп				дърв. вид / категория	Бк	Бп				
едра	62	-	-			дребна	-	-	-			вър
средна	12	-	-			дърва	76	76	1			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ...Бк, сеч., 7 год., ср.вис.-1,3 м., 50 %; Бп, 6 год., ср.вис.-1,2 м.....
9. Средно извозно разстояние ...200... *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серотини, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*): ...Природна гора, Зона ИУС-ОЗЕ, ДВЗ.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището/ на временен склад): ...моторни триони, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...извозването ще се извършва с влачене по терена.....
...на съответните по секции с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.... м.(не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина.....м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.)...2бр. х 0,01 ха.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПС-1


Изготвил: Емил Хаджиев
/име, фамилия/ подпис
дата 26.10.2015 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 1032/2010 год.

Одобрил: инж. Здравко Карадиев
име, фамилия/ подпис
дата 26.10.2015 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика УЛ 13/2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 269 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Извора *(попълва се само за държавни гори)*
Община Девин, Земище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдели
- не предвидено тук

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни коларски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и

269 1

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 24,7 ха , Размер на сечището 2,0 ха

3. Състав по план/програма 5Бк2Гр2Яз , действителен 5Бк4Гр2Яз

5. Запас на 1 ха: с клони 306 куб.м/ха , без клони 223 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 759 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	235	174	-	33		дребна	1	-	-	-		върбина
средна	61	2	-	6		дърва	54	28	24	3		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 2,0 ha. Бк, 4 г., 40 см., 60% с площ от 2 ha. 40 см.

Бк 2 ha. 5 бр., 60 см., 60%, 1 бр.

9. Средно извозно разстояние 300 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надвесени дървета, серпентини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Няма констатирани

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като кастренето на стеблата ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор и лизгаща греда за сеглиги и сортименти, с влачене

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др ; с влачене по терена, изцяло натоварени) по трета

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 800 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) по протежение на автомобилния път

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дървета, които не се сечат, се маркират

10. Начини за почистване на сечището Чрез изгаряне

11. Други указания: Дебелината на трактора чак от

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/ В. Василев /
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 7.09.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4362/20.09.11г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 235 подотдел „0..“
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на .Нигрин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- просека по привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка по късомостражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

2350

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...пробирна... / интензивност ...15%/

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...10,1... *ха.* Размер на сечището...2,0... *ха.*

3. Състав по план/програма ...6 МВ 4 СН2 ДБ... действителен: ...6 МВ 4 СН2 ДБ...

5. Запас на 1 ха: с клони ...347,8... *куб.м./ха.* , без клони ...265... *куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена...20... *градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...307... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ела	бб	сн	бк	тр		дърв. вид / категория	ела	бб	сн	бк	тр		
едра	57	2	2	-	-		дребна	7	1	1	-	-		върш.
средна	70	3	5	-	-		дърва	41	6	1	176	21		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ...няма...

9. Средно извозно разстояние ...300...*м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ...Защитена зона Мъглижка... Защитена зона Родопи...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):...с минитрактора, цели стъбла до трупа на сортиментите от сечището с дължина до 5 метра...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.... м.(не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина.....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
инж. Сами Караджов
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 18.04.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практик 4423/21.10.11г

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.11.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 55 подотдел „0"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на ..Грохотно
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- ремонт на същ. автомобилен път
- граница на насаждение
- посока на привличане при извоз с трактор
- площадка на късомерна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

55 „б"

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...Прочистка... / интензивност ...20%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...7.7. ха. Размер на сечището...7.7. ха.

3. Състав по план/програма ...10Ш00...; действителен: ...10Ш00;

5. Запас на 1 ха: с клони ...415.....куб.м./ха. , без клони ...370... куб. м./ха.

6. Среден наклон на терена.....26.... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...302... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория							дърв. вид / категория							
	10							40						
едра	243						дребна	4						
средна	73						дърва	40						вър-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: Дъб, ср. 10 г., 0.3 м., 60% Ясен, 5%

9. Средно извозно разстояние 200.....м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): Защитена зона Месота, Защитена зона птици, Натура

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ...Моторен трион, Кастренето на отсечените ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др; с влачене по терена, изцяло натоварени):...Влачене по терена с трактор на сортиментите и секции, с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях... м.(не по-малко от 40 м), дължина...500..... м, широчина...3.....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

Изготвил: инж. Сам Карагиев

/име, фамилия/ подпис

дата: 16.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1483/21.10.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карагиев

име, фамилия/ подпис

дата: 21.11.2018г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0623/22.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 55 подотдел „г"

На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Левски; Землище Левски;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за поделяеми гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- = = = = = = съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^ технологична просека
- + = + = проектиран автомобилен път
- просека за извоза
- гр. на търговец. ремонт за сеч. изв. пътя

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

55 г

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ГР постепенна ..... / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 6,3 ...ха Размер на сечището 6,3 ха

3. Съставът по план/програма 5Бк4Ела1Дб ..... действителен 5Бк4Ела1Дб

5. Запас на 1 ха: с клони 398 куб.м/ха , без клони 301 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 17 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 347 лежаща маса, куб.м.

здрв. вид / категория	Сб	Ела	Бк	Дб		здрв. вид / категория	Сб	Ела	Дг	Дб		
едра	119	17	—	9		дребна	3	—	—	—		вър-
средна	64	0	—	6		дърва	57	2	59	5		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бк3, сем, 10г, 0,3м, вис - 2м; Ела 1, вис 1м, 2г; Дб 1, вис - 2м

9. Средно извозно разстояние 303м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Зона месо/030; Зона отдих 2113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор и животинска тяга

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 302 м, широчина 3 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6бр х 0,01 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Трябва от трасето на товарния отклонение на оставащите на корен дървета, подраст, младиняк и почвата.

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на остатъците по сечището

11. Други указания Да се спазват изискванията на Наредба №3 от 2011 г. за ползване Да се събират битовите отпадъци на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил:
/инж. Сали Каракия/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 21.01.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2/21.01.2019г.

За добив на дървесина от отдел **150** подотдел **„ж“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока но привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

150 нн

II. Характеристика на насаждението

*4.*Вид на сечта ***ПРОБИРКА*** / интензивност ***10 % /***

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

5.Площ на подотдела ***9,8 ха***. Размер на сечището ***7,4 ха***.

6. Състав по план/програма ***бб 10, бк;бк/бб*** действителен: ***бб 10, бк;бк/бб***

5. Запас на 1 ха: с клони ***310 куб.м./ха.*** , без клони ***274 куб. м./ха.***

6. Среден наклон на терена **26** ***градуса***.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***300 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК			дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК					
едра		**40**	-			дребна	-	**5**	-				вър-шина	
средна		**51**	-			дърва		**79**	**125**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ***няма.***

9. Средно извозно разстояние ***400 м.;***

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):* ***Дървопреработ и средообр.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на временен склад, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга и ръчно спускане/прехвърляне.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***1.Специализирана горска техника/трактор, на цели окастрени стъбла и/или дълги окастрени секции и сортименти с влачене по терен и/или изцяло натоварени. 2. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане на сортименти и дърва за огрев с влачене по терена и прехвърляне.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина **…..** м, широчина **..** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: **..** бр.

допустимо разстояние между просеките **..** м., дължина **…** м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***2 бр. с площ 0,02 ха..***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 29.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.11.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/29.10.2018г.

За добив на дървесина от отдел **227** подотдел **„м“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин** Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- граница на насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

227м

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***СЕЛЕКЦИОННА*** / интензивност ***10 % /***

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ***25,8 ха.*** Размер на сечището ***25,8 ха.***

3. Състав по план/програма ***бб7,бк3,9,см,ела;***действителен: ***бб7,бк3,9,см,ела ;***

5. Запас на 1 ха: с клони ***360 куб.м./ха.*** , без клони ***317 куб. м./ха.***

6. Среден наклон на терена ***23 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***1397 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	ЧБ	БК		дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	ЧБ	БК			
едра	553	20	6	3	-		дребна	3	-	1	-	-			вър-
средна	64	7	9	-	-		дърва	201	6	1	-	523			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние ***250 м.;***

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):* ***33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113 местообитание 91СА;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Прехвърляне на дърва за огрев.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60. м.(не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***няма проектирани нови временни складове.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Бисер Порязов ЛОВ - наблюдател
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.07.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 511/05.01.2012

Одобрил: инж. Здравко Карадимов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.07.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 325 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Казерата гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Бреза;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ..... маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

3253

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..3,8.....ха Размер на сечището.....0,25.....ха
3. Състав по план/програма..5бор9..сл.1....., действителен 5бор9...сл.1.....
5. Запас на 1 ха: с клони..318 ...куб.м/ха , без клони ..285 ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8,4.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5бор					дърв. вид / категория	5бор					
едра	26					дребна	2					вър-шина
средна	36					дърва	20					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...5,0 км
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) Сечта, кастренето и разкрояването ще се ..... извършват в сечището с Б.М.Т.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор ..... с ледена или Тракер с кон кабел на склада
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактурни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извоза на отсечената дървесина да се запазват оставащи дер.....
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на клоните и.....
11. Други указания: В сечищата по сечището извън.....
въздействителните устройства.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:08.11.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия./ подпис: .....
дата:17.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **197** подотдел **„а”**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.Беден;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- мар.широко насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза

1979

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **25.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **3.3ха** Размер на сечището.**3.3ха**

2. Състав по план/програма **см10,бб,бк**, действителен **см10,бб,бк**.

5. Запас на 1 ха: с клони..**427**куб.м/ха , без клони **370**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **27** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **322** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	чб			дърв. вид / категория	см	бб	чб			
едра	63	91	7			дребна	-	1	-			вър-
средна	8	19	-			дърва	31	97	5			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк10,10г,2м,пълнота 0,6,бон.- 4,покритие около 50%;

9. Средно извозно разстояние **300**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030, , BG 0002113местообитание 91CA***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина **....**, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:08.11.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:17.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **197** подотдел **„е"**
На **ТП ДЛС-Изворя ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с,Беден;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза

197 е

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **25.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **0.3ха** Размер на сечището.**0.3ха**

2. Състав по план/програма **см10,бб,ела**, действителен **см10,бб,ела**.

5. Запас на 1 ха: с клони..**367**куб.м/ха , без клони **343**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **24** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **35** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	24	-				дребна	-	-				вър-
средна	3	-				дърва	7	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк10,10г,2м,пълнота 0,6,бон.- 4,покритие около 50%;

9. Средно извозно разстояние **200**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030, ,) BG 0002113местообитание 9410***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина **....**, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на повалянe,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище**.

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 15.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/15.10.2018г.

За добив на дървесина от отдел **197** подотдел **„в“**
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- сечище
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- ремонт на вр.тракторен горски път
- короядно петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1976

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ГРУПОВО – ПОСТЕПЕННА*** / интензивност ***24%*** /
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела ***26,7 ха.*** Размер на сечището ***26,7 ха.***

3.Състав по план/програма ***см8,бб2,ела,бк;*** действителен: ***см7,бб3,ела,чб, бук;***

5. Запас на 1 ха: с клони ***420 куб.м./ха.*** , без клони ***365 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***26 градуса.***
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***2037 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЧБ	ЕЛА		дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЧБ	ЕЛА			
едра	969	361	16	4	-	дребна	3	2	-	-		върш-ина	
средна	101	45	-	-	-	дърва	252	283	1	-			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние: ***450 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***33"Натура 2000":33"Родопи Западни" BG 0001030, BG 0002113,местообитание 9410.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане на сортименти.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **…** м.(не по-малко от 40 м), дължина **….. м,** широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***3 броя, с обща площ 0,3 ха.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Гюрсел Шаиб/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 15.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4688/23.11.2016

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.02.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/15.10.2018г.

За добив на дървесина от отдел **197** подотдел **„д“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- сечище
- ремонт на вр.тракторен горски път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

197 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ПРОРЕЖДАНЕ*** / интензивност *15% /*
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2. Площ на подотдела *3,2 ха*. Размер на сечището *3,2 ха*.

3.Състав по план/програма *см10,бб,ела;* действителен: *см10,бб,ела;*

5. Запас на 1 ха: с клони *363 куб.м./ха.* , без клони *303 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *22 градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *156 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	СМ	ББ				дърв. вид / категория	СМ	ББ					
едра	15					дребна	10					вър-шина	
средна	92					дърва	32	7					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние: ***200 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***33"Натура 2000":33"Родопи Западни" BG 0001030, BG 0002113***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях … м.(не по-малко от 40 м), дължина ….. **м,** широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина … м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***няма навопроектирани.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:08.11.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия./ подпис: .....
дата:17.01.г2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **212** подотдел **„ж"**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.Беден;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза

212 НН

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **25.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **4.6ха** Размер на сечището.**4.6ха**

2. Състав по план/програма **6б9,см1**, действителен **6б9,см1**

5. Запас на 1 ха: с клони..**354**куб.м/ха , без клони **309**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **16**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **276** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела	бук		дърв. вид / категория	см	бб	ела	бук			
едра	64	93	-	-		дребна	1	2	-	-		вър-	
средна	12	22	-	-		дърва	32	48	1	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк10,10г,2м,пълнота 0,6,бон.- 4,покритие около 50%;

9. Средно извозно разстояние **300**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030,) BG 0002113местообитание 91CA***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на повалянс,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/Гюрсел Шаиб/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 15.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4223/28.10.2016

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.02.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/15.10.2018г.

За добив на дървесина от отдел **212** подотдел **„р“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- сечище
- .....
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- ремонт на вр.тракторен горски път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

212р

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ГРУПОВО - ПОСТЕПЕННА*** / интензивност *25%* /
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2. Площ на подотдела *5,3 ха*. Размер на сечището *5,3 ха*.

3.Състав по план/програма ***см8,бб2;*** действителен: ***см8,бб2;***

5. Запас на 1 ха: с клони ***492 куб.м./ха.*** , без клони ***421 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***21 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЕЛА			дърв. вид / категория	СМ	ББ	ЕЛА				
едра	236	47	4			дребна	1	-	-			вър-шина	
средна	22	5	-			дърва	39	19	-				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние: ***200 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***33"Натура 2000": BG 0001030, BG 000211, местообитание 9410***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане на сортименти.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях … м.(не по-малко от 40 м), дължина ….. **м,** широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***няма навопроектирани.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……