Изготвил:
Духо Чуртов – ст. лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.05.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9188/11.04.2013г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димо Янчев – зам. директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.05.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3187/03.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 01

За добив на дървесина от отдел **29** подотдел **„а”**
На ТП ДГС „Широка лъка”/*попълва се само за държавни гори/*
Община Смолян; Землище с. Стойките;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....29 а.....
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Изборно-прореждане** / интензивност **10 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност …….%

2.Площ на подотдела **1,7 ха** Размер на сечището **1,7 ха**

3. Състав по план/програма **см10, ела, бб, см10, ела, см10;** 4. действителен **см10, ела, бб, см10, ела, см10**

5. Запас на 1 ха: с клони **482 куб.м/ха** , без клони **415 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **28 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **41 м^3 лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	см	ела				дърв. вид / категория	см	ела				см, ела	
едра	23	4				дребна	1	-				вър-шина	3,1
средна	7	1				дърва	4	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см10,ела, 40г., h – 11,0м., 30%; см10, 15г., h – 1,5м., 30%…….

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението – Курортна гора, Лесопарк

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ, като кастренето и разкройването на сортименти и стъблени секции ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила и/или специализиран/колесен трактор чрез влачене по терен и/или в полунатоварено състояние.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .….м. широчина .….м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха) ..... на площ .....ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - Правилно определяне на посоката на поваляне на дърветата. Оставащите дървета да се предпазват от нараняване, чрез поставяне на подходящи предпазни средства при извоза на сортименти покрай тях..

10. Начини за почистване на сечището - Биологичните отпадъци в следствие на сечта (клони, вършина), да бъдат събрани на малки купчини в сечището, а битовите отпадъци да бъдат събрани и извозени до определените за това места

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му**

НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г.за сечите в горите

Чл. 61. До освидетелстване на сечището лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване изискванията на чл. 47 и 48, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.

Чл. 47 (1) При провеждане на сечите лицата, извършващи добив на дървесина, са длъжни да:

1. секат само определените и отбелязани за сеч дървета
2. пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;
3. пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, реки, канали, просеки и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи в горите за издънково възобновяване дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пъновете с диаметър над 20 см.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи извън случаите по ал. 2 с позволителното за сеч и/или с технологичния план за добив на дървесината може да се въведе друго обосновано изискване за височината на пъна, както и определяне на места в насаждението, където се прилагат конкретни норми за височината на пъна.

Чл. 48. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от вършината, отпада и неизползваемата дървесина чрез:

2. събиране на купчини в сечищата;

(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 501627

…… Николай Славейков ……Тълъбов 105.06.15 г. ……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …84 6.8 103. 12.12г.

Изготвил:
Духо Чуртов – ст. лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.08.2013г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9188/11.04.2013г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димо Янчев – зам. директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.06.2013г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3187/03.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 01

За добив на дървесина от отдел **29** подотдел **„б”**
На ТП ДГС „Широка лъка”/*попълва се само за държавни гори/*
Община Смолян; Землище с. Стойките;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ~~~ .....29 б.....
- ▭ .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Изборно-прореждане, просветление път** / интензивност **15 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност …….%

2.Площ на подотдела **1,6 ха** Размер на сечището **1,6 ха**

3. Състав по план/програма **ела7, см3, бк, см8, ела2, бк;** 4. действителен **ела7, см3, бк, см8, ела2, бк**

5. Запас на 1 ха: с клони **550 куб.м/ха** , без клони **481 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **28 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **173 м^3 лежаща маса, куб.м.**

дърв. вид / категория	см	ела				дърв. вид / категория	см	ела				см, ела	
едра	42	60				дребна	1	3				върш-ина	6,12
средна	14	33				дърва	9	11					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см8,ела2, бк, 30г., h – 4,0м., 30%;……..

9. Средно извозно разстояние 150 м;

10. Други характеристики на насаждението – Семенна база, Курортна гора, Лесопарк

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ, като кастренето и разкройването на сортименти и стъблени секции ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила и/или специализиран/колесен трактор чрез влачене по терен и/или в полунатоварено състояние.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …..м. широчина …..м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха) ..... на площ .....ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - Правилно определяне на посоката на поваляне на дърветата. Оставащите дървета да се предпазват от нараняване, чрез поставяне на подходящи предпазни средства при извоза на сортименти покрай тях..

10. Начини за почистване на сечището - Биологичните отпадъци в следствие на сечта (клони, вършина), да бъдат събрани на малки купчини в сечището, а битовите отпадъци да бъдат събрани и извозени до определените за това места

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му**

НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г.за сечите в горите

Чл. 61. До освидетелстване на сечището лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване изискванията на чл. 47 и 48, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.

Чл. 47 (1) При провеждане на сечите лицата, извършващи добив на дървесина, са длъжни да:

1. секат само определените и отбелязани за сеч дървета
2. пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;
3. пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, реки, канали, просеки и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи в горите за издънково възобновяване дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пъновете с диаметър над 20 см.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи извън случаите по ал. 2 с позволителното за сеч и/или с технологичния план за добив на дървесината може да се въведе друго обосновано изискване за височината на пъна, както и определяне на места в насаждението, където се прилагат конкретни норми за височината на пъна.

Чл. 48. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от върхината, отпада и неизползваемата дървесина чрез:

2. събиране на купчини в сечищата;

(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0502172

…… Николай Славчев Тодоров 10.05.06 13 17 ……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 84 68 103.12.11г.

Изготвил:
Духо Чуртов – ст. лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....20...г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9188/11.04.2013г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димо Янчев – зам. директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3187/03.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 01

За добив на дървесина от отдел **29** подотдел **„и”**
На ТП ДГС „Широка лъка”/*попълва се само за държавни гори/*
Община Смолян; Землище с. Стойките;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....29 и.....
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Изборно-прореждане** / интензивност **10 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност …….%

2.Площ на подотдела **0,4 ха** Размер на сечището **0,4 ха**

3. Състав по план/програма **см10;** 4. действителен **см10, ела**

5. Запас на 1 ха: с клони **275 куб.м/ха** , без клони **216 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **28 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **17 м^3 лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	см	ела				дърв. вид / категория	см	ела				см, ела	
едра	11	2				дребна	-	-				вър-	2
средна	2	-				дърва	2	-				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

……

9. Средно извозно разстояние …….. м;

10. Други характеристики на насаждението – Курортна гора, Лесопарк

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ, като кастренето и разкройването на сортименти и стъблени секции ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила и/или специализиран/колесен трактор чрез влачене по терен и/или в полунатоварено състояние.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..…м. широчина ..…м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха) ..... на площ .....ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - Правилно определяне на посоката на поваляне на дърветата. Оставащите дървета да се предпазват от нараняване, чрез поставяне на подходящи предпазни средства при извоза на сортименти покрай тях..

10. Начини за почистване на сечището - Биологичните отпадъци в следствие на сечта (клони, вършина), да бъдат събрани на малки купчини в сечището, а битовите отпадъци да бъдат събрани и извозени до определените за това места

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му**

НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г.за сечите в горите

Чл. 61. До освидетелстване на сечището лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване изискванията на чл. 47 и 48, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.

Чл. 47 (1) При провеждане на сечите лицата, извършващи добив на дървесина, са длъжни да:

1. секат само определените и отбелязани за сеч дървета
2. пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;
3. пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, реки, канали, просеки и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи в горите за издънково възобновяване дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пъновете с диаметър над 20 см.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи извън случаите по ал. 2 с позволителното за сеч и/или с технологичния план за добив на дървесината може да се въведе друго обосновано изискване за височината на пъна, както и определяне на места в насаждението, където се прилагат конкретни норми за височината на пъна.

Чл. 48. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от вършината, отпада и неизползваемата дървесина чрез:

2. събиране на купчини в сечищата;

(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се извършва по начин, който не увреждa подраста и не затруднява възобновителния процес.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0502123

…… Николай Стоянов Пенчев 05.06.19г. /Подпис/

/ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …8416103.12.12г.