Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Ивелин М. Стратиев
/име, фамилия,/ подпис: (Подпис)
дата: 09.05.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6.5121.27.04.2012 г.

Одобрил: инж. Тодор Стратиев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 9.5.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5.4401.2491 2004

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 43 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница за зареждане и бивуак отпадък
- скали жалнрзираща част
- дъскопровод жалнрзирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Гаважната, Тикла дере
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- буферна зона жалнрзираща част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни ... временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Пробирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на полотдела ...15,0...ха Размер на сечището.....11,9..... ха
3. Състав по план/програма ела-7; см-2; б.б-1 действителен ела-7; см-2; б.б-1
5. Запас на 1 ха: с клони....5.24....куб.м/ха , без клони ..4.15.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....457.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид категория	ЕЛА	СМ	Б.бор	Бук		втор. вид категория	ЕЛА	СМ	Б.Б.	Бук		
едра	132	69	15	2		дребна	-	1	-	-		първа
средна	45	23	5	-		дърва	85	40	17	23		втора

8.Наличие и характеристика на подраст преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма.....

9. Средно извозно разстояние ..400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*тополища, светлолюбива, подрасти дървета, сементуци, защитена територия, Натура 2000, защитени видове описани в докладо ко гора с висока консервативна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...защитена зона смесени, нетообитаище 31ВА
ВКС-1 / ВКС-2 / ВКС-3 63.16

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машина; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...коли секции... и сортиментен ...с колесен трактор и животинска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изрично назоваване).....
..с.....влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младнняка и почвата ...Да се опазват оцвъ нараняване оставащите семенници дървета
10. Начини за почистване на сечището ..Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
11. Други указания: Разкройването на материалите да бъде съгласно заповед на ДЗЗП - Смолян
Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
Георги Арбанитов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3444 / 20.02.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Георги Свиленов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5444 / 2002 2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 74 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с.р. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Свети Димитър
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Прозорци – 98 р
- Място за зареждане и бензов отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово – Постепенна ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,2... ха Размер на сечището.....5,2..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б-8, Бк-2....., действителен..6Б-8, Бк-2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....429....куб.м/ха , без клони ...255.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....498.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	Бук				дърв. вид / категория	Бор	Бук				
едра	245	25				дребна	–	–				
средна	12	1				дърва	135	80				
											вър-шина	22

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....СМ-5, Бк-4, Ела-1, 25 годишен, 3 метра, височина.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....150м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1, ВКС-2.....
.....Защитена зона Искър.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Колесен трактор и животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....На къси секции, сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета и подраста.....
10. Начини за почистване на сечището .....Отпада да се гребере на купчини.....
11. Други указания: .....Разтройването на материала да става.....
.....съгласно данъка на ЮЗДП.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Изготвил: Цеков Ив. Стряков
име, фамилия, подпис
дата: 09.06.2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №6502/27.04.2012г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:
име, фамилия, подпис
дата: 07.10.2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5707/20.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел „К 1"
На ТП ДГС/ДЛС БАТАК
Община БАТАК /попълва се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- буферна зона
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане и битови автомобили

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани горски пътища, технологични

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на полотдела ...1.3...ха Размер на сечището.....1.3.....ха
3. Състав по план/програма...Бб-10....., действителен...Бб-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...215... куб.м/ха , без клони ....175.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....31.....лежаща маса, куб.м.

вдъл. вид категория	Бб					дърв. вид категория	Бб					
едра	6					дребна	1					
средна	8					дърва	16					вър-шина 3

8. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....-.....

9. Средно извозно разстояние ...200 м...
10. Други характеристики на насаждението (*плодища, светлолюбиви, подлесни дървета, семенници, защитена територия, Натура 2000, защитени видове животни и растения за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*)
...Защитена зона ... смесени , ВКС - 1 ; ВКБ - 2 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема(№ т.)
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) ...С моторен трион, кастренето на сечените стъбла да се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Подходяща за хълмиста местност сила.....
на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, цепеници, чрез въжена система, изцяло или частично*).....
...цели сортименти с влагане по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата ...да се оставят и тук хоризонтално оставащите маркирани дървета
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне по цялото сечище
11. Други указания: Разкройването да направи по указания от ОГП с № 401 / 01.11.2024г.
СЪГЛАСНО Спецификация за ЮДП с № 401 / 01.11.2024г.
Да се изнасят биковите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоводска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Исмет Сираков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.07.2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6512/27.04.2012г.

Одобрил:.....
инж. Тодор Сираков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.07.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5474/2002 2011

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел р1
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- осветление на път
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад Имплат
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за зареждане и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Втори етап Проредяване...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.0..ха Размер на сечището..1.0.. ха
3. Състав по план/програма..6Б-10....., действителен..6.Б.-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..165.....куб.м/ха , без клони ..137.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..34.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Смрс	Бук			дърв. вид / категория	Б.бор	Смрс	Бук			
едра	16	–	–			дребна	–	–	–			вър-шина 2
средна	4	–	–			дърва	13	1	–			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..6Б-10 35 годишен 11 метра височина.....

9. Средно извозно разстояние ..150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..ВКС-1 ВКС-2.....
..Защитена зона птици.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион, кастренето се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси секции, сортименти, с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ..Равномерно разхвърлена по целото сечище.....
11. Други указания: ..Разкройването да става съгласно заповед на Изп.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Исмет Сираков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6512/27.07.2022

Одобрил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел П 1
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за временно и смет
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.1.....ха Размер на сечището..... 1.1 ..... ха
3. Състав по план/програма ..5Б–10..Бк....., действителен..5Б-10..Бк-.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....318.....куб.м/ха , без клони .....277.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 53 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор					дърв. вид / категория	Б.бор						
едра	19					дребна	—						
средна	3					дърва	31					вър-шина	3

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС – 1, ВКС – 2.....
.....Защитена зона птици.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Колесен трактор и мускулна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....На къси секции и сортименти, с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ..Равномерно разхвърляна по цялото сечище.....
11. Други указания: ..Изхвърлянето на материала да става съгласно.....
..заповед на ИАГЛ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Исмет Сираков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6512/27.04.2012

Одобрил:.....
инж. Петър Ярмънов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5740/22.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...:

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- буферна зона
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад разсадника
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1,6.....ха Размер на сечището.....1,6..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б-10....., действителен.....6Б-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....237.....куб.м/ха , без клони ...205.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..2.4.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	6.бор						6.бор						
едра	11					дребна	1					вър-шина	4
средна	8					дърва	17						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние .4.50.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....BKC-1 BKC-2.....
.....Защитена зона птици.....
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Колесен трактор и животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси секции, сортименти, с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....Равномерно разхвърлена по цялото сечище.....
11. Други указания: .....Разкройването на материала да става съгласно заповедта на ЮУДП.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /