Изготвил: .....
Петър Станков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.08.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5478/20.02.2012г


Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 7 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Батак
Община Батак /попълва се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., Землище с. Нова Махала /попълва се само за недържавни гори/;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Домусчилища
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за паркиране и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните горски пътища, технологич...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ..... Пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..17,3...ха Размер на сечището.....17,3..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б-1О....., действителен.....5.Бор.-1О.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....332.....куб.м/ха , без клони .....279.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очаквани добив от маркираната дървесина .....756.....лежаща маса, куб.м.

върб. вид категория	Б.бор	смърч	бук			върб. вид категория	Б.Бор	смърч	бук				
едра	378	2	5			дребна	1	–	–			вър-зина	39
средна	116	1	1			дърва	110	2	40				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Ббор-1Ф дк-3; см-6 20 години 2,5 метра, 4 метра и 5 метра височина
.....
9. Средно извозно разстояние ...300м.;
10. Други характеристики на насаждението (*вековница, семенобилна, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описано в докада за гора с високо консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВСС-2.....
.....Защитена зона пчели.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема кот. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла: се извършва в сечище, за временен склад) .....Моторен трион, кастренето се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....Колесен трактор и животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чикле и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на къси секции, сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището .....разкормяне на отпадъците по ръчно сечище
11. Други указания: Разкрояването на материала да става съгласно
.....по заповед на ДОУЛ
.....
Да се изласят биговите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил:.....
Петър Банков.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.12.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5498/20.02.2022

Одобрил:.....
инж. Петър Стоянов.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.12.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5494/20.02.2022

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел Л
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Ново Мраково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за зареждане и ВОТГПМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Кранна
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване - 15%/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,7....ха Размер на сечището.....2,7..... ха
3. Състав по план/програма. БК:8, Бб-2, см....., действителен. БК 8, Бб-2, см.....
5. Запас на 1 ха: с клони...237.....куб.м/ха , без клони ...181.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...33.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....77.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БК	Бб				ляв. вид / категория	БК	Бб				
едра	6	4				дребна	-	-				вър-шина 12
средна	1	2				дърва	43	21				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС-1 ВИС-2
Защитена зона птици .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето се извършва в сечище
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
Накъси секции, сортименти, с влагане по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата
Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището Отпада да се извърше на купчини.....
11. Други указания: Разкройването да се извърши съгласно изискванията на БДС.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Пайтър Стажков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5448/20.02.2018 г.

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.07.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 20 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС БАБЯК /попълва се само за държавни гори/
Община БАБЯК; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Пиздица
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за разполагане на бивак-автомобил
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прабирка.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,3...ха Размер на сечището.....0,3..... ха
3. Състав по план/програма..5.Б-10....., действителен..5.Б-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....316.....куб.м/ха , без клони 279.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....22.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.Б	Бук				възр. вид категория	5.Б	Бук					
едра	6	–				дребна	–	–				вър- шина	1+1
средна	6	–				дърва	9	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Защитена зона Сместа, ВКС-1, ВКС-2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..С моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Условна сила за сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..С влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се опазват при разтварянето оставащите земнокорени дървета
10. Начини за почистване на сечището ..Извършено разтваряне на клоните.....
11. Други указания: ..В изпълнение на Заповед № 40/01.11.2021г. на Директора на ДЛС Сместа, да се спазват изискванията на Наредба 8 от 2017г.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Гребенидане../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.1..ха Размер на сечището..1.1.. ха
3. Състав по план/програма..10 Б; Св-1....., действителен..10 Б-9; Св-1.....
5. Запас на 1 ха: с клони..250..куб.м/ха , без клони ..198..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..69..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б	Св.	Гр.Д.			яърв. вид / категория	Б	Св.	Гр.Д.			
едра	17	6	-			дребна	-	-	-			вър-
средна	13	5	-			дърва	20	-	8			шина 6

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Св 10..10г..1,2м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биодогично разнообразие и др.)*
..ВКГ-1 и ВКГ-2
..Защитена зона Сакскини.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето се извършва..
..в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
..животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..на цели сортименти, сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
..Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ..равномерно разхвърляне по цялата площ.....
11. Други указания: ..Ръководителят на екипите да стави съгласно
..по-специфичните за ЮЖ.ДП.-Д№ 40.1.01.11.2022 г.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 27.06.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5448 / 20.02.2012 г.

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 11.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5744 / 22.02.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 20 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище м. Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за зареждане с битови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад м. „Бенздиците“
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- осветление тип ПБТ

…… контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Цветозар Стоянов Стоянов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 5448/20.02.2012г.

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 22 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за зареждане и бирови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад мезар дере, пъзанка
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

...контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Пробирка.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.4...ха Размер на сечището...2.4... ха
3. Състав по план/програма...Б.Б-10....., действителен...Б.Б-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...420...куб.м/ха , без клони ...354....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...152.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б					дърв. вид / категория	Б.Б					
едра	64					дребна	3				вър- шина	13
средна	36					дърва	49					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Б.К-10 / възраст - 20г. / ср. вис. 5м.....
9. Средно извозно разстояние ...800 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...защитена зона Средна, местообитание 91СА.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...колесен трактор и увлекателна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...къси секции и сортиментите с влагане по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ...да се опазват от нараняване оставащите температурни дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...ръчно разтварване по време и след сеч.....
11. Други указания: ...разкрояването да става съгласно спецификацията за ...Б.Б...ДП - №40 / 01.11.2021г.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: .....
Петър Г. Стайков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5478/20.02.2012г.


Одобрил: .....
инж. Николай Спасов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.07.2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5744/20.02.2017

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 6 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Батак
Община Батак; Землище с. Нова Махала
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за зареждане и багерен отдъпка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Домусчилница
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Техническа...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..9.7.....ха Размер на сечището..0.1..... ха
3. Състав по план/програма..85-10....., действителен...85-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...263.....куб.м/ха , без клони ..220.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор					дърв. вид / категория	Б.бор					
едра	4					дребна	-					
средна	-					дърва	4					вършина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..СМ-10 30годишен 5метра височина.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..ВКС-1, ВКС-2
..Защитена зона пчели.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион, кастренето се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
..Животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..На къси секции, сортиментн с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Прогеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
..Да се опазват от нараняване оставащите на корен здрави.....
10. Начини за почистване на сечището ..Комбинерна разхвърляне на клоните.....
11. Други указания: .....
..Разкрояването на материала да става съгласно сметосъобразно...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /