Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Петър Станчов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5448/20.02.2012г.

Одобрил: .....
инж. Петър Стоянчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5448/20.02.2014

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 9 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Домусчилища
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Немаркирана гаст
- Място за гориващи и смазочни отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 18,6 ха Размер на сечището 13,0 ха
3. Състав по план/програма 6Б-1,0 бряст, бук., действителен 6Б-1,0 бряст; бк
5. Запас на 1 ха: с клони 393 куб.м/ха , без клони 336 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираните дървесина 827 дежаща маса, куб.м.

върх. вид категория	6.бор	4.бор				дърв. вид категория	6.бор	4.бор				
едра	378	5				дребна	1	5				вър-шина 35
средна	190	2				дърва	147	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...6Бор-4, бк-3, трепетлика-3 20 годишен 6 метра височина

9. Средно извозно разстояние 250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*мокрище, ксеробазица, надвесени дървета, серпентини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, подходящи зони, биологично разнообразие и др.*)
13 вс - 2
Защитена зона птици

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, кастренето се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Колесен трактор и мотрактрисна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извило натоварени) ...на къси секции, сортименти, с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Конски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина.... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне по земната площ
11. Други указания: .....
Разкарването на пътеките да стане съгласно изискванията на ЮЗДП
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на десоъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Петър Ганков
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.07.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5448/20.02.2012.

Одобрил:
/име, фамилия,/ подпис:
дата: ..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 8 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за дърводел. за бъд. отглеждане
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад на „Дъскорезница – Големия Пранец"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Прореждане..../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6.2...ха Размер на сечището.....4.0..... ха
3. Състав по план/програма...10Бук,5Бял,5Яв,ТГр действителен...10Бук,3Бял,5Яв,ТГр.
5. Запас на 1 ха: с клони.....329....куб.м/ха , без клони ...279.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...1.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....199.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	Яв				дърв. вид / категория	Бук	Яв					
едра	124	3				дребна	-	-				вър-шина	В
средна	27	2				дърва	45	3					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Бук:10,...30г.,...h:6м.....
.....
9. Средно извозно разстояние 500м
10. Други характеристики на насаждението (*подмладяване, самозалесяване, подлесни дървета, серапитрон, защитени територии, Натура 2000, защитени водове описват с дължина; за гора с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, подходящи дупла биологично разнообразие и др.*)
.....ВКГ-1; ВКГ-2; ВКГ-3.....
.....Защитена зона Рила.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион, кастренето да се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....Животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на цели сеитрини, сортиментите с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището Отпадъците да се събират на купчини.....
11. Други указания: Разпределението на материалите да става съгласно указанията на горския.....
.....
Да се изнасят бигезите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Петър Станков
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 26.09.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5478/20.02.2012г

Одобрил:.....
инж. Георги Стойчев
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 26.09.2022
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5478/20.02.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 9 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Нова Махала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Бондученишка
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за отрешване с багерен отвадуч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни ..... извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... - ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ....3,9...ха Размер на сечището.....2,4..... ха
3. Състав по план/програма.....5 бор-9 ; см-1 , действителен..... 5Б-9 , СМ-1 .....
5. Запас на 1 ха: с клони....287.....куб.м/ха , без клони ....235.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....нежаща маса, куб.м.

вид. вид / категория	5.бор	смърч	бук			вид. вид / категория	5.бор	смърч	бук			
едра	32	-	-			дребна	2	-	-			върбица 15
средна	20	-	-			дърва	34	-	38			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....;5Б-9 ; СК-1 ....5год.....1 метра.....Буковия.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300м...;
10. Други характеристики на насаждението (*можжевер, самобитица, надвесени дървета, серендипов, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в джобна за гора с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС – 1 ВКС – 2
Защитена зона Витоша .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад*) .....Моторен..... ръчно., кастренето се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
Животинска сила и колесен трактор.....
на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*).....
На къси секции, сортименти, с влачене по терена.....
.....
4. Проектиране нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне по цялото сечище
11. Други указания: Разкрояването на материала да става съгласно заповед на ЛУПМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....