РЕГИСТЪР НА ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ОСНОВА

за землището на с. Гьоврен, община Девин
Южноцентрално Държавно Предприятие - Смолян - ТП "ДГС - Триград"

Обект: ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ - "МАРКОВА КОЛИБА- БОЙДАЛЪКА"

Координатна система - 1970г.
Височинна система Балтийска

Вид на точката	№ на точката	Клас	КООРДИНАТИ				Кота H[m]	mh	Картен лист М 1:25000	Картен лист М 1:5000	Начин на стабилизиране	Физ. състояние на знака
			X[m]	mx	Y[m]	my						
GPS	пт1	8	4485515.360	0	8587213.733	0	964.685	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт2	8	4485599.506	0	8587215.929	0	962.568	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт15	8	4486074.558	0	8587428.976	0	1018.719	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт16	8	4486068.802	0	8587482.954	0	1024.970	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт33	8	4485836.921	0	8587554.531	0	1143.299	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт34	8	4485771.816	0	8587516.751	0	1149.782	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт38	8	4485559.001	0	8587591.643	0	1177.468	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт43	8	4485304.520	0	8587737.547	0	1213.225	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт58	8	4485521.145	0	8588363.526	0	1319.724	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт70	8	4485465.679	0	8588777.652	0	1370.449	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт71	8	4485459.186	0	8588856.119	0	1381.124	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт72	8	4485392.656	0	8588896.922	0	1394.575	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт74	8	4485299.722	0	8588951.047	0	1407.254	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт75	8	4485398.298	0	8588964.593	0	1415.240	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт76	8	4485523.446	0	8588960.456	0	1416.372	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт79	8	4485699.855	0	8589047.500	0	1431.411	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт86	8	4485515.014	0	8589470.938	0	1413.919	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт89	8	4485524.359	0	8589715.106	0	1420.140	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт95	8	4485717.878	0	8590066.677	0	1462.388	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт96	8	4485822.368	0	8590011.123	0	1474.227	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт105	8	4486140.783	0	8590091.173	0	1511.903	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт106	8	4486141.096	0	8590146.128	0	1516.771	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт108	8	4486088.905	0	8590134.232	0	1532.961	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен

Вид на точката	№ на точката	Клас	КООРДИНАТИ				Кота		Картен лист	Картен лист	Начин на	Физ. състояние
			X[m]	mx	Y[m]	my	H[m]	mh	М 1:25000	М 1:5000	стабилизиране	на знака
GPS	пт113	8	4486071.170	0	8590375.129	0	1567.335	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт114	8	4486107.884	0	8590443.038	0	1561.539	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт117	8	4486284.208	0	8590454.114	0	1557.585	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт143	8	4486752.478	0	8590951.546	0	1653.363	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт144	8	4486826.736	0	8590897.059	0	1659.474	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт148	8	4487185.817	0	8590695.029	0	1659.839	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт149	8	4487322.105	0	8590625.366	0	1671.934	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт158	8	4487395.997	0	8590629.856	0	1694.477	7	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт159	8	4487443.807	0	8590565.073	0	1698.121	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт160	8	4487478.549	0	8590410.297	0	1718.628	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт161	8	4487537.400	0	8590371.193	0	1719.223	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(205)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт162	8	4487553.590	0	8590320.759	0	1725.914	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(205)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт163	8	4487573.208	0	8590263.948	0	1723.196	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(205)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт164	8	4487695.044	0	8590110.069	0	1724.035	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(205)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт165	8	4487734.802	0	8590040.141	0	1730.453	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(205)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт168	8	4487780.766	0	8589915.559	0	1739.424	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(204)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт169	8	4487784.273	0	8589889.647	0	1741.757	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(204)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт170	8	4487777.420	0	8589831.580	0	1740.214	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(204)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт171	8	4487810.202	0	8589780.947	0	1748.961	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(204)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	пт923	8	4485776.037	0	8587345.610	0	1054.422	0	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	от132	8	4486264.943	0	8591042.186	0	1684.645	13.1	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
GPS	от1321	8	4486272.471	0	8591071.940	0	1684.123	0	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт3	9	4485686.574	4.1	8587169.486	4.3	960.344	8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт4	9	4485678.562	3.2	8587196.831	3.6	971.195	5.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт5	9	4485719.459	4.7	8587226.417	5.9	975.700	8.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт6	9	4485772.511	5.4	8587210.694	9	983.377	9.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт7	9	4485787.710	6	8587234.308	9.5	986.199	10.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт8	9	4485829.503	6.3	8587223.558	10	990.845	10.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт9	9	4485854.367	6.7	8587257.117	10.3	989.765	10.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт10	9	4485888.565	6.6	8587254.500	10.5	993.031	9.4	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт11	9	4485923.741	7.1	8587297.855	10.3	999.106	9.6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт12	9	4485965.288	7.1	8587318.982	9.1	1004.462	9.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт13	9	4486016.986	5.7	8587354.291	6.3	1011.158	8.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт14	9	4486062.734	3.2	8587393.431	3.8	1016.969	6.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен

Вид на точката	№ на точката	Клас	КООРДИНАТИ				Кота		Картен лист	Картен лист	Начин на	Физ. състояние
			X[m]	mx	Y[m]	my	H[m]	mh	М 1:25000	М 1:5000	стабилизиране	на знака
РГО	пт17	9	4486043.210	3.4	8587449.717	3.7	1030.459	6.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт18	9	4486024.604	5.8	8587405.287	5.3	1037.876	7.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт19	9	4485969.475	6.1	8587400.594	7.2	1046.007	8.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт20	9	4485928.245	6.2	8587394.529	7.5	1051.320	9.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт21	9	4485857.089	5.9	8587366.005	6	1056.462	9.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт22	9	4485811.133	5.5	8587378.806	4.5	1057.472	8.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт23	9	4485735.457	4.8	8587351.836	5.1	1061.982	7.7	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт24	9	4485835.108	5.8	8587395.372	5.6	1074.708	9.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт25	9	4485902.815	7.4	8587438.265	9.4	1085.045	10.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт26	9	4485928.946	9.3	8587484.561	11.2	1090.705	11.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт27	9	4485952.764	10	8587501.018	13.2	1093.605	11.6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт28	9	4485911.791	17.4	8587598.705	9.8	1108.803	11.6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт29	9	4485889.983	10.7	8587524.377	8	1115.259	11.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт30	9	4485844.381	10.2	8587479.858	5.4	1122.493	10.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт31	9	4485818.322	9.2	8587489.375	6.2	1130.122	8.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт32	9	4485856.416	3.8	8587551.461	2.8	1137.077	6.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт35	9	4485722.721	2.9	8587510.501	2.7	1154.243	5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт36	9	4485666.270	3.4	8587550.534	4.2	1163.834	6.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт37	9	4485613.555	3.7	8587615.723	3.5	1174.375	5.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт39	9	4485518.546	4.6	8587648.367	4.7	1184.509	6.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт40	9	4485483.313	6.2	8587686.046	6.9	1191.290	8.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт41	9	4485420.460	5.7	8587693.440	6.8	1198.320	8.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт42	9	4485375.537	4.9	8587691.435	5.5	1203.419	6.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт44	9	4485331.304	4.4	8587777.379	4	1215.534	6.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт45	9	4485404.541	8.2	8587820.822	9.3	1224.160	8.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт46	9	4485410.551	12	8587875.444	10.1	1231.774	10.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт47	9	4485396.428	14.7	8587925.137	10.2	1238.754	11.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт48	9	4485447.998	16.2	8587964.700	10.6	1247.681	12.4	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт49	9	4485470.870	16.5	8588008.807	10.7	1253.319	13	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт50	9	4485514.764	15.7	8588064.951	10	1252.866	13.4	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт51	9	4485591.862	14.4	8588131.670	9.9	1264.025	13.4	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт52	9	4485646.157	14.2	8588180.120	11.9	1270.606	13.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт53	9	4485627.134	15	8588243.416	10.8	1278.240	12.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт54	9	4485578.552	14.6	8588182.978	8.3	1286.232	12.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен

Вид на точката	№ на точката	Клас	КООРДИНАТИ				Кота H[m]	mh	Картен лист М 1:25000	Картен лист М 1:5000	Начин на стабилизиране	Физ. състояние на знака
			X[m]	mx	Y[m]	my						
РГО	пт55	9	4485498.976	15.5	8588158.362	7.2	1294.271	11.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт56	9	4485484.509	11.6	8588225.138	6.7	1302.412	9.6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт57	9	4485530.793	5.9	8588302.183	3.9	1313.178	6.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт59	9	4485509.279	6.7	8588427.444	4	1319.371	6.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт60	9	4485529.215	10.2	8588467.110	5.3	1320.319	8.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт61	9	4485535.200	12.1	8588501.082	6.3	1323.441	10.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт62	9	4485545.682	12.7	8588538.011	7.1	1328.904	11.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт63	9	4485559.434	12.2	8588591.980	7.6	1335.930	11.7	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт64	9	4485579.684	11.1	8588631.759	7.9	1341.102	12	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт65	9	4485633.761	9.1	8588667.225	9.4	1347.616	11.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт66	9	4485643.512	7.3	8588717.530	10	1350.843	11.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт67	9	4485623.413	8.1	8588759.332	8.7	1353.098	10.7	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт68	9	4485589.593	5.9	8588716.359	6.8	1356.971	9.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт69	9	4485545.242	4.8	8588709.302	4.8	1360.359	7.7	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт73	9	4485324.401	2.5	8588911.789	2.5	1397.045	4.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт77	9	4485571.181	3	8588995.043	3	1419.895	5.8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт78	9	4485625.970	3.5	8589058.282	3.3	1426.042	6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт80	9	4485719.459	3.5	8589085.077	3.7	1433.277	6.2	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт81	9	4485679.600	5.4	8589122.254	4.5	1437.226	8.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт82	9	4485632.329	6.7	8589195.710	5.7	1436.264	9.4	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт83	9	4485635.762	7.1	8589288.888	5.8	1434.452	9.3	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт84	9	4485622.553	6.2	8589335.348	5.4	1427.049	8.6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт85	9	4485599.768	4.5	8589379.275	4.1	1423.006	6.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт87	9	4485509.688	2.6	8589531.221	3.3	1411.634	6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт88	9	4485445.720	3.2	8589669.242	3.9	1415.150	5.9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт90	9	4485517.781	2.8	8589734.103	3.6	1422.922	6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт91	9	4485503.420	5.4	8589774.079	4.8	1422.451	8.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт92	9	4485521.372	6.4	8589818.777	5.1	1425.682	9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт93	9	4485585.114	5.3	8589964.111	5.2	1438.832	9.6	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт94	9	4485577.721	4.2	8590098.775	4.9	1447.971	8.3	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт97	9	4485838.251	3.9	8590063.104	3.9	1478.051	6.5	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт98	9	4485868.819	4.1	8590022.746	5.6	1480.823	8.5	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт99	9	4485909.506	5	8590014.658	6.9	1484.220	9.4	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт100	9	4485948.519	6.3	8589964.188	7.9	1490.722	10	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен

Вид на точката	№ на точката	Клас	КООРДИНАТИ				Кота		Картен лист	Картен лист	Начин на	Физ. състояние
			X[m]	mx	Y[m]	my	H[m]	mh	М 1:25000	М 1:5000	стабилизиране	на знака
РГО	пт101	9	4485989.296	6.1	8589971.947	8	1493.338	10.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт102	9	4486011.732	6.2	8590024.137	7.5	1499.049	9.8	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт103	9	4486070.959	5.8	8589995.914	5.7	1505.571	8.7	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт104	9	4486115.379	4.4	8590021.589	4	1507.453	6.8	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт107	9	4486133.274	4.4	8590198.985	4	1520.544	6.8	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт109	9	4486038.376	4	8590116.094	3.3	1532.301	6.2	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт110	9	4485990.266	4.6	8590154.950	5.3	1538.369	7.9	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт111	9	4486026.615	4.8	8590267.846	4.5	1557.799	7.9	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт112	9	4486062.997	3.5	8590311.780	3.6	1564.507	6.4	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт115	9	4486180.696	3.5	8590493.695	3.5	1552.864	6.1	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт116	9	4486229.116	3.3	8590477.697	3.4	1555.108	5.8	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт118	9	4486320.557	4.1	8590427.027	3.8	1557.428	6.5	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт119	9	4486415.127	5.4	8590427.719	10.8	1564.867	9	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт120	9	4486448.344	6.3	8590450.161	13	1573.100	10.6	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт121	9	4486459.781	7.1	8590476.653	13.2	1577.760	11.4	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт122	9	4486451.017	11.7	8590563.860	13.4	1588.591	12.6	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт123	9	4486454.443	14.4	8590616.107	13.4	1595.187	13.3	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт124	9	4486491.118	15.9	8590663.995	12.6	1605.691	13.8	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт125	9	4486509.587	16.1	8590703.052	12.4	1610.189	14	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт126	9	4486494.674	15.3	8590771.569	12.3	1625.472	14	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт127	9	4486459.130	14.8	8590836.427	12.4	1639.149	13.8	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт128	9	4486424.245	14.1	8590884.554	12.5	1648.170	13.3	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт129	9	4486409.669	12.6	8590919.782	12.1	1655.876	12.7	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт130	9	4486393.981	8.3	8590985.330	11.1	1661.720	11.7	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт131	9	4486366.484	5.5	8591030.493	9.2	1663.362	10.4	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт132	9	4486316.527	3.8	8591068.356	5.1	1667.937	8.5	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт133	9	4486344.064	5.5	8591089.767	7.6	1668.582	10	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт134	9	4486376.867	6	8591083.871	10	1668.461	11	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт135	9	4486416.815	6.7	8591068.141	13.2	1664.913	11.7	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт136	9	4486443.600	7.2	8591061.289	15.1	1666.037	12	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт137	9	4486465.527	7.6	8591055.622	15.7	1666.715	12.1	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт138	9	4486486.414	7.6	8591061.971	15.2	1671.784	12	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт139	9	4486521.834	7.2	8591046.081	13.3	1673.254	11.6	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт140	9	4486554.152	6.9	8591048.796	11.5	1674.596	10.9	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен

Вид на точката	№ на точката	Клас	КООРДИНАТИ				Кота H[m]	mh	Картен лист М 1:25000	Картен лист М 1:5000	Начин на стабилизиране	Физ. състояние на знака
			X[m]	mx	Y[m]	my						
РГО	пт141	9	4486602.332	5.9	8591032.565	8.5	1667.602	9.8	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт142	9	4486666.579	4.5	8591018.707	5.1	1656.051	7.9	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт145	9	4486863.356	3.2	8590843.889	3.5	1663.889	6.3	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт146	9	4486956.364	4.4	8590800.921	5.4	1671.026	7.9	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт147	9	4487022.524	3.9	8590764.022	5.2	1667.798	7.4	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт150	9	4487327.452	3.2	8590650.606	3.8	1671.854	6.1	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт151	9	4487338.181	5.1	8590662.778	4.9	1672.817	8.1	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт152	9	4487357.138	6.2	8590669.480	5.7	1676.453	9.3	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт153	9	4487373.768	7.8	8590690.227	6.2	1677.070	10	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт154	9	4487394.841	9.7	8590703.948	7	1680.214	10.3	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт155	9	4487401.982	7.7	8590690.998	6.9	1684.530	10.2	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт156	9	4487397.844	5.1	8590671.469	5.4	1689.762	9.6	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт157	9	4487390.281	3.1	8590655.546	3.8	1691.045	8.7	К-9-56-Г-г	К-9-56-(221)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт166	9	4487753.001	2.7	8590012.478	3	1734.460	5.4	К-9-56-Г-г	К-9-56-(205)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт167	9	4487760.982	2.9	8589963.407	3.2	1732.448	5.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(204)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт341	9	4485747.240	6.3	8587509.819	4	1152.045	10.4	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт901	9	4485846.896	7.6	8587242.468	11.5	990.208	13.5	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	пт4001	9	4485509.045	6.3	8587680.148	6.3	1187.720	8	К-9-56-Г-в	К-9-56-(220)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	нр1	9	4485577.235	5.2	8587205.045	4	962.950	9.1	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен
РГО	нр2	9	4485600.109	3.4	8587199.057	5.5	962.421	9	К-9-56-Г-в	К-9-56-(219)	мет. шиш/тръба	запазен

София / Декември 2016г.

Изготвил:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 10759
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
Подпис:
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА