общ. 2401


Изготвил: инж. Д. Манолева
име, фамилия,/ подпис: ДМ
дата: 28.12.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

Одобрил: инж. К. Мирчев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 30.12.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5451/22.02.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел „3"
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ „Родопи"/*попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- ➤➤➤➤➤ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за сезонна ГСМ и битови отпадъци
- очертани прозорци в насажд.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.1...ха Размер на сечището...3.1... ха
3. Състав по план/програма...66 7 см3..., действителен...66 7 см3...
5. Запас на 1 ха: с клони...368.....куб.м/ха , без клони ...313.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....212.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	96	84				дребна	—	—				вър-
средна	3	2				дърва	11	16				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см. 10, h = 3 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...550м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вредоносни видове, биологично разнообразие и др.*)
BKC 2 Натура 2000 - Екосистеми и мозайки от екосистеми;
BKC 3 63.1 E1U - Монодоминанти и с преобладаване на смърч гори в Родопите

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион ръчно; кастренето - в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на дълги/
...къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Марки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се предпазват от повреди.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на попадащите на купчини в сечища.....
11. Други указания: Да се спазват изискванията за опазване на околната среда.....
на Зл., Наредба №8 за сечите в горите и горската сертификация.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

общ 2401

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Д. Манолова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2023г.

Одобрил: инж. Н. Чипев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.10.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 84.57 / 20.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел жс
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- хасаждение
- очертани прозорци в насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за слагане ГСМ и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,8...ха Размер на сечището...6,8..... ха
3. Състав по план/програма ...см 8 бб 2....., действителен...см 8 бб 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...440....куб.м/ха , без клони ...385....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...29....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....544.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	421	23				дребна	—	—				вър-
средна	9	2				дърва	84	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10, 10 год., h = 0,5м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...350 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описанц в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ВКС 2 Натура 2000 – Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт; ВКС 3 – редки и застрашени видове GBE1 – Монодоминантни и с преобладаване на ставр гори в Родопите

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се предпазват от повреди оставащите на корен дърв. подр.
10. Начини за почистване на сечището ...Отпадъците да се събира на купчини и да се изгарят с изв. на сечта
11. Други указания: ...Да се спазват изискванията на ЗГ, Наредба №8 за сечите в горите и изискванията на горската сертификация.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Ю. Дойчинев
/име, фамилия / подпис: .....
дата: 14.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

Одобрил: ДАГ - Х. Мирева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.10.2023г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5451/20.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 74 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Немаркирана площ
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- ========== съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Насаждения
- Място за сечна на ГСА и дъбови отсадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,2.....ха Размер на сечището...5,0..... ха
3. Състав по план/програма....6Бк 3Дор 1Ос....., действителен...6Б 3Д 1Ос.....
5. Запас на 1 ха: с клони...323.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....375.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ДС	СМ				дърв. вид / категория	ДС	СМ				
едра	229	22				дребна	1	–				вър-
средна	16	1				дърва	87	19				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Бук 2 10, Бор ас 10, Вис 1 м, 4 Зонтея.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...250м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000, ГВКС 1, ГВКС 6.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тягателна сила на сортименти с
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...Късане по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Опазване на посочените по-малки.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на горимите в сечищата.....
11. Други указания: ...Спазване на ЗОП и сертификацията FSC
и Водещ вальорът на практика.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. В. Дончев

/име, фамилия / подпис: .....

дата: 17.08.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

Одобрил: инж. Т. Кирчев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 30.10.2023г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5451/20.02.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 76 подотдел М

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждения
- Място за стоянка на ГСМ и дизелов агрегат

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групова - постепенна.../ интензивност 40...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7,4....ха Размер на сечището...7,4..... ха
3. Състав по план/програма...см 7, дд 3....., действителен...см 7, дд 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони....426.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....654.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	дд				дърв. вид / категория	см	дд				
едра	336	148				дребна	–	–				вър-
средна	19	11				дърва	81	59				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 7, бя дор 3, 2 дончев.....

9. Средно извозно разстояние ...250 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Натура 2000, ГВКС 1, ГВК 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...най-вече с техническа сила на сортиментите с
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...влагане по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...опазване на подсечен, при повалянето.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране на клоните в купи.....
11. Други указания: ...опазване на 30 м. от р. Ардинска FSC
и ...зелен пояс, без нарязък.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Инженер ..... общ 2404

Почивал ..... /име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 28.06.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 52.93/2.501 2012г.

Одобрил: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 04.10.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6080/16.03.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 67 подотдел А

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Пампорово; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

.....съществуващи извозни пътища

временен склад

=======съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^^ технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

сечище

Място за изграждане на бъдещ ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта ...ф. лисетен..../ интензивност ...2/а...
Втори вид сеч ...../ интензивност .....
2.Площ на подотдела ...16.8...ха Размер на сечището...16.8... ха
3. Състав по план/програма...5Б9...ед.т...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...564....куб.м/ха , без клони ..782.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	05	см				дърв. вид / категория	58	см				
едра	473	126				дребна	3	—				вър-
средна	51	13				дърва	297	78				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) ...см. 10 ...сер. 150 - 170 см; ...ду. пр. - 3 м. ...ел. - 2 .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...9 км...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
В.К.С2 Натура 2000 Екосистеми и типични о.
III. Технологични указания екосистеми на ниво пункт и обект
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЛТ.....
.....кат. с-ка.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....:...м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почв
.....Привличане на открити площи не повече.....
10. Начини за почистване на сечището .Събиране.....клоните.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за с
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСП

обект 2405


Изготвил: Илиян Ив. Добрев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 25.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 52.93/25.11.2012г.

Одобрил: инж. Г. Дончев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 02.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Сеп/16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 95 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Разлог /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- местонахождение на каса

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...междинна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела 3.4 ....ха Размер на сечището.....3.4..... ха
3. Състав по план/програма..см 9 881 ....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..1450.....куб.м/ха , без клони ..1270.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....207.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	88					см	88				
едра	78	16				дребна	3	1				вър-
средна	99	27				дърва	28	10				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 BG0001030 BG0001063
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животински.....
.....трактор с ремарке.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

обект 2406


Изготвил: Инженер ……
……Попов……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 26.09.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 52.93/25.11.2012 г.

Одобрил: ……
инж. Д. Дамянов ……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 04.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 60×/26.03.14 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……83……подотдел……А……
На ТП ДГС/ДЛС……Родопи……*/попълва се само за държавни гори/*
Община ……Батак……; Землище ……Батак……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр-постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.1...ха Размер на сечището...13.1..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б2Ся3....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....32.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1017.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	35	см				дърв. вид / категория	66	см				
едра	403	215				дребна	2	1				вър-
средна	32	15				дърва	234	115				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...800...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000, ГОРС 1 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животински... тегления сила на конски влекач, влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при спазване на технологията на сечта и използване
10. Начини за почистване на сечището спазване на технологията на сечта
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Димитър Лайтев
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 27.07.23;
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5762/20.02.2023

Одобрил: инж. Г. Вълчев
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 02.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.120.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 2 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Байлак; Землище Байлак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за оставяне на сортименти

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 2,7 ха Размер на сечището 2,7 ха
3. Състав по план/програма см 10, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 450 куб.м/ха , без клони 515 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 194 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч					дърв. вид / категория	смърч					
едра	154					дребна	—					вър-
средна	3					дърва	37					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) см 10 сем 1 възр. 2 год. мин. 0,1 м - 2 метра 4 бр/кв.м

9. Средно извозно разстояние 450;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000 ВКС 2, ВКС 3, ВКС-6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) бензиномоторен трион кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегленна сила на дълги и къси сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почв Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста
10. Начини за почистване на сечището Събиране на дебелите нечистини
11. Други указания: Да се пазят от повреди мартиче на горните на оцеляемите дървета.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгла изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Димитър Пантев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 25.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5462/20.02.2015.

Одобрил: инж. Б. Домусчиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 02.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/26.03.12.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Пампорово; Землище Пампорово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за оцветяване и сечна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.6....ха Размер на сечището.....1.60..... ха
3. Състав по план/програма.....см 10....., действителен.....см 7 бб 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....581.....куб.м/ха , без клони .....515.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....159.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	б. бор				дърв. вид / категория	смърч	б. бор				
едра	57	50				дребна	—	—				вър-
средна	1	2				дърва	21	28				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....см 10 ела безр. 20 год. мин. 0.3 м - 3 метра.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Границата с Натура 2000 BKE 3.1 защитени зони лъчки и местообитания BKE 1 вододайна зона няма.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) .....моторен трион. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....животинска теглителна сила на дълги и къси секции с
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....влачене.....по.....терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва
Да се маят от наоколо оставащите на корен дървета и подраст
10. Начини за почистване на сечището .....събиране на клоните на купчини.....
11. Други указания: Да се маят от наоколо марките на отсечените дървета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за с
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис:.....

дата: 25.07.2022г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **13665 / 05.03.2019**

Одобрил:.....

име, фамилия,/ подпис:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 47 подотдел Б

На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори/*

Община Батак; Землище Батак.;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна ./ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 13 ха Размер на сечището 13 ха
3. Състав по план/програма Б.Б. 9 ,См 1 действителен Б.Б. 9 , См 1
5. Запас на 1 ха: с клони 404 куб.м/ха , без клони 352 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 834 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б.	См				дърв. вид / категория	Б.Б.	См				
едра	479	191				дребна						вър-
средна	13	3				дърва	107	41				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраста е в добро състояние См 10 , 40г., височина 7м , См 10 ,20г., височина 2м,
9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000, ГВКС 1, ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 80% с животинска теглителна сила и 20% с трактор на къси секции и сортименти (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта.
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:..... обект 2410
Ангел Йорданов С.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.07.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5463/02.02.12

Одобрил:.....
инж. Георги Ив. Долчинков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.05.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6084/16.03.120.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 144 подотдел „В"
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори/*
Община Баните; Землище Баните;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна - възобновителна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,1....ха Размер на сечището.....21..... ха
3. Състав по план/програма...Сн 8; Бб 2..., действителен.....Сн 8; Бб 2...
5. Запас на 1 ха: с клони.....426.....куб.м/ха , без клони .....361.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....122.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сн	Бб				дърв. вид / категория	Сн	Бб				
едра	102	32				дребна						вър-
средна	6	4				дърва	56	23				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Сн 10; Бор, Ел, Яв, Бреза, Бяла акация, Ела, дъб, ореха.....
.....Ела, ореха.....
9. Средно извозно разстояние .....400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКО 2, Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, ръчно, на временен склад.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....конски каруци, трактор с ремарке.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....цели стъбла, дълги секции; с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... се спазват изискванията на горската сертификация.....
10. Начини за почистване на сечището .....Почистването ще се извърши.....
11. Други указания: .....Сечта да се извърши съгласно изискванията на Правилника за ползване на горите; да се спазват ЗГ и изискванията на горската сертификация.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

обект 2411

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Билял Мустафа
име, фамилия,/ подпис:
дата: 08.08.г., 2023г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3548/29-06-2011г.

Одобрил: инж. Д. Маджарева
име, фамилия,/ подпис:
дата: 13.11.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1001 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Тополак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища – 300
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад – Коларова поляна
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за спазване на ГВМ и събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - подетайна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..6,4...ха Размер на сечището.....6,4..... ха
3. Състав по план/програма..см 7, бб 3....., действителен..см 7, бб 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....290.....куб.м/ха , без клони ...250.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....248.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	см	бб				първ. вид / категория	см	бб				
едра	117	21				дребна	–	–				вър-
средна	5	1				дърва	74	30				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..3.00 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000, ВКС - 2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с...моторен трион...кастренето...на...отсечените...дървета.....
.....ще...се...извършва...в...сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска.....
.....тегленна сила по съществуващи извозни пътища.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Дълги...,къси...секции...,сортименти...с влагане...по.....
.....терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да...бъдат...оставени...предпазни...дървета...с...цел...опазване...на...подраса
10. Начини за почистване на сечището ..събиране...отпада...на...кагчини.....
11. Други указания: ..битовите...отпадъци...да...се...събират...и...изнасят.....
.....на...определените...за...това...места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

обем 2412


Изготвил: Борис Валчинов
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 02.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011г.

Одобрил: инж. Д. Манолева
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 13.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1011 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ..... съществуващи извозни пътища 800м
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Серафимова поляна 2
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за обладуване и сияна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,6....ха Размер на сечището.....5,6..... ха
3. Състав по план/програма....сч.10....., действителен...сч.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....464.....куб.м/ха , без клони .....401.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....14....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....301.....лежаща маса, куб.м.

ярв. вид / категория	см					ярв. вид / категория	см					
едра	210					дребна	-					вър-
средна	5					дърва	86					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....сч.10 г. 0,2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...800м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...НАТУРА-2000 ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....къси/дълги секции, сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поставяне на предпазни дървета по извозните пътища.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини.....
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

обект 2402

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борис Балчиков
име, фамилия, подпис: .....
дата: 07.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502 / 29.06.2011г.

Одобрил: инж. Д. Манолева
име, фамилия, подпис: .....
дата: 13.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1011 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Баташ; Землище Баташ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 950м
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Серафимова поляка 2
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и стоянка на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...2,4...ха Размер на сечището...2,4... ха
3. Състав по план/програма...сп 10..., действителен...сп 10...
5. Запас на 1 ха: с клони...492...куб.м/ха , без клони ...473...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...249...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	сп					дърв. вид / категория	сп					
едра	177					дребна	-					вър-
средна	4					дърва	68					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сп 10 - 10г. пълн. 0,2...
...
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...НАТУРА-2000 ТРКС1 ; ВКС 2 екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор...
...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Поставяне на предпазни дървета по извозните пътища...
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране отпада на купчини...
11. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

обект 2413


Изготвил: Борис Вълчанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.07.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 35.02/29.06.2011г.

Одобрил: инж. Д. Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2023г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1012 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 100 м
- ▲ ▲ ▲ временен склад Серафимов дол
- ======= съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за обладаване и сушка на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,0...ха Размер на сечището...4,0... ха
3. Състав по план/програма ...сч 8 ос 2....., действителен...сч 8 ос 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...360...куб.м/ха , без клони ...305...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...174.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	сч	ос.				първ. вид / категория	сч	ос.				
едра	108	15				дребна	–	–				върш-
средна	6	1				дърва	34	10				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сч 10 – 10 г. ... 0,1 .....

9. Средно извозно разстояние ...100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000 ВКС 2 - екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...дълги/къси секции, сортименти с влагане по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...- м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поставяне на предпазни дървета по извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране от пада на купчини.....
11. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект 2414

Изготвил:.....
инж. Д. Данчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/26.03.12г


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Методиева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1022 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Рогош /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждение
- МСП за сеч. на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенно.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,7....ха Размер на сечището.....8,7..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 5 см 2....., действителен.....5Б 5 см 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....326....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....736.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	117	235				дребна	–	–				вър-
средна	8	14				дърва	62	300				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
...Бук, бер, 8 г., см 2, 2 метра.....
9. Средно извозно разстояние ...900 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
...Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с м.т. на дървото, където е изваля...
...в сечището по време на сеча.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
...на дълги и къси секции с влачене.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...Терен.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...да се спазва посоката на падане.....
10. Начини за почистване на сечището .....Овършване на куп.....
11. Други указания: ...Спазване на ЗЗ и опазване...
...и сеч на кълна.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Борис Василчов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 28.06.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502 / 29.06.2016г.

обект 2415

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Д. Маргелева
име, фамилия,/ подпис:
дата: 13.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0210 / 05.11.23г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1048
На ТП ДГС/ДЛС Родопи подотдел 3
Община Батак; Землище Батак
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ››››››› проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища 350м
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Раково дере"
- ======= съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за обладаване и сушна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,5...ха Размер на сечището...8,5... ха
3. Състав по план/програма...см 7 дд 3..., действителен...см 7 дд 3...
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...563...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	дд				дърв. вид / категория	см	дд				
едра	342	81				дребна	–	–				вър-шина
средна	11	6				дърва	87	36				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 – 10б...

9. Средно извозно разстояние ...350м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...НАТУРА-2000 ГДКС 1 ; ДКС 3 Бг 1Е1...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на къси секции, сортиментя...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...сортиментя и къси секции с влагане по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поставяне на предпазни дървета по извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купчини
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Борис Вълчинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.08.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011г.

Одобрил: .....
инж. Д. Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1048 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – 50м.
- временен склад – м. Раково дере
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за огледуч и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,9...ха Размер на сечището...1,9... ха
3. Състав по план/програма...см-6, бб-4..., действителен...см-6, бб-4...
5. Запас на 1 ха: с клони....358.....куб.м/ха , без клони ..306....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....85.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	38	11				дребна	–	–				вър-
средна	1	–				дърва	23	12				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см-6, бб-4.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...50м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 , ВКС-2 , ОЗ 1Е1 , ГВКС-1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...тягова сила...
.....тегителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....къси секции и сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....да се оставят предпазни дървета по извозните пътища.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране отпада на купчини.....
11. Други указания: .....битовите отпадъци да се изнасят на определените.....
.....за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Стоян Марков
/име, фамилия,/ подпис: Стоян
дата: 28.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6638/25.06.2012

Одобрил: инж. Д. Маноилева
име, фамилия,/ подпис: Д.М.
дата: 18.09.23
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1118 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

маркирана площ

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- немаркирана площ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за гсм и обладъч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...14.2...ха Размер на сечището...13.5..., ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...374.....куб.м/ха , без клони ...309.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса. см. 1451
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...66...138...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	0.8					см					
едра	285	12				дребна	15	—				вър-
средна	256	9				дърва	791	117				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* BKO 2 Натура 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....Съществуващи временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва .....Максимално опазване на съществуващ подраст.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране на остатъци на купчини.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Лесотехник/ ..... обект 2417
..... С. Павлова .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №3280/25.05.2011 г.

Одобрил: .....
инж. Д. Малчева .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1126 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- с съществуващи извозни пътища 500
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- постоянно водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад - Гроба
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Гр. Постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..22.0....ха Размер на сечището...22.0... ха
3. Състав по план/програма...см 9 бб 1....., действителен.....см 9 бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони..256.....куб.м/ха , без клони ..226.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1119.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	202	49				дребна						върш-
средна	26	3				дърва	301	38				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см.10' 8 год. 03 пълна h-1 6м, см 10' 30 год 03 м h-8 м.....
.....см. 10 10 год. 02 пълна h-1 м.....
9. Средно извозно разстояние ..500...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА-2000 ВРС 1
.....
Естествени гори от смлгр
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....дълги/къси секции, сортименти с влачене по терен.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина ...—...м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ...—... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....—...бр.
допустимо разстояние между тях .....—...м., дължина ...—...м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...—...
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се остават предпазни дървета за опазване на подраст
10. Начини за почистване на сечището ...с. бързо отпадъци на купчини.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил: П. Добрев
спец. лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 3280 / 25.05.2011


обект 2418

Одобрил: инж. Д. Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/03.11.2021г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1155 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Родопи
/попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

постоянно водно течение

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – 950м.
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркировъчна линия
- проектирани трактурни вр. извозни пътища
- временен склад – „ГРОБЯ"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за Гсм и биовъзстановителни отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..гр. постепенна...../ интензивност 20.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..20.1.....ха Размер на сечището.....20.1..... ха
3. Състав по план/програма..см10 б.б....., действителен...с10 б.б.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....395.....куб.м/ха , без клони .....377.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1.569.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					
едра	1123					дребна	–					вър-
средна	21					дърва	425					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10; 60 г. мол 0,2 h 15 м..... см 10; 30 г. мол 0,1 h 7 м.....
.....см 10; 15 г. мол 0,4 h 1,5 м.....
9. Средно извозно разстояние .....950.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000, вкл. зона 1Е1 - международните и с приоритетна
на сигра, носещи, мъжко мъртва дървесина.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....Съществуващ бр. сеч. Гр. 0.5.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да се оставят предпазни дървета с уч. около ръб. площи.....
10. Начини за почистване на сечището .....събиране, отгаряне, кастене.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

обект 2419

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.03.2019

Одобрил: ..... инж. Д. Мазарева

име, фамилия,/ подпис: .....


дата: 13.11.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1202 подотдел Н
На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак.;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- постоянно водно течение
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- 15 м. ивица водно течение
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Единично - изборна ./ интензивност 20 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 5,2 ха Размер на сечището 4,1 ха
3. Състав по план/програма СМ 9, Б.Б. 1 действителен СМ 9, Б.Б. 1
5. Запас на 1 ха: с клони 429 куб.м/ха , без клони 369 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 30 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 329 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б.Б.					дърв. вид / категория	СМ	Б.Б				
едра	194	30					дребна	-	-				в
средна	15	4					дърва	65	21				ш

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 10 семенен , 30 години, височина 1,5 – 6 метра, Смърч 10 изкуствен възраст 20 години и височина около 2 метра.
9. Средно извозно разстояние 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 , ВКС 1 (Малък орел) , ВКС – 2, ВКС - 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 100% механизирано, с трактор на къси стъблени секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка
10. Начини за почистване на сечището
Вършината да се събира на купчинки почистването на вършината да се провежда едновременно със сечта. Вършината да бъде извън наличнияподраст
11. Други указания:
Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж. В. Вълчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6084/16.03.12г.


обект 2420

Одобрил:.....
.....инж. Х. Марев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.10.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5751/20.02.2023г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1203 подотдел "Е"
На ТП ДГС/ДЛС Водолей /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад м. Бухала
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждение
- Място за сила на ДГС и дърва отдадени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Единично - изборна ..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..6,0.....ха Размер на сечището.....6,0..... ха
3. Състав по план/програма..см 9, бб 1....., действителен.....см 9, бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....547.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....592.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	450	20				дребна	–	–				вър-
средна	12	–				дърва	103	7				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 9, бб 1, 1 бонитет.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-2, Натура 2000, ВКС 1, ВКС-3
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска.....
.....тегленска сила на бързи/къси секции с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Основно по терен.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на изискванията на наредбата.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на клоните в сечищата.....
11. Други указания: .....Спазване на ЗЗТ и свързаните с нея Наредби и Заповеди на ИАГ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

обект 2421


Изготвил:.....
инж. Б. Домусчиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0082/16.03.12г.

Одобрил:.....
инж. Н. Мурчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.10.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5451/20.02.2014г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1209 подотдел „з"
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад м. Бояля дол
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждения
- Място за снимки на дъски и дъбови фасонни

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Единично - изборно.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,0...ха Размер на сечището...5,0..... ха
3. Състав по план/програма,...см 9, бб 1....., действителен.....см 9, бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...400.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....345.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	см 176	бб 46				дребна	–	–				вър-
средна	16	6				дърва	85	16				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 7, бб 3, 15 год.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ГВКС-4, Натура 2000, ОВКС 1, ОВКС 6, БВКС-2, ТВКС-3
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....на дълги/къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварен).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Опазване на короната на оставащите.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на трупите в сечището.....
11. Други указания: .....Опазване на ЗВ и съхраняване на надлесни дървета.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....
инж. Славчо Василев
име, фамилия / подпис: .....
дата: 30.08 ..г. 2022г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №1570/26.03.2012г


обект 2422

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
име, фамилия / подпис: .....
дата: 26.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 12.13 подотдел а
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ „Родопи“ /попълва се само за държавни гори/
Община Бабак; Землище Бабак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- място за събиране на дънови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Кулата“
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение
- ⊠ - буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Едрично - изборна.../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...–.../ интензивност ...%

2.Площ на подотдела ...19.5...ха Размер на сечището...19.5... ха

3. Състав по план/програма ...См 9 бб 1..., действителен ...См 8 бб 2...

5. Запас на 1 ха: с клони...564...куб.м/ха , без клони ...489...куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...21...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1122...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	См	бб					См	бб				
едра	723	101				дребна	1	–				вър-
средна	32	6				дърва	209	50				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См 10; 10 30г., 1÷6м; 35%...

9. Средно извозно разстояние : 250 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1,3 – 81; елен

ВКС 2 ; ВКС 3 – G3,161

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т., кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска теглителна сила - НТС...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на къси секции, с влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Максимално опазване на подраста и оставащите на корен стъбла...

10. Начини за почистване на сечището ...Събиране вертиците на купчини...

11. Други указания: ...Изнасяне на битовите отпадъци на определените...за цела места...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

обект 2423

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:07.07.2023 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.03.2019

Одобрил: .....

инж. Д. Маноилева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 01.09.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1224 подотдел А

На ТП ДГС Родопи/*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак.;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Чашката на язовир „ Голям Беглик“
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- немаркирана част
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта изборно – прореждсне ./ интензивност 20 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 1,8 ха Размер на сечището 1,6 ха

3. Състав по план/програма СМ 6, Б.Б. 4 действителен СМ 6, Б.Б. 4

5. Запас на 1 ха: с клони 589 куб.м/ха , без клони 517 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 199 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	СМ	Б.Б					дърв. вид категория	СМ	Б.Б				
едра	83	38					дребна	1					в
средна	11	5					дърва	35	26				ц

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смърч 10 естествен, 3-4 години, височина 0,2 – 0,3 метра

9. Средно извозно разстояние 150 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Натура 2000 , ВКС – 2, ВКС – 3, ВКС – 4,2 и 4.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион , като кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на 100% с трактор на къси стъблени секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка

10. Начини за почистване на сечището

Върщината да се събира на купчинки почистването на върщината да се провежда едновременно със сечта. Върщината да бъде извън наличния подраст, и да не се поставя върху пъновете на отсечените дървета.

11. Други указания:

Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета. Биотопните дървета и мъртвата дървесина са отбелязани с кръг и точка в средата на гръдна височина 1,30 от горната страна на склона.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект 2424

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил: Николай .....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.07.23
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5293/25.01.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Д. Донев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/16.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 77 подотдел 14
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Баните; Землище Баните;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гор

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- мерник от пищущ ин

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...14...ха Размер на сечището...1,4... ха
3. Състав по план/програма...5Б 1О..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...390...куб.м/ха , без клони ...420.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....11....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....78.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5б	см				дърв. вид / категория	5б	см				
едра	55	2				дребна	-					вър-
средна	4					дърва	14	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 BG0001030 BG0002063
местообитание 91СА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...конна каруца
...трактор с влекач.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Прилагане на предпазните мерки по време на сечта.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране, кастене на клоните.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Илия Калчев общ. 2425
……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 17.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.06.11 г.

Одобрил: ……
инж. Д. Мангърова
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 01.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3210/03.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 1222 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Родопи */попълва се само за държавни гори/*
Община Рудозем; Землище Рудозем;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- мочур
- Сечище
- постоянно водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуваща скара
- проектиран автомобилен път
- място за битови помещения и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно преотглеждане.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,7...ха Размер на сечището...12,7..... ха
3. Състав по план/програма...см.10....., действителен...см.10...бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони...573.....куб.м/ха , без клони .....480.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....15...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1060.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб					
едра	740	1				дребна	—	—				вър- шина	159
средна	21	—				дърва	283	9					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10 - 10г.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..700 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000.....
.....ВКС-2 ВКС-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....кастренето..... ще се извършва в.....
.....сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....за дълги и къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ....-....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....максимално опазване на подраста и подлежащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....с.....трактор.....косачка.....и.....ръчно.....
11. Други указания: .....изхвърляне.....на.....дървен.....отпадък.....и.....БКМ.....
.....до.....края.....на.....определените.....за.....целта.....места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....