~~Образец~~ по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Ради Ради
Хавале
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-1145/26.05.15г

Одобрил: .....
инж. Петър Дакусиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.02.26г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587и/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 247 подотдел е
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 12.2%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището 1.9 ха
3. Състав по план/програма 6Б 1О, действителен 5Б 1О
5. Запас на 1 ха: с клони 342 куб.м/ха , без клони 286 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 17 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 113 лежаща маса, куб.м.

						категория	80					12
сеч.	19					дребна	-					
средна	5					дърва	89					вър-шина 5

II. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10 30г 0,4 5м 3 бонитет

..см 10 10г 0,1 1м 4 бонитет

III. Средно извозно разстояние ..300 м;

IV. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени местообитания, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, буферната зона, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт .....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Изнасят от сечището до временните складове ще се осъществява с..коне и трактор

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .-..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....-..... м., широчина ...-..... м.

7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището ..едновременно със сечта на купчини

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Име и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Исмаил Али
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1145/26.V.2015 г.

Одобрил: инж. Петър Дамянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.02.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 587/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

Добив на дървесина от отдел 247 подотдел „д"
ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
щина Батак; Землище Батак;
от с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- буферна зона (водно течение) труднодостъпен силистер терен
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна
Втори вид сеч ..... / интензивност 20 %
2. Площ на подотдела 19,6 ха Размер на сечището 18,0 ха / интензивност ..... %
3. Състав по план/програма 5М 10 В 8
5. Запас на 1 ха: с клони 469 куб.м/ха, без клони 409 куб. м/ха, действителен .....
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1426 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	см	55					см	55					
едра	825	181				дребна	—	1					
средна	48	10				дърва	144	157				вър-шина	

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... см 10; см. възр. 20г; плътота 0,2; h-2м; бон-IV .....

Средно извозно разстояние ..650м.;

Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, буферни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ГВКС 1, ГВКС 6

II. Технологични указания

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... горски трактор и животинска теглителна сила (коне)

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

Начини за почистване на сечището Събиране на отпада на купчини едновременно със сеча

Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....