Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Десислава Арнаудова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.04.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5081/20.12.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 762/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 49 подотдел Х
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Борино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

49 х

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,3...ха Размер на сечището...1,3...ха
3. Състав по план/програма...5Б 5Ч 1Ак...., действителен...8Ак, 1Ч, 1Яз....
5. Запас на 1 ха: с клони...326.....куб.м/ха , без клони ...347.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....431.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	смърч	ела	трп		дърв. вид / категория	бор	смърч	ела	трп		
едра	107	68	69	–		дребна	2	–	–	–		вър-шина
средна	23	11	6	–		дърва	47	11	7	41		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Бк, Ак, Ел.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...500м...;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенобанища, надлесни дървета, серотинни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...33 Натура "Рила" и 33 Водосб. Западна "Въча" и 33 Западна Родопи" BG0002063.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМП, кастренето на отсечените стъбла се... извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ликвидна база и специализирана горска техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...ЦС.....
...дълги и къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина250.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3бр (0,1ха).....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата ...Ограничаване движението на машините извън трасетата на извозните пътища, нерекултивиране в края сезона.....
10. Начини за почистване на сечището...Събиране на отпадъците на купове.....
11. Други указания:...Да се спазват изискванията на Наредбата №1 от.....
Заповед №87 / 10.02.2011 на Директора на ЮИДП Смолян.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.07.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7324/26.07.12.

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 25.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/2.10.10.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 49 подотдел „м"
На ТП ДГС/ДЛС Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Борино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението 49 м

1.Вид на сечта ...Прабирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.1....ха Размер на сечището.....3.1..... ха
3. Състав по план/програма 6Бб,2см,2бр,бк...., действителен..бб.,см.,бк.,ела.,бр.,..
5. Запас на 1 ха: с клони...265....куб.м/ха , без клони ..218.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....104.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	см	ела			дърв. вид / категория	б.бор	см	ела			
едра	10	16	8			дребна	–	–	–			върш.
средна	5	14	1			дърва	12	32	6			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100 м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
33 „Натура 2000" 33 Родопи Западни" BG0001030 "Западни Родопи" BG0002063 местообитание: .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Мъртвишка 28ба, специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на цели стъбла, къси секции, сортименти, с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....6 бр. (0.1) ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ограничаване, унищожаване и почвата от ерозия.....
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на трудите по цялото сечище
11. Други указания: Да се съхранят изсъхналите и дуплести дървета на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 о ■ НСГ


Изготвил:
/инж. Д. Арсенова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 21.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5081/20.12.11 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2../21.09.....2020.....г.

За добив на дървесина от отдел .16..... подотдел „.г....“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин.; Землище на ..Девин.
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта .. Пробирка...../ интензивност..40%.../
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...4,7..... *ха.* Размер на сечището ....4,7..... *ха.*
3. Състав по план/програма 6Бр,4см.; действителен: .....
5. Запас на 1 ха: с клони ...419.....*куб.м./ха.* , без клони ...357..... *куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена ...12..... *градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..134..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	Бър	см	ела			дърв. вид / категория	Бър	см	ела			
едра	18	14	1			дребна	2	—	—			вър-
средна	69	2	—			дърва	52	15	1			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....
9. Средно извозно разстояние..200..... *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биоразнообразие и др.):* 33.Родопи Западни BG0001030, 3.3, Западни Родопи BG0000578

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, във временен склад): б.м., кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ...Животинска тяга и смесмисли-зирана горска техника.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките .... м., дължина ....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ....1 бр.х (0,1) ха.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: : *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 о ■ НСГ


Изготвил:
/инж. Десислава Арнаудова
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 18.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 5081/20.12.11 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/18.09.....20.20.....г.

За добив на дървесина от отдел .19..... подотдел „.К..“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин...; Землище на ..Девин..
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

19к

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ..селекционна сеч.../ интензивност....10 %/

Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 12,6..... *ха.* Размер на сечището ..12,6.... *ха.*

3. Състав по план/програма ...бб.....; действителен: ...5б.,ела.,трп.

5. Запас на 1 ха: с клони ...444....*куб.м./ха.* , без клони ....386..... *куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена ..26.... *градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..535..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	Sбор	ела	трп			дърв. вид / категория	Sбор	ела	трп			
едра	208	1	–			дребна	10	–	–			върш-ина
средна	132	–	–			дърва	143	–	41			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....

9. Средно извозно разстояние...200..... *м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, кадлести дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в ... за зони с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биоло- разнообразие и др.*): ББ „Натура 2000 ": 33Родопи Западни" BG0001030; 33 "Западни Родопи" BG0002...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I**

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ..бм.,.кастренето..на..отсечените..стъбла..се..извършва ...в..сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ..Животинска тяга и специализирана горска техника.,..на..дълги..и..къси..секции..,..с..влачене..по..терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките .... м., дължина ....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ....12.0028 (0,1)ха.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: : *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ


Изготвил:
Сеиси Карпел
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 11.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1324/26.08.121.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 12.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/11.10.2021г.

За добив на дървесина от отдел 1035 подотдел „Б"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на гр. Девин.
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. вр.път
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1035б

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ..Прореждане.. / интензивност ..... % /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..4.5... *ха.* Размер на сечището ..4.5..... *ха.*
3. Състав по план/програма ББЯ1.сл.2..;действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони.....300..... *куб.м./ха.* , без клони ...238.....*куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена .....17..... *градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....210..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	бб	см	ела				дърв. вид / категория	бб	см	ела					
едра	-	-	-				дребна	-	-	-				вър-	
средна	-	-	-				дърва	170	19	21				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние .....200..... *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ...33...Натура...2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга, разкройване на вр. склад при извоз със специализирана горска техника/трактор.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м.(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***няма проектирани нови временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил:
Сейди Кертен
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 03.09.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7327/26.07.12г

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 25.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2021г.

За добив на дървесина от отдел 1036 подотдел „3"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на гр. Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. вр.път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

10363

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *Прореждане* / интензивност ..... % /

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела *21.3* *ха.* Размер на сечището *21.3* *ха.*

3. Съставът по план/програма *5Бр.5Ел.2Бк.1Яв*, действителен: *5Бр.4Ел.2Бк.1Яв, прогнозен*

5. Запас на 1 ха: с клони *309* *куб.м./ха.* , без клони *265* *куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *21* *градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина *110* *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	Бб							дърв. вид / категория	Бб	Ел	Ела	Бреза	Бук	Габър	
едра	-							дребна	-	-	-	-	-	-	вър-шина
средна								дърва	921	96	40	3	46	1	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние *300* *м;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): *33 „Кабър" 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга, разкройване на вр. склад при извоз със специализирана горска техника/трактор.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м.(не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *няма проектирани нови временни складове.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5 З, ал. 6 от НСТ

Изготвил:.....
инж. Десислава Хаджидова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.07.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 508/20.12.2011г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Карадимов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ч-623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел П
На ГП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз на дървесината

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

266 п

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна ...../ интензивно ст ..... %
Втори вид сеч ...../ интензивно ст ..... %
2. Площ на подотдела 12,0 ха Размер на сечището 12,0 ха
3. Състав по план/програма 5бб, 5бл, 5кз, действителен 6бб, 4бл, 6кз, см .....
5. Запас на 1 ха: с клони 223 куб.м/ха, без клони 196 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 502 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ч.бор	б.бор	см	бук		дърв. вид / категория	ч.бор	б.бор	см	бук		
едра	276	19	1	—		дребна	—	—	—	—		вър-
средна	—	1	—	—		дърва	51	1	2	151		шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) BG0001030 (Родопи-Западни), BG0002113 (Триград-Мурсалица), местообитание 9530

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) б.м.т., кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... на дълги и къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина — м. широчина — м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях — м (не по-малко от 40 м), дължина — м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях — м (не по-малко от 40 м), дължина — м, широчина — м
6. Просеки за въжени линии: — бр.
допустимо разстояние между просеките — м., дължина — м., широчина — м.
7. Направа на технологични просеки — бр.
допустимо разстояние между тях — м., дължина — м., широчина — м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8бр (0,1)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата правилно определяне посоката на падане, обезопасяване на оставащите на корен, немаркирани с ЖЗ дървета
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по цялата сечищ
11. Други указания: За се спазват изискванията на Приложение №1 от Заповед № 87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП Смолян
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НЛ

Изпълнил: Светлин Белов

фамилия / подпис

дата 23.02.21 г.

дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4255 / 26.11.2015

Одобрил:

име, фамилия, печат

дата 22.11.2021

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1173 / 26.11.15

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


добив на дървесина от отдел 266 подотдел „б"

в ТП ДГС/ДЛС Елхово *Попълва се само за държавни гори!*

община Елхово; Землище Елхово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *Попълва се само за недържавни гори!*

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението 266г

1. Вид на сечта ..Пробирка..../ интензивност ..37..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...0.4...ха Размер на сечището ...0.4... ха
3. Състав по план/програма ...5 ме, 5к, 1с..., действителен ...5ор, 4 ме, 1 ак, 1 ос
5. Запас на 1 ха: с клони ...375...куб.м/ха, без клони ...317...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...24...лежаща маса, куб м

дърв. вид / категория	т.б					дърв. вид / категория	т.б						
едра	12					дребна	–						
средна	7					дърва	5						върпшина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма...
9. Средно извозно разстояние ...100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сеитбозащита, надземна дървесина, отпадъци, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за горите с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Защитени зони: Мелнишки пирамиди, Кулата край Ново Ботево, Ботевски проход и Мелнишка река 9532

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...специализирана горска техника...
на (цели стъбла, дъги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, въжено-въздушен) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...0... м широчина ...0.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....0...м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...4 м
6. Просеки за въжени линии: ...0... бр.
допустимо разстояние между просеките .....0..... м., дължина .....0..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...0...бр.
допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....0.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....0.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата ...При извеждането да не се повреждат оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...отпада да се разхвърля в сечището.....
11. Други указания: ...сечището да се почисти само от битови отпадъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: инж. Вълчо Каракиев
/име, фамилия/ подпис
дата 10.11.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №831/31.10.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия/ подпис
дата: 10.11.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 268 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Извор /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- не маркирано площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

268 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групово - постепенно / интензивност ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност ....%
2. Площ на подотдела 19.7 ха Размер на сечището 17.7 ха
3. Състав по план/програма 6бш,6ик,1ме,1бк,1ос,1яс действителен 6бш,6ик,1ме,1бк,1ос
5. Запас на 1 ха: с клони 308 куб.м/ха, без клони 270 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 750 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	г.б	б.б	бк			дърв. вид / категория	г.б	б.б	бк			
сдра	569	5	-			дребна	2	-	-			вър-
средна	36	2	-			дърва	120	1	15			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) защитена зона местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1000 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При повалянето да се опазват оставащите на корен дървета, подраст и младняка
10. Начини за почистване на сечището отпадъците да се разхвърлят извън възобновените места
11. Други указания: сечището да се почисти чисто от битови отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 04.10.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №426/30.06.11 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.10.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 462/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел „270“ подотдел „81“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на Девин
Имот с кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична пресека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- пресека на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните пресеки, пресеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

270 Ц

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта Отборна сеч/ интензивност ...65 %.../
Втори вид сеч Прочистване.....1.1...../ интензивност 10 %
2.Площ на подотдела ...1.0.....ха. Размер на сечището 1.0.....ха.
3. Състав по план/програма 6бук 2ел 1...; действителен: 6бук 2ел 1.....;
5. Запас на 1 ха: с клони 204.. куб.м./ха. , без клони 240. куб. м./ха.
6. Среден наклон на терена ...12..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...11..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	бук	ос			дърв. вид / категория	бук				
едра	3				дребна	1				
средна	8	1			дърва	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние ..100.... м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, скрапути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биол. ... разнообразие и др.):* Запазват се...Местообитания...Кортални...гъби.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището при извоз с спец. горска техника, разкройване на временен склад; разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло надоварени*) *1.Специализирана горска техника/трактор на дълги окастрени секции и сортименти с влачене по терен. 2. Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките .... м., дължина ....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *няма новопроектирани.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДИ-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....