Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Иван Живков Ташкаров

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 28.01.2019г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6576/02.06.2012г

Одобрил: инж. Божидар Вълчев

име, фамилия/ подпис: .....

дата: 07.09.19г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3903/07.12.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 386 подотдел „б"

На ТП ДГС/ДЛС Тракия /попълва се само за държавни гори/

Община Родопи; Землище Бойково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана трощ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- (X) място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об 1952 - 356-Б

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ТЕХНИЧЕСКА / интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,3 ха Размер на сечището 0,12 ха
3. Състав по план/програма бк10, Тр, ива, Б5, действителен бк10, Тр, ива, Б5, Гбр,
5. Запас на 1 ха: с клони 200 куб.м/ха , без клони 164 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 7 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор	Габър	Трепет.	Бук		дърв. вид / категория	Бял бор	Габър	Трепет.	Бук		
едра	/	/	/	/		дребна	/	/	/	/		вър-
средна	/	/	/	/		дърва	1	1	1	4		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма

9. Средно извозно разстояние 10м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион и кастрене на временните складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖТС и механизирано и ръчно на дъпина
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла с короната, дълги и къси секции и на сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина /.....м. широчина /.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях /.....м (не по-малко от 40 м), дължина /...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях /.....м (не по-малко от 40 м), дължина /.м, широчина /. м
6. Просеки за въжени линии: /..... бр.
допустимо разстояние между просеките /..... м., дължина /..... м., широчина /..... м.
7. Направа на технологични просеки /.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина /.....м., широчина /..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови. Да се използват установените на терена
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определя правилната посоката на повалянe
10. Начини за почистване на сечището На малки купчини по площта
11. Други указания: Да се спазва забрана за огъня и нарушаването нормативни актове и наредби
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Изготвил: Иван Николов Панайотов

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 29.01.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0576/07.06.2012 г.

Одобрил: инж. Бойко Василев

име, фамилия./ подпис: .....

дата: 17.04.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0223/07.08.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 386 подотдел 4, 6

На ТП ДФС/ДЛС „Гранит" /попълва се само за държавни гори/

Община Родопи; Землище Бойково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана граница
- място за оптофърши и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1912 356-б

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Т.е.х.н.и.ч.е.с.к.а.... / интензивност 100%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.6...ха Размер на сечището...0..0.6..... ха
3. Състав по план/програма 5к.10, бб..ел..3ф.б., действителен..5к.10, с.е...бб..3ф.б. тр.п
5. Запас на 1 ха: с клони.....113.6...куб.м/ха , без клони ...3..9.0....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....15.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	ела				дърв. вид / категория	бук	ела				
едра	—	—				дребна	—	—				върш-
средна	—	—				дърва	13	2				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....за.достатъчно.добър.....бк.10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...10...м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Вододайна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .Моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва на временните складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Н.Т.С. и механизирани ръчни на дълги стъбла
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).на цели стъбла с кастрените, разкл. и къси секции и на сортименти с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....—..м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..—.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..—.....м (не по-малко от 40 м), дължина .—.м, широчина —м
6. Просеки за въжени линии: ..—... бр.
допустимо разстояние между просеките ..—..... м., дължина ....—..... м., широчина ....—..... м.
7. Направа на технологични просеки ..—...бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина ....—.....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .Няма да се изграждат нови. Да се използват съществуващите за материала
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се съблюдават нормативните изисквания
10. Начини за почистване на сечището .На малки купчини по площта
11. Други указания:Да се спазват законите за горите и подзаконовите нормативни актове и наредбите...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Инж.
Николай Панайотов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 65.76/07.06.2012 г.

Одобрил: инж. Волтер Василев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 386 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Граница /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано място
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

бл. 1992 386-5

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.8.....ха Размер на сечището...0.24..... ха
3. Състав по план/програма ...5бял.ясен....., действителен ...5бял.ясен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....—.....куб.м/ха , без клони .....—.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....—.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....18.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бряст	габър	тер. ясен	липа	бк	ел.	дърв. вид / категория	бряст	габър	тер. ясен	липа	бк	ел.	
едра	—	—	—	—	—	—	дребна	—	—	—	—	—	—	вър-
средна	—	—	—	—	—	—	дърва	1	1	2	1	11	2	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....няма.....с.бял.ясен.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..10.м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Водоохранна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион и кастрене на временните складове.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Н.Т.С. и механизирано и ръчно на чупина.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на.....цели стъбла с короната, дълги и къси секции, сортименти с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....—.....м. широчина .....—.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....—м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....—м, широчина —м
6. Просеки за въжени линии: .....—..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....—..... м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки .....—.....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—.....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови. Да се използват съществуващите такива.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определят пространствата за опазване
10. Начини за почистване на сечището На малки купчини по площта
11. Други указания: Да се спазва законът за горите и подзаконовите нормативни актове и наредби
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иванов Иванов Такунаров
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 25.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 657/02.06.2012г.

Одобрил: инж. Боянка Василева
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 17.04.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/12.09.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 390 подотдел „а"
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС „Тракия" /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Войково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⊗ Място за битови отпадъци и Т.С.М.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

5.1952 390-а

II. Характеристика на насажденисто

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,1...ха Размер на сечището....0,72..... ха
3. Състав по план/програма бк. 9. ел. 1....., действителен бк. ел. бр. ч. яв. трет.
5. Запас на 1 ха: с клони....1.51...куб.м/ха , без клони ..1.28.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2.5....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....14.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	габър	чер елша	бук	трепет	ела	дърв. вид / категория	габър	чер. елша	бук	трепет	ела	
едра	—	—	—	—	3	дребна	—	—	—	—	—	вър-
средна	—	—	—	—	1	дърва	4	1	1	3	1	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....бк. 9 ел 1 ..... добро .....
.....
9. Средно извозно разстояние .1.0. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовищâ, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... Вододайна зона .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .Моторен трион и кастрене на временните складове.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Н.Т.С. и механизирано и ръчно на дължина.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на цели стебла с карането, дълги и къси секции и на сортиментни с влачене по земята.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...—.....м (не по-малко от 40 м), дължина .—..м, широчина .— м
6. Просеки за въжени линии: ...—. бр.
допустимо разстояние между просеките ...—..... м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки ...—.....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—...м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Няма да се изграждат нови. Да се използват съществуващите.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определи правилно посоката на повалянe
10. Начини за почистване на сечището На малки купчини по площа
11. Други указания: Да се спазва Законът за горите и под-законовите нормативни актове и наредбите.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Нинчов Танчаров
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 25.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0576/07.06.2012 г.

Одобрил: инж. Катерина Василева
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 17.01.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0903/07.03.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 390 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС „Рожен"/*попълва се само за държавни гори/*
Община Рудозем; Землище Бойково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за отпарване и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища. временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1952 330-Б

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14.5 ха Размер на сечището 0.48 ха
3. Състав по план/програма 8К10 ЕА 3 Б5, действителен 8К ед. т. ЕЯШ 3 Б5
5. Запас на 1 ха: с клони 297 куб.м/ха , без клони 265 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 26 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БК	ЕЯ	Т. ЕЯШ	ДТБ		дърв. вид / категория	БК	ЕЯ	Т. ЕЯШ	ДТБ			
едра	–	2	3	–	–	дребна	–	–	–	–	–	вър-	
средна	–	–	–	–	–	дърва	14	1	5	1	–	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) добро БК 8 ЕА 2 семенен с.т. Т. ЕЯШ вар 20 г. 5 м

9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 „Родопи Западни" Водосборна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене на временните складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Н.Т.С. и механизирано и ръчно по щелина
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла с кора, дълги, къси секции и на сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови. Да се използват съществуващите.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определят пространствата за извозване
10. Начини за почистване на сечището На малки купчини по площта.
11. Други указания: Да се спазват Законът за горите и подзаконовите нормативни актове и наредби.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Живков Панчаров
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 25.01.2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6576/07.05.2012 г.

Одобрил: инж. Виолета Бончева
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 17.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8923/07.10.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 391 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС „Гракия" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище Бойково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ
- Място за отпадъци и Г.С.М.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

55.1952 391-а

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 16,3 ха Размер на сечището 0,10 ха
3. Състав по план/програма 6бк 1ер 1яс 1гр 1яз, действителен 6бк 1яс 1ер 1яз 1гр
5. Запас на 1 ха: с клони 382 куб.м/ха , без клони 342 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 34 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 6 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	гер. елша				дърв. вид / категория	бук	гер. елша				
едра	—	—				дребна	—	—				вър-
средна	—	—				дърва	3	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) добро бк 8 ел 2 10 год 2,5 м

9. Средно извозно разстояние 10 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, с кастрене на временните складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Н.Т.С. и механизирално и ръчно на дължина
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стебла с короната, дълги и къси секции и на сортименти с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови. Да се ползват улиците по трасе.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определи пространствената посока на повалване.
10. Начини за почистване на сечището На малки купчини по трасе.
11. Други указания: Да се спазва Закона за Горите и подзаконовите нормативни актове и наредби.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1

об. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Горски стражар
Ангел Младенов
име, фамилия, подпис
дата 30.01.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 5365/25.01.12 г

Одобрил:
инж. Божидара Василева
име, фамилия, подпис
дата .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8303/07.02.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 391 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Пряка
попълва се само за държавни гори
Община Родопи Землище Бойково
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....
попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани конни вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ
- Място за ГСМ и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1952 391-к

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Техническа интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 4,1 ха, Размер на сечището 0,3 ха
3. Състав по план програма 6Бк, 3Бб Гр ..... действителен 6Бк, 3Бб Гр, Бр, Яс
5. Запас на 1 ха: с клони 220 ..... куб.м.ха, без клони 193 ..... куб. м ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	Бк	Гр	Збб	Липа	първ. вид / категория	Бк	Гр	Збб	Липа		
едра	–	–	–	–	дребна	–	–	–	–	вър-	2
средна	–	–	–	–	дърва	8	4	3	3	шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бк, Бяа 3 – 10г, 2м

9. Средно извозно разстояние 10 м.
10. Други характеристики на насаждението (*типовина, светлолюбиви, ценни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)
Водоохранна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при слазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
кастренето на сечища.
3. Износ от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирана, животинска сила, ръчно влачене по терена.
на (цели стъбла, дълги части, секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). цели стъбла и части секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат.
Ще се използват установените на ТСБ.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно отсичане на посоката на повалянето и влачене по терен
10. Начини за почистване на сечището Ще бъдат изгорени
11. Други указания: Ще се спазва БДС при разкройване, окастряване и кубиране на сортиментите.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Иван Живков Тончоров
име, фамилия, подпис
дата: 29.02.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Бончо Василев
име, фамилия, подпис
дата: 17.04.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0203/07.09.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 392 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС „Тракия" *попълва се само за държавни гори*
Община Родопи Землище Бойково
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кариерски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващи автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и Г.С.М.

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1952 392-а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Техническа интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 2,3 ха Размер на сечището 0,12 ха
3. Състав по план програма 5Бк 3Зб 2Яс действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 186 куб.м ха, без клони 162 куб. м ха.
6. Среден наклон на терена 4-7 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 27 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	бук	липа	ела			първ. вид / категория	бук	липа	ела			
едра	—	—	2	—		дребна	—	—	—	—	—	вър-
средна	—	—	—	—		дърва	21	3	1	—	—	шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....добро....Бк 6....Зб 4.....

9. Средно извозно разстояние 10 м.

10. Други характеристики на насаждението (*типовенал, ветеробазал, ландшафт, дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладоа за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва, в сечище, на временен склад) моторен трион; кастрене на отсечените стъбла ще се извършва на временните складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Н.Т.С. и механизирано и ръчно на дължина на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла с короните, дълги и къси секции; и на сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....—....м. широчина .....—.м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях ....—....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях....—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—.м. широчина .—.м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките ...—.... м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки ...—..бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—...м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма, ще се използват вече изградените от миналата година.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно да се определя посоката на повалянето
10. Начини за почистване на сечището На малки купчини по площа.
11. Други указания: Да се спазва законът за горите и подзаконовите нормативни актове и наредби
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ....попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....
трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: горски отражар
Стойко Сарафов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 9115/04.06.2013

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.9.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5903/07.12.17г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 392 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Гракия /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Бойково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- гранично насаждение
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

58.1952 392-8

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...\.../ интензивност .\...%
2.Площ на подотдела ...4,8....ха Размер на сечището.....0,06.. ха
3. Състав по план/програма 3бд2/дк2/дд2., действителен 3бд2/дк2/дд2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....115..куб.м/ха , без клони ...122.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....36...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....4.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	липа	бук				дърв. вид / категория	липа	бук					
едра	—	—				дребна	—	—				върш-	1
средна	—	—				дърва	2	2				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....дк.8../..дрлп.2.....
.....
9. Средно извозно разстояние .10 м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....вододайна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .БМТ...кастренето...ще...се...извършва...на.....временен...склад.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЖТС и.....
...механизирано с трактор Универсал.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..С.....
...влагане...по...терена.....
Да...се...спазват...разпоредбите...по...ЗГ.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .../.....м. широчина ...../..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .../..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..../....м (не по-малко от 40 м), дължина ../..м, широчина /. м
6. Просеки за въжени линии: ...\... бр.
допустимо разстояние между просеките ...\.. м., дължина ...\..... м., широчина ...\..... м.
7. Направа на технологични просеки ../....бр.
допустимо разстояние между тях ...\...м., дължина ...\..м., широчина ...\..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....\.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...При...нараняване...на...оставащия...дървостой...да...се...
10. Начини за почистване на сечището .замазват...с...вапнарска...глина
11. Други указания: ..Вършината...да...се...оставя...на...
...малки...купчини...на...временен...склад.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

бл. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: ..... /име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.04.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6576/08.06.2012г.

Одобрил: ..... /име, фамилия/ подпис: .....
дата: 17.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5203/07.08.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....393.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Трояна.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Радолин.....; Землище .....Белчово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на възжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана граница
- Място за отпадъци и ГСМ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об 1952 393-а

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2.Площ на подотдела ...19.2... ха Размер на сечището....0.36.... ха
3. Състав по план/програма..дк 6 зим.дб 1 бб действителен 8 ЛА 1 зим.дб 1 бк 1 бб
5. Запас на 1 ха: с клони....344...куб.м/ха , без клони ..303.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...38.°.градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....75.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕЛА	зим дб	бук	б.б		дърв. вид / категория	ЕЛА	зим дб	бук	б.б		
едра	4	—	5	1		дребна	—	—	—	—		върш-
средна	2	—	—	—		дърва	6	6	45	6		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) добро.....бк.к...бб.к....зб.б.1.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..10...м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Водоохранна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва на временните складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ИЛС.....м.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на цели стъбла с кората, дърва и клони секциите на сортименти с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ....—.м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....—.м (не по-малко от 40 м), дължина ...—.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....—.м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките .....—.. м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки .....—.бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина ....—....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..няма да се изграждат нови да се използват съществуващите
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Да се опредеделя правилно посоката на повалянето
10. Начини за почистване на сечището.Да малки купчини по площада
11. Други указания:Да се спазва закона за горите и подзаконовите нормативни актове и наредбите
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стойко Сарафов
горски стражар
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 29.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9115/01.06.13г

Одобрил: .....
инж. Виктория Василева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 17.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8993/07.08.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 393 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС Гракия /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Бойково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасс на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както

05/1952 393-и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Техническа..../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ..../....%
2.Площ на подотдела ..11,2..ха Размер на сечището.....0,24.... ха
3. Състав по план/програма дк 6/3дс1/бб 2/ела 1 действителен дк 6/3дс1/бб 2/ела 1
5. Запас на 1 ха: с клони....366.....куб.м/ха , без клони ....328.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..34.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....23.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бук	ела			дърв. вид / категория	бб	бук	ела			отпад	1
едра	–	–	2			дребна	–	–	–			вър-	3
средна	–	–	–			дърва	6	14	1			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..добро.....
.....
9. Средно извозно разстояние ....10м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Вододайна зона
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С бензиномоторен трион на дълги и къси секции до 5м съгласно БДС.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Вършината ще се събира на малки купчини.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..Сеча ще се извърши с животинска теглителна сила и мека изнася с трактор универсал.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..../...м. широчина ..../....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../....м (не по-малко от 40 м), дължина ../....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..../....м (не по-малко от 40 м), дължина ../..м, широчина ./. м
6. Просеки за въжени линии: .../... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../.... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ..../...бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..При паралелване ела оставащия дърбостой, да бъде
10. Начини за почистване на сечището .мазан.без.стазки.Вършината да
11. Други указания: се събира на малки купчини.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1.

55.1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Горски стражар
Ангел Младенов
име, фамилия./ подпис
дата 20.04.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5365/25.9.12г

Одобрил: инж. Димитър Василев
име, фамилия./ подпис
дата 17.04.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.08.15г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 393 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС Трояна /попълва се само за държавни гори/
Община Рогозна; Землище с. Лъкатник;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Маркирас знаци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за ГСН и битов отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както

05.1952 393-м

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 1,6 ха Размер на сечището 0,06 ха
3. Състав по план/програма Трп, бб, Зб, Ив, ... действителен Трп, бб, Ел, бк, Зб, чс
5. Запас на 1 ха: с клони 169 куб.м/ха , без клони 179 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ... 32 ...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 5 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	Ел				дърв. вид / категория	бк	Ел					
едра	—	2				дребна	—	—				върш-шина	1
средна	—	1				дърва	2	—					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 10 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Вододайна зона
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на сечището, на временния склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизация, животинска сила, ръчно привличане по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) чс, дълги и къси секции
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат. Да се използват умерените на тях за складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно огряване посока на сеч и превозване по терен
10. Начини за почистване на сечището ..... Няма нужда.
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативи. Разпределяне и мерене по БДС.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Горски стражар Янка Инафенова
/име, фамилия/ подпис: ...
дата 29.01.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 536/25.01.12г

Одобрил: Директор Вълчев
име, фамилия/ подпис: ...
дата 17.04.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8203/07.08.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 393 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Трекляно /попълва се само за държавни гори/
Община Рудозем; Землище Бойково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Подотдел-площ.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ.
- Място за ГСМ и битовотдих.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

55.1952 393-1

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Техническа...../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..1,5.....ха Размер на сечището...0,27..... ха
3. Състав по план/програма.....-....., действителен Ела, бб, бк, брб.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..6.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	бб	Ела	брб		дърв. вид / категория	бк	бб	Ела	брб		отп-1	
едра	-	-	2	-		дребна	-	-	-	-		върш-	1
средна	-	-	-	-		дърва	2	2	1	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....-.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..10.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Вододайна зона
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на стъблата в на временен склад.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..механизация, животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на.....
..цели стъбла и къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....-.....м. широчина .....-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....-...м, широчина .....-м
6. Просеки за въжени линии: .....-..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови. Да се използват съществуващите на място за склад.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилна посока на поваляне и придвижване по терена.
10. Начини за почистване на сечището ..на ръка, кусачки.....
11. Други указания Да се поставят информационни и предупредителни табели. Да се спазят ЗЗ и подзаконовите актове.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:.....-...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Горски стопанин Янка Младенова
име, фамилия, подпис: ...
дата 29.01.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5365/25.01.12г

Одобрил: Инж. Димитър Данаилов
име, фамилия, подпис: ...
дата 07.02.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0303/07.11.13г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 459 подотдел О
На ТП ДГС/ДЛС Гракия *попълва се само за държавни гори*
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирна площ.
- Място за ГСМ и битов отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об 1952 459-с

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..техническа.. / интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..4,5.. ха Размер на сечището ..0,78.. ха
3. Състав по план/програма ББ8, ДК2, Ив, Сн, Ел, Грп действителен ББ8, ДК2, ГБр, Сн, Ел, Грп, Ив
5. Запас на 1 ха: с клони ..229.. куб.м/ха , без клони ..200.. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..32.. градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..24.. лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	ДК	ГБр	Ела		дърв. вид / категория	ББ	ДК	ГБр	Ела		Отп - 7 м3	
едра	1	–	–	1		дребна	–	–	–	–		вър-	4
средна	2	–	–	1		дърва	11	6	1	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..– ..Липсва..
9. Средно извозно разстояние ..10..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..Вододайна зона..

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето на стъблата да се извърши на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..механизация, животинска сила, ръчно привличане по терен
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..на цели стъбла и къси секции..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..–..м. широчина ..–..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..–..м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..–..м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина ..– м
6. Просеки за въжени линии: ..–.. бр.
допустимо разстояние между просеките ..–.. м., дължина ..–.. м., широчина ..–.. м.
7. Направа на технологични просеки ..–..бр.
допустимо разстояние между тях ..–..м., дължина ..–..м., широчина ..–.. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..няма да се изграждат, да се използват съществуващи на тях 3 склада..
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Правилна поща на повалване и привличане по терен..
10. Начини за почистване на сечището ..на малки купчини..
11. Други указания: ..да се поставят информационни и предупредителни табели по протежението на сечищата..
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..попълва се след издаването на позволителното за сеч./
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об.1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Горски стражар
Стойко Сарафов
име, фамилия, подпис: .....
дата 29.01.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9415/04.06.2013

Одобрил: .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: 30.01.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3903/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 459 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС Гракия /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на сечище
- площадка за зареждане на ГСМ и бит. отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

б. 1952 459-к

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100 %
Втори вид сеч / / интензивност / %
2.Площ на подотдела 13,0 ха Размер на сечището 0,54 ха
3. Състав по план/програма дк 10 действителен дк 10
5. Запас на 1 ха: с клони 282 куб.м/ха , без клони 237 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 32 лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория	бук	дб	ела			дърв. вид / категория	бук	дб	ела			отпад/2	
едра	3	4	2			дребна	–	–	–			вър-	
средна	–	–	–			дърва	18	4	1			шина	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) дк - 10

9. Средно извозно разстояние 10м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион, кастренето да се извършва в временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила и механизирано
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги и къси секции до 5м отгасно БС с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .../.../...м. широчина .../.../...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ../.../...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../.../...м (не по-малко от 40 м), дължина .../.../...м, широчина ./.../...м
6. Просеки за въжени линии: .../.../... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../.../.. м., дължина ...../...../..... м., широчина ...../...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ../...../....бр.
допустимо разстояние между тях ...../...../.....м., дължина ...../...../.....м., широчина ...../...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../...../.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата В случай на нараняване оставащия дървостой да бъде мазан
10. Начини за почистване на сечището с обезкорняване
11. Други указания: Вършината да се сложи на малки купчини.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

об. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стайко Сарафов
горски стражар
/име, фамилия/ подпис: .....
дата 28.01.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 9415/04.06.2013 г.

Одобрил: .....
инж. Катерина Василева
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 17.04.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 83.03/07.02.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 460 подотдел Л
На ТП ДГС/ДЛС Тракия /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на сечище
- място за ГСМ и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

5.1952 460-л

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100%
Втори вид сеч /..... / интензивност /....%
2.Площ на подотдела 11,5 ха Размер на сечището 0,18 ха
3. Състав по план/програма дк 7 / дб 3, действителен дк 7 / дб 3
5. Запас на 1 ха: с клони 339 куб.м/ха , без клони 285 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 30 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 9 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дк	дб				дърв. вид / категория	дк	дб					
едра	—	—				дребна	—	—				върш-	1
средна	—	—				дърва	3	6				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) /

9. Средно извозно разстояние 10 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, кастренето да се извърши в временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга или механизирано на фаля и кос с влачене
на (цели стъбла/дълги/къси секции/сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени до 5 м
съгласно БДС.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина /.....м. широчина /.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях /.....м (не по-малко от 40 м), дължина /...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях /.....м (не по-малко от 40 м), дължина /...м, широчина /.. м
6. Просеки за въжени линии: /..... бр.
допустимо разстояние между просеките /.. м., дължина /... м., широчина /..... м.
7. Направа на технологични просеки /....бр.
допустимо разстояние между тях /....м., дължина /.....м., широчина /..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) /
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата В случай на нараняване на оставащия дървостой да бъде
10. Начини за почистване на сечището мазан с ебенарска паста
11. Други указания: Вършината да се сцепва на малки купчини.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

№ 1552

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: Иван Николов Тошкинаров

/име, фамилия/ подпис: ...

дата: 29.12.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.5.76/07.06.2012 г.

Одобрил: инж. Петър Василев

име, фамилия/ подпис: ...

дата: 17.01.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5903/07.06.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 460 подотдел М

На ТП ДГС/ДЛС Тополи /попълва се само за държавни гори/

Община Разград; Землище Скалец; имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- маркираната площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци от ГСО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

отд. 1952 60 м

II. Характеристика на насажденията

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.5....ха Размер на сечището.....0.57..... ха
3. Състав по план/програма...5К.10..... действителен....5К10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....2.82....куб.м/ха , без клони ....2.37....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....19.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.б	Бук	Смър	Ела		дърв. вид / категория	Б.б	Бук	Смър	Ела		
едра	—	1	—	—		дребна	—	—	—	—		върш.
средна	—	—	—	—		дърва	2	13	1	2		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....5К.10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..10.м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Вододайна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с...моторен...трион...,...а...кастренето...ще...се...извършва...на...временни...складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Н.Т.С.....
...механизирано...лъкано...влачене.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на...цели...стъбла...с...короната...до...къси...секции...на...сортименти...с...влачене...по...терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина ....-....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-... м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Няма...да...се...изграждат...нови...да...се...използват...съществуващите.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да...се...определят...правилно...технологията...на...добиване
10. Начини за почистване на сечището ...На...малки...купчини...по...площта.....
11. Други указания:...Да...се...спазват...законът...за...Горите...и...подзаконовите...нормативни...актове...към...него...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1

об. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Горски фермер
Антон Младенов
име, фамилия, подпис
дата 30.01.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 5365/25.01.12г

Одобрил:
инж. Бонидар Данаев
име, фамилия, подпис
дата 07.02.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 462 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС Гракия *попълва се само за държавни гори*
Община Родопи Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за доб



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за ГСМ и битов отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

отд. 1952 458-и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Техническа интензивност 100 %

Втори вид сеч — интензивност — %

2. Площ на подотдела 2,8 ха Размер на сечището 0,36 ха

3. Състав по план програма 6К8 Ел2, Гр1, Зоб, Яв, Чб действителен 6К8, Ел2, Гр, Зоб, Яв, Чб

5. Запас на 1 ха: с клони 439 куб.м.ха, без клони 392 куб. м ха.

6. Среден наклон на терена 41 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 69 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БК	Ела				дърв. вид / категория	БК					Отп - 5	
едра	-	10				дребна	-	1				вър-	7
средна	-	4				дърва	48	6				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) В добро състояние от БК, Ела, Гр1 на площ от незасегнатите имоти.

9. Средно извозно разстояние 10

10. Други характеристики на насаждението (*почвовлага, скалистост, наличие дървесна, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Урвест и каменист терен, Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с... механизация, животинска сила и ръчно привличане по терена на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... на къси и дълги секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина — м. широчина — м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях — м (не по-малко от 40 м), дължина — м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях — м (не по-малко от 40 м), дължина — м. широчина — м

6. Просеки за въжени линии: — бр.

допустимо разстояние между просеките — м., дължина — м., широчина — м.

7. Направа на технологични просеки — бр.

допустимо разстояние между тях — м., дължина — м., широчина — м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат; Да се използват ширините на пътя за складиране.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на повалянe и привличане по терен

10. Начини за почистване на сечището на малки купчини.

11. Други указания: Да се спазва БДС при разкастряването и окастрянето на сеченията, Да се спазва ЗГ,

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1.

5.1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Горски стражар
Ангел Ангелов
име, фамилия, подпис
дата 30.01.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 5363/25.01.12г

Одобрил: ...
инж. Бонидара Василева
име, фамилия, подпис
дата 07.02.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8923/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 463 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Гръкиня *попълва се само за държавни гори*
Община Родопи Землище Споделево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колароски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ
- Място за сеч и бъдещ отпадък

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1952 463-а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Техническа интензивност 100 %

Втори вид сеч ..... интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 8,7 ха Размер на сечището 0,66 ха

3. Състав по план програма Бк10,3Бб,Трп действителен Бк10,3Бб,Трп,Бб,Ела,По

5. Запас на 1 ха: с клони 379 куб.м/ха, без клони 339 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 39 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 79 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	Бк	Бб	Трп/Зрб	Ела	Лчпл	първ. вид / категория	Бк	Бб	Трп/Зрб	Ела	Лчпл	ОГП – 4	
едра	6	2	–	–	1	2	дребна	–	–	–	–	–	вър-	10
средна	–	–	–	–	–	–	дърва	50	8	2	5	1	2	шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бк10 - сен. ест, 10г, 1м

9. Средно извозно разстояние 10

10. Други характеристики на насаждението (*тополовища, семеннобази, плюсови дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

Урвест и каменист терен, Водосборна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) моторен трион, кастрене на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... Нексенвагън, Шевълетенски сили, ръчно превлачване по терен

на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции и цели стъбла

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м, широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр, площ в ха) Няма да се изграждат. Да се използват естествените ширения на пътя

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на сеч и влачене на стъблата

10. Начини за почистване на сечището ... ръчни сечачни.

11. Други указания: Да се спазва БДС 39 кубиране, разграфяване и оценяване на дървесината

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108 ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ОС 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: горски стражар Стойко Илиев Сарафов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 30.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №9415/04.06.13г

Одобрил: инж. Дочка Василева
име, фамилия./ подпис: .....
дата 17.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8903/07.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 465 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Тракия /*попълва се само за държавни гори*/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

об. 1959 465-Б

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...—.../ интензивност —...%
2.Площ на подотдела ...Ф.8...ха Размер на сечището ...0,06..... ха
3. Състав по план/програма ...дк 9/тр 1....., действителен ...дк 9 / тр 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....180.....куб.м/ха , без клони ....111.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	трп	ела				дърв. вид / категория	трп	ела				отпад - 1	
едра	—	3				дребна	—	—				вър-	2
средна	—	—				дърва	2	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...добро.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..10 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....вододайна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .бензиномоторен трион.....кастренето.да.се.....
.извършва.на.временен.склад.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска.....
.теглителна.сила.и.механизирано.с.трактор.Universal.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...с.Спаре
.нс.....по.терена.дървесината.за.да.разкроява.на.сортименти.....
.....по.БДС.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина..... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
При.направа.сечи.на.оставащи.дървостои.да.бъде.назначен
10. Начини за почистване на сечището с.ова.трактора.Вертикален.дъ
11. Други указания: .се.спре.на.малки.купчини.за.....
.временни.складове.Да.се.спазват.разпоредбите.по.ЗГ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

05.1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Живков Такмаров
/име. фамилия./ подпис: .....
дата: 25.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6576/07.06.2012г.

Одобрил: Мария Димитрова Василева
име. фамилия./ подпис: .....
дата: 17.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2203/27.07.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 468 подотдел 4
На ТП ДГС/ДЛС Тракия /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и Т.С.М.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

б. 1952 168-4

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Техническа.../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0.6...ха Размер на сечището...0.4..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен 5К.Т.Р.П..3.Дб...Ела.
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....60.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	трепет	зим. дъб	ела		дърв. вид / категория	бук	трепет	зим дъб	ела		
едра	1	–	–	1		дребна	–	–	–	–		върш-
средна	–	1	–	–		дърва	44	8	3	2		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..1.0.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Водосборна зона.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион и кастрене на временните складове.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Н.Т.С. и механизирано ръчно на къси стъбла
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).на цели стъбла с кореняка, къси секции и на сортименти с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ....–..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...–....м (не по-малко от 40 м), дължина ..–.м, широчина .–м
6. Просеки за въжени линии: ..–.. бр.
допустимо разстояние между просеките ..–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7. Направа на технологични просеки ..–....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина ....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Няма да се изграждат нови. Да се използват съществуващите такива.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определи правилна посоката на повалване.
10. Начини за почистване на сечището На марки, купчинки по площа
11. Други указания: Да се спазва Закона за Горите и под-законовите нормативни актове и наредби.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

5. 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Живков Ташкаров
/име, фамилия/ подпис:
дата: 25.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 65 Ас/07.06.2012 г.

Одобрил: инж. Валери Василев
име, фамилия/ подпис:
дата: 17.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8503/17.12.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 470 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС „Тракия"
/попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Стобеково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана алея
- ⊗ място за отпадъци от ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

отд. 1952 470-а

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа / интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 16.6 ха Размер на сечището 0.12 ха
3. Състав по план/програма 3бб8 5кл2, действителен 3бб8, 5кл2, 1бр. Трет.
5. Запас на 1 ха: с клони 173 куб.м/ха , без клони 155 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 11 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	трепл.	бук	габ.			дърв. вид / категория	трепл.	бук	габ.			
едра	—	3	—			дребна	—	—	—			върш.
средна	—	—	—			дърва	1	5	2			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...добро...

9. Средно извозно разстояние ...10 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вододайна зона семепроизводствено насаждение

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион и кастрене на временните складове
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Ш.Т.С. и механизирано и ръчно на магазина
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла с короната, дълги и къси секции и на сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...— м. широчина ...— м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...— м (не по-малко от 40 м), дължина ...— м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...— м (не по-малко от 40 м), дължина ...— м, широчина — м
6. Просеки за въжени линии: ...— бр.
допустимо разстояние между просеките ...— м., дължина — м., широчина ...— м.
7. Направа на технологични просеки ...— бр.
допустимо разстояние между тях ...— м., дължина ...— м., широчина ...— м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...няма да се изграждат нови. Да се използват утвърдените за тази цел
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазят правилно посоката на повалянe
10. Начини за почистване на сечището На малки купчини по площа
11. Други указания: Да се спазва закона за горите и подзаконовите нормативни актове и наредби
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....