Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Стефан Цочев

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 24.07.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8813/05.12.2017г.

Одобрил: инж. Найден Иванов

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13438/13.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....139.....подотдел.....„а”.....

На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Климент;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 139“а”



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища — отразени и не отразени на картата подлежащи на ремонт
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- → посока на извоза
- - неманкирана площ = 0,6 ха
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сеч- постепенно котловинна 25%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- Постепенно котловинна - 25 %
Втори вид сеч - Техническа интензивност 100 %
2.Площ на подотдела – 13,1 ха Размер на сечището – 12,5 ха
3. Състав по план/програма- здб 8; бк 1; гбр 1; клн; бк1; гбр1
4. Действителен-. здб 8; бк 1; гбр 1; клн; бк1; гбр1
5. Запас на 1 ха: с клони - 204 куб.м/ха , без клони -188 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 647 куб.м.

дърв. вид / категория	здб					дърв. вид / категория	здб	гбр	бк				
Едра ШП						дребна (техн.)						върши на	кора отпад
Едра 30-49						ОЗМ							
Едра 18-29	4					Дърва (техн.)							
Т . тр. 15-17						Дърва (огрев)	578	8	48				
Средна (техн.)	9												

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – *здб 9;блг 1 20см 15%*
9. Средно извозно разстояние – 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Защитена зона „Средна гора" – BG0001389 Защитена зона "Средна гора" – BG0002054 Натура 2000

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището ..*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *на дълги секции или на сортименти като за едрата строителна дървесина ще се използва трактор с влачене на терена (при необходимост с животинска сила на влачка) и/или механизиран извоз, изцяло натоварени, а технологична дървесина и дървата за огрев – с животинска сила на самар(изцяло натоварени) и механизирано(изцяло натоварени)*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките на подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта. Има стари отразени и неотразени извозни пътища на картата, като неотразените са добавени на скицата.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони.. Да се опазва подраста от нараняване да не се събират остатъците от сечта в котлите и върху съществуващият подраст. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване като се превързват с кръстачки и гуми.*
10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта да се събират на купчини в сечището извън местата с подраст ,както и извън деретата и встрани от оставащите на корен дървета .*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Специалната и едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища се да се поставят противоположни посоки..

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех.Георги Савов

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 19.11.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8996/05.03.2013г.

Одобрил: инж. Найден Иванов

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13438/13.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....139.....подотдел.....„б".....

На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*

Община гр.Карлово; Землище с. Климент;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 139"б"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища — Нанесени и не нанесени на картата. Подлежащи на рекултивация
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Посока на извоза
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сеч- постепенно котловинна 30%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- постепенно котловинна 30 %
Втори вид сеч - просветление на път интензивност .....%
2.Площ на подотдела – 12,3 ха Размер на сечището – 11,7 ха
3. Състав по план/програма- здб 10 ;гбр; бук; кл.
4. Действителен- здб 10 ;гбр; бук; кл.
5. Запас на 1 ха: с клони - 98 куб.м/ха , без клони -89 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 243 куб.м.

дърв. вид / категория	здб		дърв. вид / категория	здб	гбр	Бук	Кл				
Едра ШП			дребна (техн.)								
Едра 30-49			ОЗМ								
Едра 18-29	8		Дърва (техн.)								
Т . тр. 15-17			Дърва (огрев)	171	17	34	5				
Средна (техн.)	8										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % и покритие) – Здб8 ; 2г.; 0.4; 0,2м; гбр1 ; бук1.
9. Средно извозно разстояние – 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ооодайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Подотдела попада в границите на ЗЗ НАТУРА 2000 BG0001389 ; BG0002054
Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация на ключовите елементи и определяне на потенциалните екологични и социални въздействия. ***Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - с *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището .*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява – *с животинска теглителна сила за едрата на влачка , за дървата и технологичната на самар или при необходимост механизирано.*

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ... м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките на подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване като се превързват с кръстачки и гуми , както и съществуващият подраст.*
10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта да се събират в купчини в сечището извън местата с подраст , както о извън деретата и встрани от оставащите на корен дървета .*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.).Противопожарните правила, БДС технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Специалната и едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища се да се поставят противоположни посоки..

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....