Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Момчил Ангелов

/име, фамилия и дата/

* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изпълнител: ……

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ……г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

дата: 19.07.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1777/17.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел 172 подотдел Б

На ТП ДГС/ДДС/УОГС Широка поляна /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Пз Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: Вр. имите складове на отдел 172-Б, 172-В, 172-И съвпадат!

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Маркиран подотдел
- Място за отводяване ИТСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Пропадане……/ интензивност 15…%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……%

2.Площ на подотдела 2.9…ха Размер на сечището…2.9… ха

3. Състав по план/програма…8Б10…, действителен…8Б9 Ск1…

4. Запас на 1 ха: с клони…210…куб.м/ха , без клони …166….куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …28……градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина …272……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	44	4				дребна	1	1				вър-
средна	58	8				дърва	136	20				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма наличие на подраст……

8. Средно извозно разстояние 800м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт…… ГВКС 1 ГВКС 2 ГВКС 6 ……

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска ……Тягателна сила (коне) 100сб ……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …м

6. Просеки за въжени линии: …… бр.

допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ….Не……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ……Събиране на клоните и цялото на купчини Сламаризиране сбс света. ……

11. Материалите ще се извозят до временен склад……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Ал. Каменов …… */подпис, име и фамилия/*

дата 19.04.24 г.,

Място на издаване ДЛС „Широка поляна”

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 250 / 23.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Исмаил Али

/име, фамилия и дата: 19.04.24

Утвърдил: ……

/име, фамилия и дата: ……

* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1747/07.05.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2


За добив на дървесина от отдел **172** подотдел **и**

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Широка поляна */попълва се само за държавни гори/*

Община ….БАТАК…….; Землище …ПЗ…БАТАК……;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Маркиран подотдел
- място за отглеждане на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Редуцирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Групово……/ интензивност ……15……%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……%

2.Площ на подотдела ……21.7……ха Размер на сечището……18.9…… ха

3. Състав по план/програма…5Б5В…….., действителен…5Б5Д…см.1……

4. Запас на 1 ха: с клони…..232……куб.м/ха , без клони ……188…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …26…..градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……1104……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	245	12				дребна	—	—				вър-
средна	111	2				дърва	685	49				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Няма наличие на подраст.....
.....

8. Средно извозно разстояние ..600м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....ГВКС1 ГВКС2 ГВКС6.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска теглителна сила (Коне) 100%.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ..Събиране на трошките и шиклата на купчини одновременно със сечта.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:инж. Ал. Каменов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:19.04.24г.,

Място на издаване ДЛС „Широка поляна"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:2507/23.02.12

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ……
инж. Исмаил Ал…
/име, фамилия и подпис/: ……

Утвърдил: ……
/чл. 53, ал. 4 от НСГ/
……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

дата: 19.07.17г.

* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …/…/03.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № …2

За добив на дървесина от отдел 172 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Широка поляна /попълва се само за държавни гори/
Община …Батак…; Землище …Ш…Батак…;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирани подотдели
- Място за отглеждане и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Пропорционална……/ интензивност …15…%
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …2,6…ха Размер на сечището…2,6… ха
3. Състав по план/програма…5Б2 см2……, действителен…5Б2 см2……
4. Запас на 1 ха: с клони…204…куб.м/ха , без клони …162…куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …27…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина …270……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	69	–				дребна	1	–				вър-
средна	59	1				дърва	139	1				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Няма наличие на подраст.....
.....

8. Средно извозно разстояние 700м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....ГВКС6 ГВКС2 ГВКС1.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска.....
..тегличлна сила (коня) 100%.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...НЯ.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини на почистване на сечището ..Събиране на вр.ястите и шикло..
..на купчини едновременно със сечта.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:инж. Ал. Каменов...../подпис, име и фамилия/
дата: 19.04.24.,
Място на издаване ДЛС „Широка поляна"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2507/23.02.12 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....