
Изготвил: Муса Сертев
/име, фамилия / подпис
дата: 07.05.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.11.13г

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 06.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел а
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Реза
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..21,1..ха. Размер на сечището...19,1 ха
3.Състав по план/програма.....5Б 2Са..... действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...248.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...19....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....943.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см
едра	125	2
средна	403	11

дърв. вид / категория	бб	см
дребна	23	3
дърва	372	4

дърв. вид / категория	бб	см
вършина	18	2

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
.....см 10 бяз 10 Ilex 0,5 на 1 м²
8.Средно извозно разстояние ..200.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д
ГВКС: ГВКС2 ГВКС4 Водохранна зона III
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинск
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял
натовар.....
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното
платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране Сърцевината на кухите и гнили - със сеч
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгонн
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с БСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Изготвил: Илия Дюкиев
/име, фамилия,/ подпис
дата 03.09.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3020-1/10.05.2012 г.


Одобрил: [illegible]
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 26.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 65 подотдел 9
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Шавара
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждения /

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10.0 ха. Размер на сечището 10.0 ха.
3.Състав по план/програма Б.Б-8 БК-1 ТРП-1, действителен Б.Б8 БК1 ТРП-1
4.Запас на 1 ха: с клони 246 куб.м/ха, без клони 215 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 21 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 290 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	БК	ТРП	дърв. вид / категория	Б.Б	БК	ТРП	дърв. вид / категория	Б.Б	БК	ТРП
едра	5	–	–	дребна	71	–	–	върхина	25	6	–
средна	141	–	–	дърва	31	29	13	отпад	49	–	–

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние 150 м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – крайдунавска зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и .....
ГВКС: -2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ... бр., площ . .ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....С.Събиране.В.Върхинатор.НО.Купчини.Изгаряне.със сеч.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Изготвил: Илия Джоков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 24.07.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3020


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 26.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 64 подотдел 13
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад Шавара
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...прореждане... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 1.3 ха. Размер на сечището 1.3 ха.
3. Състав по план/програма 6Б-1О, действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони 380 куб.м/ха, без клони 340 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 37 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид				дърв. вид				дърв. вид	
категория	66			категория	66			категория	66
едра	6			дребна	1			върхина	2
средна	25			дърва	5			отпад	6

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на пок

8. Средно извозно разстояние 80 м.
9. Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна грани
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река,
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я,
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени ви
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

ГВКС: ВКС-2

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при опазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с ВМГ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животин
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изт
натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже
(мостове, проходи и фкарк) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното!*.
4. Проектирани нови горскоавтомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито
без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи – разстояние между ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии ... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове .. бр., площ ... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътнос
платно на горските пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището
Събиране, вършината на купчини едновременно със сеч
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътнот
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата н
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

III. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ПСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят от горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12. Всички операции по подготовката и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Изготвил: Борислав Чавдаров
инж. Борислав Чавдаров
/име, фамилия/ подпис
дата: 06.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4785


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 06.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 67 подотдел б
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Германово
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- измервателна част
- Х място за сметища на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта *петорка* / интензивност *15* %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ..... ха. Размер на сечището *0,9* ха.

3.Състав по план/програма *5Бк 2Гб 2Бб 1Кл*, действителен *5Бк 2Гб 2Бб 1Кл*

4.Запас на 1 ха: с клони *311* куб.м/ха, без клони *278* куб.м/ха.

5.Среден наклон на терена *18* градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина *33* лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Гб			дърв. вид / категория	Бб	Гб			дърв. вид / категория	Бб	Гб		
едра	10	3			дребна	—	—			вършина	1	1		
средна	12	7			дърва	3	1			отп. кора	1	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покри *300, бук, 7 год*

8.Средно извозно разстояние *400* м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 20 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловност територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

ГВКС: *ВКС-2*

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертаи се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинс тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изця натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжен (мостове, проходи и фкари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територ без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Колареки - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове .. ... бр., площ ... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътнот платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинляка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране, струпване на купчини едновременно със сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътнот платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план! ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....