Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Одобрил:.....
име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- просека за въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

2021г

1.Вид на сечта ...Ръчна посечина.../ интензивност ...25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10...ха Размер на сечището.....6..... ха
3. Състав по план/програма.....5Бк 5Гр, действителен...5Бк 5Гр.....
5. Запас на 1 ха: с клони...221.....куб.м/ха , без клони ...201.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....171.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сб	Бк				дърв. вид / категория	Сб	Бк				
едра	39					дребна	-	-				вър-
средна	7					дърва	20	35				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...На границата с Вековлиз - местност 9530.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМТ. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...специализирана горска техника (трактор) или Никотинска система/
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...За такива не се използват празните пространства на пътя.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазят при извършването на кастене.....
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляйки по отпора в сечището.....
11. Други указания: ...Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии в опр. за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иванов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0613/2013

Одобрил: инж. Здравко Кирилов
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 11.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 763/20.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 202 подотдел ....
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Мелник: Землище Вълен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението/имота
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ласка на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

202 м

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групова постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...6,8...ха Размер на сечището...0,6... ха
3. Състав по план/програма...10 Бк 5 Гр 5 Кл, действителен...10 Бк 5 Гр 5 Кл...
5. Запас на 1 ха: с клони...369...куб.м/ха , без клони ...320...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...8...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...123...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Бк				дърв. вид / категория	Бб	Бк				
едра	221	–				дребна	1	–				вър-
средна	66	–				дърва	57	78				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...350м...,
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Вс 101 030, Вс 002 213, местност 9530
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...СМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...с животинска сила – обоз...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...За такива няма се използват вече направените пространства на място.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се отделя правилно посоката на падане.....
10. Начини за почистване на сечището ...Изгаряне на отпадъка в сечището.....
11. Други указания: ...Маса извозена битовите отпадъци от сечището извън горските територии и определени за тях места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Сейде Кортел
име, фамилия, подпис
дата 13.08.24

№ и дата на удостоверението за управителите на лесоустройствена практика 4324/26.03.121


Одобрил:
инж. Здравко Кунчев
име, фамилия, подпис
дата 11.11.2024

№ и дата на удостоверението за управителите на лесоустройствена практика 4623/21.12.115

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 221 подотдел „в"
На ТП „ДГС" ... Извора
(попълва се само за държавни гори)
Община ... Девин ... Землище ... с. Бегея ...
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ... (попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

Имотните граници задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и пр...

221 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна — (описание съгл. т.)
Втори вид сеч — (описание съгл. т.)
2. Площ на подотдела 8.6 ха Размер на сечището 8.6 ха
3. Състав по план/програма 2бук, 1бел, 1бряс, 1яс, 1кл, 1ел, 1ак, 1ясп, 1бряс, 1ак
4. Запас на 1 ха: с кюпи 395 куб.м/ха без кюпи 333 куб.м/ха
5. Среден наклон на терена 33 градуса
6. Очакван добив от маркираната дървесина 502 нежива маса, куб.м

дърв. вид / категория	г.бор	ела	Е.бор	бук	ак	дърв. вид / категория	г.бор	ела	Е.бор	бук	ак	вър-шина
едра	86	77	24	-	2	пребна	1	2	1	-	-	
средна	20	29	20	-	2	дърва	108	12	66	112	-	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 500 м;

10. Други характеристики на насаждението (*тополища, саатовища, подлесни дървета, семенници, ценни природни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 (Родопи-Западни), BG0002113 (Триград-Мурсалица)
местообитание: 9530

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) бкт, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси секции с влагане по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр. 0.1 (ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата от повреждане при извършване на сечта
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на клоните по площта
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечищата извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата:12.09.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г.,

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия/ подпис: .....
дата:21.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **222** подотдел **„л"**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.Беден;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- → посока на извоза
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **7.1ха** Размер на сечището.**7.1ха**

2. Състав по план/програма **чб6,бб3,ела1см,бук**, действителен **чб6,бб3,ела1см,бук.**

5. Запас на 1 ха; с клони..**217**куб.м/ха , без клони **178**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **28**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **295** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	дърв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	
едра	48	38	21	15	-	дребна	-	1	-	-	-	вър-
средна	3	7	4	3	-	дърва	33	93	13	8	8	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см7,10г,1.5м,пълнота 0,4,бон.- 2,покритие около 30%;,ела3;

9. Средно извозно разстояние **250**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030,*** .) ***BG 0002113местообитание 9530***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло-натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина **.....**, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил: [illegible]
[illegible]
/име, фамилия/ подпис: [illegible]
дата: 25.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 511/05.12.2012

Одобрил: [illegible]
/име, фамилия/ подпис: [illegible]
дата: 03.12.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 330 з подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Белово гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Брезово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- [illegible] площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

3303

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенно... / интензивност ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност ....%
2.Площ на подотдела ...2,2... ха Размер на сечището.....2,0.....ха
3. Състав по план/програма 6бр9 , с материалът 6бр9 стерео 1....
5. Запас на 1 ха: с клони...345.....куб.м/ха , без клони ...213.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....71.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	смр			дърв. вид / категория	Бор	смр				
едра	55	12			дребна						върхина
средна	6	2			дърва	17	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с ледена или конна превлака по Терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... цели стъбла до или с кацане през влака по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват съществуващите участъци по трасе пътя
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При повалянето да се опазват подраста и особено
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне по площта
11. Други указания: по стълчето
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Васил .....
..... Марков .....
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.09.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 611/26.08.11

Одобрил: .....
инж. Здравко Кръстев .....
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 01.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/20.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 185 ..... подотдел ..... 31 .....
На ТП ДГС/ДЛС ..... Ихтиман .....*/попълва се само за държавни гори/*
Община ..... Девин .....; Землище ..... с. Бряст .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... пасищно-лесозащитна
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

18531

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Прабиране...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,7....ха Размер на сечището....1,7..... ха
3. Състав по план/програма.смр 9-бор 1....., действителен.смр 9-бор 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....411.....куб.м/ха , без клони ..374.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....84.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8бор	смр				дърв. вид / категория	8бор	смр				т
едра	8	36				дребна	–					вър-
средна	6	12				дърва	13	9				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..колела.....
с трактор с медведка.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
хвърз. влачене по терена на сечищата цяла
на цели стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не се изграждат
с водещата растителност в района
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При повреждане да се опазват остатъчните дървета
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на клоните по сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Инж. ..... Марчев .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: 25.09.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 511/декември 12

Одобрил: .....
инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия, подпис: .....
дата: 15.12.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЧБ 23/21.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел Ю.1
На ТП ДЛС/ДЛС Изворът /попълва се само за държавни гори/
Община Долна Баня Землище с. Брезе
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кодарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза
- Маркиран път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

185 401

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Предварително 10% ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,4.....ха Размер на сечището.....2,4..... ха
3. Състав по план/програма. смрч. 9, Ббр. 1...., действителен смрч. 9, Ббр. 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....444.....куб.м/ха , без клони ..380.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....19.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....152.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	смрч	Ббр				първ. вид / категория	смрч	Ббр				
едра	17	9				дребна	4	3				вър-
средна	40	24				дърва	26	29				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300.....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с.м.т. кастренето на стъблата ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с лебедка или с кола
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..през..благото..по..терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите дървета при повалянето и извозо
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на клоните по сечищ
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Пенчо Пенчев

/име, фамилия/ подпис: ...

дата: 20.09.2019

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5117/05.12.2012

Одобрил: инж. Здравко Карапетров

име, фамилия/ подпис: ...

дата: 15.02.2020г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 26.23/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел 91

На ТП ДГС/ДЛС Ловеч гр. Девня /попълва се само за държавни гори/

Община Девня; Землище с. Брестак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на движение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

185 91

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Продирка... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,8.....ха Размер на сечището...2,8..... ха
3. Състав по план/програма 5н.9., 5бор.1..... действителен 5н.9., 5бор.1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....417.....куб.м/ха , без клони ..355.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....175.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смр	бор				дърв. вид / категория	смр	бор				
едра	38	8				дребна	5	2				вър-
средна	61	26				дърва	22	13				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350.....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с ремарке или с кон
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на къси секции или на цели стъбла с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите дървета при повалянето и извоза.....
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на клоните по сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Васил Василев Вилев
име, фамилия/ подпис:
дата: 21.08.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1362/20.09.11г.

Одобрил: инж. Здравко Кирилов
име, фамилия/ подпис:
дата: 23.02.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/21.10.05г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 220 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Извора Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

2203

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....прореждане...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...3.9...ха Размер на сечището ...3.9..... ха
3. Състав по план/програма. ела 6 бор 4 дб 1 / действителен ела 5 ель 3 бор 1 дб 1
5. Запас на 1 ха: с клони...330....куб.м/ха , без клони ...280.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....106.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	смърч	дб	ела		дърв. вид / категория	бор	см.	дб.	ела		
едра	2	1	–	23		дребна	–	1	–	3		вър-
средна	4	7	1	33		дърва	2	5	1	13		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма наличен подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светлини, надлесни дървета, серантуши, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 BG0000100 Родопи Западни / BG0002113 Проход Арсаница / местообитание 9A10

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бензинов трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
да се ползват съществуващи, без да се разширяват
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне клоните по сечището
11. Други указания: да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии, на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от ИСП

Изготвил: инж. Сали Кобаклия
име, фамилия/ подпис
дата: 26.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 648/26.08.19г.

Одобрил: инж. Здравко Кундиев
име, фамилия/ подпис
дата: 26.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 462/21.12.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС с. Извира *(попълва се само за държавни гори)*
Община Девин; Землище с. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на ТС
- проектирай тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

166 б

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 3,2 ха Размер на сечището 3,2 ха

3. Състав по план/програма Смесена, действителен 10 Бук 6 Бяз 3 Бряс

5. Запас на 1 ха: с клони 437 куб.м/ха , без клони 374 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 334 дебелина маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	Бяз			
едра	110	-			
средна	35	-			

дърв. вид / категория	Бук	Бяз				
дребна	1	-				вър-
дърва	123	35				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 2км ;

10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, свантовища, надписи дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Няма местно. 1030

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с наличния горе и трактор на сортиментите от сечи

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се вземат предпазни мерки за опазване

10. Начини за почистване на сечището Няма да се извършва

11. Други указания: Трябва да се почисти

от Отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Ралица Каракиева
име, фамилия,/ подпис:
дата: 26.10.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.16г.

Одобрил: инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия/ подпис:
дата: 22.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС „Извира"
Община Девин; Землище Девин;
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, *Попълва се само за недържавни гори*

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична пресека
- гр. на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните пресеки, пресеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1665

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 50 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...4,7... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма 7Ом10Ос7Ос3Бе, действителен 7Ом10Ос7Ос3Бе
5. Запас на 1 ха: с клони ...377... куб.м/ха, без клони ...323... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 25 ...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...345 м3... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	т.б					дърв. вид / категория	т.б	дл	уб			
едра	120					дребна	1	-	-			вър-
средна	38					дърва	143	38	5			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Защитена зона мрътвиш, защитена зона тимок.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Натоварване тръ и трактор на сортиментни и сечини, с вли-
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...чрез по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно да се изградят посоката на повалване.....
10. Начини за почистване на сечището ...Отпадъци да се разхвърлят.....
11. Други указания: ...Ранната да се извършва чрез об.....
...Ръчно изпадъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Данаил Илиев Димов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6274/26.03.19

Одобрил: инж. Здравко Карадимов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Извира /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на о-в
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението 166 g

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3,4 ха Размер на сечището 3,4 ха
3. Състав по план/програма 10 Бук 10 Ак 8 Яв, действителен 10 Бук 10 Ак 8 Яв
5. Запас на 1 ха: с клони 329 куб.м/ха , без клони 273 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 115 дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	40	88				дърв. вид / категория	48	85				
сдра	37	1				дребна	2	-				върш.
средна	22	-				дърва	52	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... Няма

9. Средно извозно разстояние 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серпатути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Зона местно.поз

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла не се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Ниверсалка Трактор на сортиментни и секции, с вла-
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...сеч по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището ...Отпада да се разхвърля
11. Други указания: ...Клона да се повтворина чипс от
...битови отпадъци
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Вани Карагьозова

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 11.09.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.16

Одобрил: инж. Живка Карагьозова

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 12.10.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 167 подотдел А

На ТП ДГС/ДЛС "ИЗВОР" /попълва се само за държавни гори/

Община ДЕВИН; Землище ДЕВИН;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението 167л

1.Вид на сечта ..Прочистка../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ..8,3.. ха Размер на сечището ..8,3.. ха

3. Състав по план/програма ..10Бк, 10Яз, 10Ак, 10Бб, 10Кб, 10Ил, 10Ос, 10Тп, 10Кл, 10Ли, 10Ви, 10Ор, 10Ма, 10Ду, 10Ик, 10Ск, 10Ди, 10Ал, 10Ив

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/.....Васил Дерв.....//
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата:.....2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел.....56..... подотдел „а“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на .....
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока по привличане при извоз с трактор
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късометражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ..... / интензивност ..... /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... *ха.* Размер на сечището..... *ха.*
3. Състав по план/програма .....; действителен: .....
5. Запас на 1 ха: с клони .....*куб.м./ха.* , без клони ..... *куб. м./ха*
6. Среден наклон на терена..... *градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория							дърв. вид / категория							
едра							дребна							вър-шина
средна							дърва							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....
9. Средно извозно разстояние .....*м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях.... м.(не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина.....м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: Емил Хаджиев

име, фамилия,/ подпис:

дата: 26.10.19 г.

№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика: 2026/2022 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадимов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 31.10.2019.

№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 56 подотдел г

На ТП ДГС/ДЛС Кзвира /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ граници на н-то
- »»»»»» проектирани трактории вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

56 е

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ....%

Втори вид сеч ..... / интензивност ....%

2.Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха

3. Състав по план/програма .....

5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха

6. Среден наклон на терена .....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... нежанна маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
						дребна						вър-
сдра						дърва						шина
средна												

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ..... ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 30.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 449/29.10.2010 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/30.06.2020 г.

За добив на дървесина от отдел 38 подотдел „1“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- ремонт на същ. автомобилен път
- граница на насаждение
- посока на привличане при извоз с трактор
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта Групово постепенно / интензивност ...20... /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7,1... *ха.* Размер на сечището ...2,9... *ха.*
3. Състав по план/програма 5К 3Бя 2Гр; действителен: 5К 3Бя 2Гр
5. Запас на 1 ха: с клони ...211,23...*куб.м./ха.* , без клони ...180,77... *куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена ...34... *градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...217... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	ЗК	Бя	Гр	ТТ		
едра						дребна	–	–	–	–		вър-
средна						дърва	187	14	8	5		шина 26

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ...ак., бдк., ДБ...
9. Средно извозно разстояние..350..... *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолог. разнообразие и др.):* 21, Родина Земляна №000033, 33 Елемент Кедрат №000108

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): Ръчно с моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): Цели стъбла с влачене по горски пътища, изцяло натоварени с ръчна транспортировка
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м.(не по-малко от 40 м), дължина ...6. м, широчина .....6.. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ...6м
6. Просеки за въжени линии: ...6 бр.
допустимо разстояние между просеките ...6. м., дължина ....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха Няма да се прави
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: : *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Цв. Кърт.
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 17.06.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2324/26.09 г.

Одобрил: инж. Здравко Карагиев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 23.11.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4683/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 30 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на сечище .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

30 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Гробърка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...5.6...ха Размер на сечището.....5.6..... ха
3. Състав по план/програма ...бк.9, бр.1, дд..., действителен ...бк., бр., дд...
5. Запас на 1 ха: с клони.....191.....куб.м/ха, без клони ...173.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....99.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк					
едра	-					дребна	-					вър-
средна	-					дърва	99					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...500.м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...33. Натура 2000: 33. Родопи Западни "Вековно" 33. Западни Родопи "Вековни местообитания" 9130.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бн.т...., кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.Животинска тяга или механизирана горска техника и на самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси/секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на дълги/къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр. 0.1 (ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от наранявания, замърсяване и пожари от ерозия
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Сейди Кърлиев
/име, фамилия/ подпис
дата: 17.06.20г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 7324/26.08.12г.

Одобрил: инж. Здравко Карадонов
име, фамилия / подпис
дата: 23.11.2020г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: Ч623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/17.06.20г.

За добив на дървесина от отдел 30 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Изгора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

30 л

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане... / интензивност ...%
Втори вид сеч ... / интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...1,4... ха Размер на сечището ...1,4... ха
3. Състав по план/програма 5Б9, 1ГБ1, 3ДБ ..., действителен 6Б, 1ГБ, 3ДБ
5. Запас на 1 ха: с клони ...186... куб.м/ха, без клони ...173... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...36... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр			дърв. вид / категория	бк	гбр				
едра	–	–			дребна	–	–				вър-
средна	–	–			дърва	29	7				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...600 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...33. Натура 2000: 33. Рафинг Западни" BG-0000330; 33. Западни Родопи" BG 000 ...
...местообитание 9110...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ВМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Мечтатикова ръка... и специализирана горска техника и на самар...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...н.д...
...дълги /къси секции/ с влагане на ръка...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр. 0,1 (ха)...
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ...паралелно изкарване и почвата от ерозия...
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне на отпадъците по ухото сечище...
11. Други указания: ...Изнасяне на битовите отпадъци от сечището и извън горските територии на определените за това места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: Бисер Дехиманов
/име, фамилия/ подпис
дата: 04.09.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4474/30.09.2011г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата: 10.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 33 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС – Извора гр. Дряново /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

33а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 27,4 ха Размер на сечището 12,6 ха

3. Състав по план/програма 6К 7, Гр 2, ЗГБ 1 дървостоен състав 6К 8, Гр 2

5. Запас на 1 ха: с клони 159 куб.м/ха, без клони 175 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 358 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					
слра					
средна					

дърв. вид / категория	бк	гбр	згб	трп	топла	
дребна	–	–	–	–	–	вър-
дърва	269	71	4	5	9	шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Дуб - 30 - 40 см 9 - 6 Г

9. Средно извозно разстояние 500;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висококонсервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона "Кодиста", птици "Европейски пчелояд", Натура 2000 "Родопи-Западни" BG0002030, "Западни Родопи" BG0002083, местообитания: 9130

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с челна сила на дълги/къси секции, сортименти с влачене на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) за трупи и изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма 2 бр. 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Отстраняване, унищожаване и почистване на дървесината.

10. Начини за почистване на сечището Чистене на отпадъците по ръчен начин

11. Други указания Просеки на отпадъците в горските територии да определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....